


Ihr Partner mit dem Plus  
Votre partenaire avec le Plus



*Lagerliste Stahl/Metalle  
Liste de stock aciers/métaux*

*Ausgabe/Edition 2011*



Sie finden unter [www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch) folgende Informationen:

- Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)
- Lieferdienst
- Kontakte
- Öffnungszeiten

Vous trouverez sur [www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch) ces informations:

- Conditions générales de vente
- Service de livraison
- Contacts
- Heures d'ouverture



## Kurzbezeichnungen

## Abréviations

### Träger

HEA	Breitflanschträger HEA
HEB	Breitflanschträger HEB
HEM	Breitflanschträger HEM
INP	I-Normalprofile
IPE	IPE-Träger
UNP	U-Stähle mit geneigten Flanschen
UPE	U-Stähle mit parallelen Flanschen

### Poutrelles

HEA	Profilés à larges ailes HEA
HEB	Profilés à larges ailes HEB
HEM	Profilés à larges ailes HEM
INP	Profilés I normaux
IPE	Profilés IPE
UNP	Profilés U avec ailes inclinées
UPE	Profilés U avec ailes parallèles

### Stabstahl

FLA	Flachstahl
FLB	Breitflachstahl
HRD	Halbrundstahl
KSA	Kranbahnschienen mit Fuss
KSN	Kranbahnschienen rechteckig
LNP	Winkelstahl rundkantig
RND	Rundstahl
SKT	Sechskantstahl
TPB	T-Stahl, rundkantig, breitfüssig
TPH	T-Stahl, rundkantig, hochstegig
VKT	Vierkantstahl
ZNP	Z-Stahl

### Aciers marchands

FLA	Plats
FLB	Larges plats
HRD	Demi-ronds
KSA	Rails pour grue à semelle large
KSN	Rails pour grue rectangulaires
LNP	Cornières
RND	Ronds
SKT	Six pans
TPB	Profilés T, ordinaires, à semelle large
TPH	Profilés T, ordinaires, à âme haute
VKT	Carrés
ZNP	Profilés Z

### Bleche

BLE	Grob-, Mittel- und Feibleche
BPR	Profilbleche
BRI	Riffelbleche
BTR	Tränenbleche
BWA	Warzenbleche
BWE	Wellbleche

### Tôles

BLE	Tôles fortes, moyennes et fines
BPR	Tôles profilées
BRI	Tôles striées
BTR	Tôles à larmes
BWA	Tôles à striées
BWE	Tôles ondulées

### Rohre

RGL	Geländerrohre geschweisst
RGS	Schwere Gewinderohre
ROR	Runde Stahlrohre
RRK	Kaltgewalzte Hohlprofile
RRW	Warmgewalzte Hohlprofile
VKR	Hohlprofile quadratisch oder rechteckig

### Tubes


RGL	Tubes serruriers, soudés
RGS	Tubes filetés lourds
ROR	Tubes ronds en acier
RRK	Profils creux laminé à froid
RRW	Profils creux laminé à chaud
VKR	Tubes carrés ou rectangulaires

		Seite/page
Kupferbleche	Tôles en cuivre	124
Kupfer-Titan-leg. Zinkbleche «NEDZINK»	Tôles de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK»	124
Chromstahl-Bleche «UGINOX-FTE»	Tôles en acier inoxydable au chrome «UGINOX-FTE»	124
Chromstahl-Bänder «UGINOX-FTE»	Bandes en acier inoxydable au chrome «UGINOX-FTE»	125
Kupfer-Titan-leg. Zinkbänder «NEDZINK»	Bandes de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK»	125 - 126
Kupferbänder	Bandes en cuivre	126
Rollenbleche sendzimir	Bandes en rouleaux galv. sendzimir	126
Bänder in Rollen Aluminium AlMn	Bandes en rouleaux aluminium AlMn	127
Bänder aus rostfreiem Chromnickelstahl	Bandes en acier inoxydable	127 - 128
Kupferbänder für Briden und Erdleitungen	Feuillards cuivre pour brides et mises à terre	128
Kupferdrähte	Fils en cuivre	128
Walzblei in Rollen	Plomb laminé en rouleaux	129
Blei in Blöcken	Plomb en lingot	129
Lötzinn	Soudures d'étain	129

**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**


# Bedachungsmaterial

# Matériaux pour la toiture




286080000

Kupferbleche für Bedachung halbhart			Tôles en cuivre pour toiture demi-dur		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,60	10,700	1000 x 2000	1,20	21,400
1000 x 2000	0,80	14,200	1000 x 2000	1,50	27,000
1250 x 2500	0,80	22,250	1250 x 2500	1,50	41,875
1000 x 2000	1,00	17,800	1000 x 2000	2,00	35,600
1250 x 2500	1,00	27,800	1000 x 2000	3,00	53,400




286520000

Kupfer-Titan-leg. Zinkbleche «NEDZINK» blank			Tôles de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK» brut		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,70	9,800	1000 x 2000	1,00	14,000




286520210

Kupfer-Titan-leg. Zinkbleche «NEDZINK» vorbewittert			Tôles de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK» prépatiné		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,70	9,800			




286541000

Kupfer-Titan-leg. Zinkbleche «Rhein-zink» vorbewittert			Tôles de zinc en alliage cuivre-titane «Rhein-zink» prépatiné		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,70	9,800			



288010000

Chromstahl-Bleche «UGINOX-FTE» WST Nr. 1.4510			Tôles en acier inoxydable au chrome «UGINOX-FTE» no de matière 1.4510		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,70	7,800			



283030200

Bleche aus rostfreiem Chromnickelstahl WST Nr. 1.4301, Finish 2D			Tôles en acier inoxydable no. de matière 1.4301, Finish 2D		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,70	8,000			



283040200

Bleche aus rostfreiem Chromnickelstahl WST Nr. 1.4301, Mattplus			Tôles en acier inoxydable no. de matière 1.4301, Mattplus		
Format mm	Dicke	kg p/Tafel	Format	épaisseur	kg p/feuille
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
1000 x 2000	0,70	8,000			


° solange Vorrat | ° jusqu'à épuisement du stock

Andere Abmessungen auf Anfrage | Autres dimensions sur demande

# Bedachungsmaterial


# Matériaux pour la toiture

Chromstahl-Bänder «UGINOX-FTE» WST Nr. 1.4510 in Rollen von ca. 100 kg			Bandes en acier inoxydable au chrome «UGINOX-FTE» no de matière 1.4510 en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
		0,800	500	0,50	2,000
280	0,50	1,000	670	0,50	2,680
333	0,50	1,320	1000	0,50	4,000
400	0,50	1,600			




288020000

Chromstahl-Bänder «UGINOX-FTE» WST Nr. 1.4510 in Rollen von ca. 1000 kg			Bandes en acier inoxydable au chrome «UGINOX-FTE» no de matière 1.4510 en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
		2,680	1000	0,50	4,000




288030000

Kupfer-Titan-leg. Zinkbänder «NEDZINK» blank in Rollen von ca. 100 kg			Bandes de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK» brut en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
		1,008	670	0,70	3,377
280	0,70	1,260	750	0,70	3,780
330	0,70	1,663	1000	0,70	5,040
400	0,70	2,016	1000	1,00	7,200
500	0,70	2,520			




286520100

Kupfer-Titan-leg. Zinkbänder «NEDZINK» blank in Rollen von ca. 1000 kg			Bandes de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK» brut en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
		3,377	1000	0,70	5,040



286520200

Kupfer-Titan-leg. Zinkbänder «NEDZINK» vorbewittert in Rollen von ca. 100 kg			Bandes de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK» prépatiné en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					
		1,008	500	0,70	2,520
280	0,70	1,260	670	0,70	3,377
330	0,70	1,663	1000	0,70	5,040
400	0,70	2,016			




286520250

Andere Abmessungen auf Anfrage      Autres dimensions sur demande

# Bedachungsmaterial


# Matériaux pour la toiture



286520350

Kupfer-Titan-leg. Zinkbänder «NEDZINK» vorbewittert PRO-TEC in Rollen von ca. 100 kg			Bandes de zinc en alliage cuivre-titane «NEDZINK» prépatiné PRO-TEC en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		3,377	1000	0,70	5,040


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



286080500

Kupferbänder für Bedachung halbhart in Rollen von ca. 100 kg			Bandes en cuivre pour toiture demi-dur en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		0,900	1000	0,55	4,900
200	0,55	1,225	1250	0,55	6,125
330	0,55	1,617	670	0,60	3,585
400	0,55	1,960	1000	0,60	5,350
500	0,55	2,450	1000	0,80	7,120
670	0,55	3,283	1000	1,00	8,900
750	0,55	3,675			


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



286080600

Kupferbänder für Bedachung halbhart in Rollen von ca. 1000 kg			Bandes en cuivre pour toiture demi-dur en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		3,283	1000	0,55	4,900


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



281000000

Rollenbleche sendzimir-verzinkt DX51D+Z (St 02Z) EN 10142 Zinkauflage 275 g/m <sup>2</sup> , beidseitig in Rollen à ca. 100 kg			Tôles en rouleaux galv. sendzimir DX51D+Z (St 02Z) EN 10142 revêtement en zinc 275 g/m <sup>2</sup> , sur les deux faces en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		1,000	750	0,62	3,750
200	0,62	1,250	1000	0,62	5,000
333	0,62	1,670	1250	0,62	6,250
400	0,62	2,000	1000	0,75	6,000
500	0,62	2,500	1000	0,87	7,000
670	0,62	3,350	1000	1,00	8,000

**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



281010000

Rollenbleche sendzimir-verzinkt DX51D+Z (St 02Z) EN 10142 Zinkauflage 275 g/m <sup>2</sup> , beidseitig in Rollen à ca. 1000 kg			Tôles en rouleaux galv. sendzimir DX51D+Z (St 02Z) EN 10142 revêtement en zinc 275 g/m <sup>2</sup> , sur les deux faces en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		0,000	1000	1,00	8,000
1000	0,87	7,000			

**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**

Andere Abmessungen auf Anfrage


Autres dimensions sur demande

# Bedachungsmaterial

# Matériaux pour la toiture

Bänder in Rollen, AlMn (Aluman-100) Normalqualität, halbhart glatte Oberfläche in Rollen von ca.80 kg			Bandes en rouleaux, AlMn (Aluman-100) qualité normale, demi-dur surface lisse en rouleaux d'env. 80 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		1,650	1000	1,00	2,700
1000	0,80	2,200			


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



282060200

Bänder in Rollen, AlMg1 (Peraluman-100) Normalqualität, halbhart Stuccodessin in Rollen von ca.80 kg			Bandes en rouleaux, AlMg1 (Peraluman-100) qualité normale, demi-dur dessin stucco en rouleaux d'env. 80 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		2,700			


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



282060300

Bänder in Rollen, AlMg3 AW 5754 H24 in Rollen von ca.80 kg			Bandes en rouleaux, AlMg3 AW 5754 H24 en rouleaux d'env. 80 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		3,375			


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



282060350

Bänder in Rollen, AlMn EN AW 1050, H14, Stucco in Rollen von ca.1000 kg			Bandes en rouleaux, AlMn EN AW 1050, H14, Stucco en rouleaux d'env.1000 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		1,650	1000	1,00	2,700


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



282070000

Bänder in Rollen, AlMn EN AW 3003, H14 in Rollen von ca.1000 kg			Bandes en rouleaux, AlMn EN AW 3003, H14 en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		2,700			


**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**



282070100

Bänder aus rostfreiem Chromnickelstahl WST Nr. 1.4301 DIN X5CrNi1810, AISI 304 kaltgewalzt, geblüht und gebeizt Finish 2D, matt in Rollen von ca. 100 kg			Bandes en acier inoxydable, no. de matière 1.4301 DIN X5CrNi1810, AISI 304 laminé à froid, recuit et décapé Finish 2D, mat en rouleaux d'env. 100 kg		
Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m	Format mm	Dicke épaisseur mm	kg p/m
		0,800	750	0,50	3,000
200	0,50	1,000	1000	0,50	4,000
330	0,50	1,320	1250	0,50	5,200
400	0,50	1,600	1000	0,60	4,800
450	0,50	1,800	1000	0,80	6,400
500	0,50	2,000	1000	1,00	8,000
670	0,50	2,680			

**Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.**




283030200

Andere Abmessungen auf Anfrage      Autres dimensions sur demande




# Bedachungsmaterial

# Matériaux pour la toiture




28303030

<b>Bänder aus rostfreiem Chromnickelstahl</b> <b>WST Nr. 1.4301</b> DIN X5CrNi1810, AISI 304 kaltgewalzt, gegläht und gebeizt <b>Finish 2D, matt</b> in Rollen von ca. 1000 kg			<b>Bandes en acier inoxydable,</b> <b>no. de matière 1.4301</b> DIN X5CrNi1810, AISI 304 laminé à froid, recuit et décapé <b>Finish 2D, mat</b> en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format	Dicke	kg p/m	Format	kg p/m	
mm	épaisseur		épaisseur	kg p/m	
		2,680	1000	0,50	
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					




283040000

<b>Bänder aus rostfreiem Chromnickelstahl</b> <b>WST Nr. 1.4301</b> <b>Mattplus</b> in Rollen von ca. 100 kg			<b>Bandes en acier inoxydable,</b> <b>no. de matière 1.4301</b> <b>Mattplus</b> en rouleaux d'env. 100 kg		
Format	Dicke	kg p/m	Format	kg p/m	
mm	épaisseur		épaisseur	kg p/m	
		0,800	625	0,50	
	0,50	1,000	750	0,50	
	0,50	1,320	1000	0,50	
	0,50	1,600	1250	0,50	
	0,50	2,000			
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					



283040100

<b>Bänder aus rostfreiem Chromnickelstahl</b> <b>WST Nr. 1.4301</b> <b>Mattplus</b> in Rollen von ca. 1000 kg			<b>Bandes en acier inoxydable,</b> <b>no. de matière 1.4301</b> <b>Mattplus</b> en rouleaux d'env. 1000 kg		
Format	Dicke	kg p/m	Format	kg p/m	
mm	épaisseur		épaisseur	kg p/m	
		2,500	1000	0,50	
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>					



264570750

<b>Kupferbänder für Erdleitungen</b> <b>halbhart, ungebeizt</b> in Rollen von ca. 30 kg		<b>Feuillards cuivre pour mises à terre</b> <b>semi-dur, non décapé</b> en rouleaux d'env. 30 kg		
Dimension mm		Dimension mm		kg/m
		30 x 3	0,800	40 x 3
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>				



264523010

<b>Kupferdraht für Blitzableiter</b> <b>weich</b> in Ringen von ca. 50 kg		<b>Fil en cuivre pour para tonnerre</b> <b>mou</b> en couronnes d'env. 50 kg		
Dimension mm		Dimension mm		kg/m
		8,00	0,448	
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>				



264523080


<b>Kupferdraht verzinkt</b> <b>weich</b> in Ringen von ca. 50 kg		<b>Fil en cuivre étamé</b> <b>mou</b> en couronnes d'env. 50 kg		
Dimension mm		Dimension mm		kg/m
		8,00	0,448	
<b>Diese Artikel führen wir nicht mehr im Sortiment.</b>				

Andere Abmessungen auf Anfrage | Autres dimensions sur demande

# Bedachungsmaterial

# Matériaux pour la toiture

Walzblei in Rollen		Plomb laminé en rouleaux			
Rollen à ca. 30 kg		Rollen à ca. 50 kg		rouleaux d'env. 100 kg	
Dimension		Dimension mm		Dimension mm	
	kg/m <sup>2</sup>		kg/m <sup>2</sup>		kg/m <sup>2</sup>
140 x 0,75	1,196	900 x 0,50	5,700	1300 x 0,75	8,600
140 x 0,75 Plissiert	1,196	900 x 0,75	8,600	1300 x 1,00	11,400
420 x 0,50	5,700	900 x 1,00	11,400	1300 x 1,50	17,000
420 x 0,75	8,600	900 x 1,50	15,400	1300 x 2,00	22,800
420 x 0,75 Plissiert	8,600			1300 x 3,00	34,200
420 x 1,00	11,400				
420 x 1,50	17,000				
420 x 2,00	22,800				




284050000

Weichblei in Blöcken		Plomb en lingot	
Dimension		Dimension	
kg		kg	
Blöcke à ca. 30 kg		lingots d'env. 5-10 kg	
		lingots d'env. 30 kg	

284050100

Lötzinn FONDA		Soudure d'étain FONDA	
Bünde von ca. 25 kg		paquets d'env. 25 kg	
Legierung/Alliage		Legierung/Alliage	
Sn / Pb		Sn / Pb	
		9 mm	
40 / 60 %		12 mm	
50 / 50 %		9 mm	



285060000

Andere Abmessungen auf Anfrage      Autres dimensions sur demande





Ihr Partner mit dem Plus  
Votre partenaire avec le Plus

**Stahl + Metalle**  
**Befestigungstechnik**  
**Werkzeuge**  
**Profi-Markt**

*Ihr flexibler Grosshändler  
für Industrie, Gewerbe und  
Handwerk*

**Acier + Métaux**  
**Technique de Fixation**  
**Outillage**  
**Profi-Markt**

*Votre grossiste  
flexible pour l'industrie  
et l'artisanat*

---

**Hauptsitz**  
**Siège principal**  
Waldeckweg  
CH-3053 Münchenbuchsee  
Tel: +41 31 868 61 11  
Fax: +41 31 868 61 20

**Basel**  
**Bâle**  
Kleinhüningerstrasse 181  
CH-4057 Basel  
Tel: +41 61 692 70 20  
Fax: +41 61 692 27 72

**Wallis**  
**Valais**  
Stegerfeld 4  
CH-3940 Steg  
Tel: +41 27 933 10 20  
Fax: +41 27 933 10 30

**Westschweiz**  
**Suisse romande**  
Rte. du Simplon 9  
CH-1845 Noville  
Tel: +41 21 967 16 61  
Fax: +41 21 967 16 62