






























			Werkstattbedarf
164	167			Accessoires d'atelier
				Maul- und Ringschlüssel
168	172	176	178	Clés plates et clés polygonales
			Drehmomentschlüssel	
180	182	183	Clés dynamométriques	
			Steckschlüssel	
184	197	220	Clés à douille	
				Knarren / Schraubenzieher
222	224	226	237	Cliquets / Tournevis
			Sechskant- und TORX-Schraubendreher	
244	249	257	Clés mâles coudées pour vis à 6 pans et TORX	
				Schlagwerkzeuge / Bitprogramm
259	262	267	274	Outils à frapper / Programme d'embouts
				Handwerkzeug
277	282	290	292	Outils manuels
			Griffe und Hebel	
295	296	300	Poignée et Manette	
			Allgemeinbedarf	
302	305	306	Besoin général	



564580701

EZ/EZS

Einhandzwinge

EZ: Spannkraft bis zu 700 N /
EZS: Spannkraft bis zu 2.000 N
Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil
Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene
Einhandbedienung ohne Kraftaufwand

Serre-joint une main

EZ: Puissance de serrage jusqu'à 700 N /
EZS: Puissance de serrage jusqu'à 2 000 N
Passage sans outil à l'écartement par le biais d'une mécanique de déblocage intelligente au niveau de la partie supérieure
Poignée bimatière de synthèse de forme ergonomique à l'arrière du rail
Utilisation „Une Main“ aisée

Typ Type	Spannweite Capacité mm	Ausladung Profondeur mm	Schienen-Querschnitt Section des rails mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
EZ15-6	150	60	13 x 5	7612086217802	24.15
EZS30-8	300	80	19 x 6	7612086217819	35.90
EZS45-8	450	80	19 x 6	7612086217826	38.45
ESZ90-8	900	80	19 x 6	7612086178691	49.05



564579510

GZ

Ganzstahl-Schraubzwinge

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Spannkraft bis zu 6.000 N
Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)

Serre-joint entièrement en acier

20 % de puissance de serrage en plus
Avec son nouveau profil en U, le rail permet une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage
Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
Rail et valet monobloc et coulisseau forgé, traités
Poignée bi-matière de synthèse
Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm

Ausführung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff **Exécution** avec poignée bi-matière

Typ Type	Spannweite Capacité mm	Ausladung Profondeur mm	Schienen-Querschnitt Section des rails mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
GZ10-2K	100	60	15 x 6	7612086217840	22.35
GZ12-2K	120	60	15 x 6	7612086217857	28.05
GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	7612086217864	33.60
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	7612086217871	45.35
GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	7612086217888	54.60
GZ30-2K	300	140	28 x 11	7612086217895	68.25
GZ40-2K	400	120	28 x 11	7612086217901	78.75
GZ60-2K	600	120	28 x 11	7612086217918	88.75

564578100

TG

Temperguss-Schraubzwinde

Spannkraft bis zu 6.000 N
Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)

Ausführung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Serre-joint à vis en fonte malléable

Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
Poignée bi-matière de synthèse
Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm
Protections plastiques à la rotule et au valet
Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion
Frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie de 80 mm

Exécution avec poignée bi-matière



Typ Type	Spannweite Capacité mm	Ausladung Profondeur mm	Schienen-Querschnitt Section des rails mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
TG10-2K	100	50	15 x 5	7612086217932	16.05
TG12-2K	120	60	20 x 5	7612086217949	21.40
TG16-2K	160	80	25 x 6	7612086217956	25.50
TG20-2K	200	100	27 x 7	7612086217963	35.30
TG25-2K	250	120	27 x 7	7612086217970	42.85
TG30S12-2K	300	120	27 x 7	7612086217987	46.20
TG40S12-2K	400	120	27 x 7	7612086217994	50.00
TG50S12-2K	500	120	27 x 7	7612086218007	53.55

564578510

TGK

Temperguss-Schraubknecht

Spannkraft bis zu 7.000 N
Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
BESSEY Rutschsicherung

Ausführung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Serre-joint à vis en fonte malléable

Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
Exécution renforcée et de serrage en grandes longueurs
Poignée bi-matière de synthèse
Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort
Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion
Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Exécution avec poignée bi-matière



Typ Type	Spannweite Capacité mm	Ausladung Profondeur mm	Schienen-Querschnitt Section des rails mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
TGK60-2K	600	120	35 x 11	7612086218021	69.30
TGK80-2K	800	120	35 x 11	7612086218038	78.25

569320500

10599/2

Auswuchtgewichtzange

mit Schneideinrichtung zum Trennen und Positionieren von Bleigewichten (auch mit Klebefolien)

Werkstoff Chrom-Vanadium

Pince pour masses d'équilibrage

avec dispositif de coupe pour couper et partager les masses de plomb (convient aussi masses autocollantes)

Matière Chrome-Vanadium



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
245	7612086122984	95.05



569321500

11066

Ventilfederspannapparate

Lève-soupapes universels

Oberfläche glanzvernickelt

Surface nickelées brillant



Grösse Grandeur	Spannweite Capacité mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	75 - 225	7612086123004	128.10
2N	120 - 280	7612086123011	225.75



569323001

11068

Kolbenringspannbänder

Colliers à segments

mit stufenloser Einstellung,
mit Spanschlüssel

avec système de serrage
progressif avec clé 6 pans

Werkstoff Spezial-Federbandstahl

Matière feuillard spécial



Grösse Grandeur	Spannweite Capacité	Höhe Hauteur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	57 - 125	80	7612086123110	54.10



569323500

11069

Kolbenringzangen

Pinces à segments

zum Einsetzen und Abnehmen von Kolbenringen

pour montage et démontage des segments sans
déformation

Oberfläche glanzvernickelt

Surface nickelées brillant



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	für Kolbenringe pour segments mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	200	50 - 100	7612086123165	47.35
2	240	80 - 120	7612086123172	50.60



569338900

11007

Hebeleisen

Levier spécial

Werkstoff Sonderstahl
Oberfläche glanzvernickelt

Matière acier spécial
Surface nickelées brillant



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
400	7612086950914	82.95

569338000

39

Reifenmontierheber

Handliche, kräftige Konstruktion mit sorgfältig ausgebildeten Schaufeln
Chrome-Alloy-Steel.

Démonte-pneus

Construction maniable et robuste aux spatules spécialement étudiées.
Chrome-Alloy-Steel.



Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
39 PKW	400	7612086123486	43.80
39/1 LKW	600	7612086123493	63.55
39/2 LKW	600	7612086973142	52.30

569337500

DIN 3119/ISO

Kreuz-Steckschlüssel

geschmiedetem Mittelstück, eingepressten Armen und tiefhohlgeschmiedeten Köpfen

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Clés en croix

avec pièce centrale et têtes profondes forgées.

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Grösse Grandeur	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
34c Lkw	24, 27, 32	3/4"	7612086123462	253.05
35c Pkw	17, 19, 22	1/2"	7612086293721	162.75

562150060

Schraubenausdreherersatz

Das HI-TRAC Profil reduziert das Ausdrehmoment um 30 %, 54-56 HRC zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden.
Arbeitsweise:
mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und bis zum Lösen des Reststücks in Linksrichtung drehen.

Jeu d'extracteurs de vis

Jeu de 6 pièces pour filets M4-M24.
Le profilé HI-TRAC réduit le couple de 30 %, 54-56 HRC pour retirer les vis cassées, boulons et bouts de tubes cassés.
Mode opératoire : percer un trou au centre de la pièce à retirer avec un foret hélicoïdal de la taille recommandée, insérer le tournevis et le tourner vers la gauche jusqu'à ce que le reste de la pièce s'enlève.



Set Stück Set pièces	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	7612884939593	29.70



569302000

DIN 3110

MOTOR 10

Doppelmaulschlüssel

Clés plates doubles



Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.

Exécution :
acier allié au chrome, chromé, poli.

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4x5	100	7612086106564	9.45
5,5x7	120	7612086106588	9.05
6x7	120	7612086106595	7.35
7x8	140	7612086106601	9.65
8x9	140	7612086106618	8.10
8x10	140	7612086106625	8.95
10x11	155	7612086106632	8.00
10x13	170	7612086106649	10.60
11x13	170	7612086106656	11.95
12x13	170	7612086106663	9.65
12x14	170	7612086106670	11.65
13x14	190	7612086106687	11.95
13x15	190	7612086106694	12.40
13x17	205	7612086106717	12.70
14x15	190	7612086106700	10.30
14x17	205	7612086106731	13.00
16x17	205	7612086106748	11.25
16x18	220	7612086106755	14.30
17x19	220	7612086106762	13.45

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
18x19	220	7612086106779	13.15
18x21	235	7612086106786	17.85
19x22	235	7612086106793	16.15
20x22	235	7612086106809	15.25
21x23	250	7612086106823	16.90
21x24	250	7612086106847	20.90
22x24	250	7612086106854	18.40
24x26	270	7612086106861	21.95
24x27	280	7612086106878	20.50
25x28	285	7612086106892	25.50
27x30	300	7612086106908	30.65
27x32	300	7612086106915	30.65
30x32	300	7612086106922	28.75
30x34	300	7612086106939	33.90
32x36	325	7612086106953	51.75
34x36	325	7612086106960	55.15
36x41	375	7612086106977	69.30
41x46	425	7612086106984	95.05



569303110

DIN 3110/ISO

MOTOR 10

Doppelmaulschlüssel-Satz

Jeux de clés plates doubles

Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Trousse enroulable à fermeture auto-agrippante en textile extrêmement résistant

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	7612086107165	74.55
10	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	7612086107172	118.65



569303200

DIN 3110/ISO

MOTOR 10/12

Doppelmaulschlüssel-Satz

Jeux de clés plates doubles

Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Trousse enroulable à fermeture auto-agrippante en textile extrêmement résistant

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
12	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	7612086107189	157.50

569304200

MOTOR 10a/7

Doppelmaulschlüssel-Satz

Jeux de clés plates doubles

Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Trousse enroulable à fermeture auto-agrippante en textile extrêmement résistant

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7	1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4, 11/16 x 13/16, 7/8 x 15/16, 1 1/8 x 1 5/16	7612086287287	109.20

569307500

DIN 3113 A

OPEN-BOX 13

Ringmaulschlüssel

Clés mixtes polygonales/plates

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil.

Exécution :
en acier allié au chrome, chromée, côté polygonal avec profil AS-drive.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5,5	100	7612086107387	12.30
6	105	7612086107394	11.25
7	105	7612086107400	11.25
8	115	7612086107417	11.05
9	120	7612086107424	12.70
10	125	7612086107431	12.50
11	135	7612086107448	13.35
12	140	7612086107455	13.95
13	160	7612086107462	15.25
14	165	7612086107479	15.25
15	170	7612086107486	18.40
16	180	7612086107493	19.95
17	190	7612086107509	20.25
18	200	7612086107516	22.90
19	230	7612086107523	24.05
20	230	7612086107530	28.45
21	260	7612086107547	29.70
22	260	7612086107554	29.10

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
23	280	7612086107561	39.90
24	280	7612086107578	32.95
25	300	7612086107585	42.20
26	300	7612086107592	43.45
27	300	7612086107608	41.25
28	320	7612086107615	51.35
29	330	7612086107622	53.55
30	330	7612086107639	49.35
32	360	7612086107646	54.10
34	450	7612086107660	79.30
36	460	7612086107684	91.90
38	480	7612086107691	119.70
41	480	7612086107707	117.60
46	500	7612086107714	166.95
50	530	7612086107721	219.45
55	560	7612086107738	270.90
60	590	7612086107745	359.10

569308000

DIN 3113 A

OPEN-BOX 13a

Ringmaulschlüssel

Clés mixtes polygonales/plates

Ausführung:
in Zollmaßen, aus Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Exécution :
aux cotes anglaises, en acier allié chrome, chromé.



Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	105	7612086107752	12.20
9/32"	110	7612086107769	14.30
5/16"	115	7612086107776	12.40
11/32"	120	7612086107783	14.50
3/8"	125	7612086107790	14.20
7/16"	135	7612086107806	14.80
1/2"	160	7612086107813	16.30
9/16"	165	7612086107820	18.40
19/32"	170	7612086107837	22.70
5/8"	180	7612086107844	20.50
11/16"	200	7612086107851	25.00
3/4"	230	7612086107868	26.65
25/32"	235	7612086107875	31.50
13/16"	260	7612086107882	30.25

Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7/8"	260	7612086107899	33.10
15/16"	280	7612086107905	38.65
1"	300	7612086107912	36.95
1 1/6"	300	7612086107929	43.45
1 1/8"	330	7612086107936	50.95
1 3/16"	332	7612086947730	61.45
1 1/4"	360	7612086107943	59.35
1 5/16"	450	7612086107950	74.55
1 3/8"	460	7612086107967	102.90
1 7/16"	461	7612086107974	102.90
1 1/2"	480	7612086107981	121.80
1 5/8"	480	7612086107998	132.30
1 7/8"	530	7612086108018	204.75



569310500

DIN 3113 B

OPEN-BOX 14

Ringmaulschlüssel

Clés mixtes polygonales/plates



Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil

Exécution :
en acier allié au chrome, chromée, côté polygonal avec profil AS-drive.

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
6	125	7612086108377	12.80
7	135	7612086108384	11.65
8	145	7612086108391	11.65
9	155	7612086108407	14.40
10	165	7612086108414	13.00
11	180	7612086108421	13.75
12	180	7612086108438	14.80
13	195	7612086108445	16.15
14	210	7612086108452	16.40
15	215	7612086108469	19.10
16	230	7612086108476	20.50
17	240	7612086108483	21.10

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
18	255	7612086108490	24.15
19	265	7612086108506	25.20
20	280	7612086108513	27.30
21	280	7612086108520	28.75
22	300	7612086108537	30.35
24	330	7612086108551	34.55
27	385	7612086108582	38.75
30	415	7612086108605	49.90
32	430	7612086108612	54.10
34	460	7612086108629	77.20
36	480	7612086108636	98.20
41	560	7612086108643	116.55



569312500

ISO 3318

OPEN-BOX 16

Ringmaulschlüssel

Clés mixtes polygonales/plates



Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil

Exécution :
en acier allié au chrome, chromée, côté polygonal avec profil AS-drive.

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
3,2	75	7612086108889	17.35
3,5	75	7612086108896	17.35
4	85	7612086108902	15.10

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
4,5	85	7612086108919	16.40
5	95	7612086108926	15.10



569308500

DIN 3113

OPEN-BOX 13

Ringmaulschlüssel-Satz

Jeu de clés mixtes plates/polygonales



Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, Form AK, Ringseite mit AS-drive-Profil
Lieferung: in Klarsichttasche

Exécution :
acier allié chrome, forme AK, côté polygonal avec profil AS-drive
Livraison : dans pochette transparente.

Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
15	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	7612086108032	317.10



569308400

DIN 3113

13/16CH

Ringmaulschlüssel-Satz

Jeu de clés mixtes plates/polygonales



Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, Form AK, Ringseite mit AS-drive-Profil

Exécution :
acier allié chrome, forme AK, côté polygonal avec profil AS-drive

Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
16	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27	7612086293431	271.95

569308600

DIN 3113

OPEN-BOX 13

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, Form AK, Ringseite mit AS-
drive-Profil
Lieferung: in Klarsichttasche

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
acier allié chrome, forme AK, côté polygonal avec
profil AS-drive
Livraison : dans pochette transparente.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	7612086108049	278.25

569308700

DIN 3113


OPEN-BOX 13

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, Form AK, Ringseite mit AS-
drive-Profil
Lieferung: in Klarsichttasche

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
acier allié chrome, forme AK, côté polygonal avec
profil AS-drive
Livraison : dans pochette transparente.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	7612086108056	645.75

569309100

DIN 3113 A

OPEN-BOX 13

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, Form AK, Ringseite mit AS-
drive-Profil
Lieferung: in Klarsichttasche

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
acier allié chrome, forme AK, côté polygonal avec
profil AS-drive
Livraison : dans pochette transparente.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
20	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/	7612086108070	481.95

569309000

DIN 3113 A

13a/8

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
in Zollmaßen, aus Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
aux cotes anglaises, en acier allié chrome, chromé.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	7612086108063	165.90



569311500

DIN 3113 B

OPEN-BOX 14

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
en acier allié au chrome, chromée, côté polygonal avec profil AS-drive.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	7612086108858	176.40



569311700

DIN 3113 B

OPEN-BOX 14

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
en acier allié au chrome, chromée, côté polygonal avec profil AS-drive.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	7612086108865	288.75



569312600

ISO 3318

OPEN-BOX 16

Ringmaulschlüssel-Satz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Jeu de clés mixtes plates/polygonales

Exécution :
en acier allié au chrome, chromée



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5	3,2, 3,5, 4, 4,5, 5	7612086108933	69.30



564521000

Knarren-Ringmaulschlüssel

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Knarre mit 72 Zähnen, Schaltwinkel 5°.

Clés mixtes polygonales/plates à cliquet

Exécution :
acier au chrome-vanadium, chromé, cliquet à 72 dents, angle d'encliquetage 5°.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5,5	7612086370354	17.35	16	7612086272603	22.05
6	7612086370361	17.35	17	7612086272610	22.05
7	7612086356952	17.35	18	7612086272627	23.65
8	7612086272528	14.70	19	7612086272634	25.20
9	7612086272535	15.75	20	7612086355573	35.70
10	7612086272542	15.75	21	7612086355580	37.80
11	7612086272559	17.35	22	7612086355597	39.90
12	7612086272566	18.40	24	7612086355603	41.50
13	7612086272573	18.90	27	7612086355610	48.30
14	7612086272580	19.95	30	7612086355627	57.75
15	7612086272597	19.95	32	7612086355634	62.50

564521350

Knarren-Ringmaulschlüssel

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Knarre mit 72 Zähnen, Schaltwinkel 5°, Ringseite 15° abgewinkelt.

Clés mixtes polygonales/plates à cliquet

Exécution :

acier au chrome-vanadium, chromé, cliquet à 72 dents, angle d'encliquetage 5°, coudé 15° côté polygonal.



ATORN®

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	7612086370378	17.85
9	7612086370385	17.35
10	7612086370392	17.85
11	7612086370408	18.90
12	7612086370415	19.95
13	7612086370422	20.50

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
14	7612086370439	23.10
15	7612086370446	24.15
16	7612086370453	25.20
17	7612086370460	26.25
18	7612086370477	27.30
19	7612086370484	29.40

569307600

17

Ratschen-Ringmaulschlüssel

umschaltbar, mit Doppelsechskant, 72 Zähne, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°, Ringseite 15° abgewinkelt, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Clés mixtes à cliquet

réversible, 12 pans, 72 dents, pour accès à des endroits restreints, à angle de travail de 5° seulement, tête polygonale inclinée à 15°, Chrome-Alloy-Steel, chromées.



STAHLWILLE®

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	144	7612086016320	28.25
9	150	7612086016337	29.70
10	158	7612086016344	30.55
11	165	7612086016351	33.20
12	173	7612086016368	34.00
13	182	7612086016375	34.35

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
14	190	7612086016382	36.95
15	202	7612086016399	39.40
16	215	7612086016405	41.50
17	229	7612086016412	42.65
18	240	7612086016429	46.85
19	252	7612086016436	48.40

569307650

17

Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz

umschaltbar, mit Doppelsechskant, 72 Zähne, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°, Ringseite 15° abgewinkelt, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Jeu de clés mixtes à cliquet

réversible, 12 pans, 72 dents, pour accès à des endroits restreints, à angle de travail de 5° seulement, tête polygonale inclinée à 15°, Chrome-Alloy-Steel, chromées.



STAHLWILLE®

Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	7612086016443	435.75



569313500

DIN 838

STABIL 20



Doppelringschlüssel

Ausführung: Chrome Alloy Steel, verchromt, AS-drive Profil.

Clés polygonales doubles

Exécution : contrecoupage profond des deux côtés acier allié chrome, chromée, profil AS-drive.

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
6x7	165	7612086109107	14.50
8x9	180	7612086109121	15.00
8x10	180	7612086109138	19.00
10x11	200	7612086109145	16.30
10x13	220	7612086109152	20.25
12x13	220	7612086109169	17.55
13x17	245	7612086109213	23.40
14x15	245	7612086109220	18.80
16x17	255	7612086109244	20.80
17x19	270	7612086109268	24.15
18x19	275	7612086109275	23.75
18x21	300	7612086109282	33.10
19x22	300	7612086109299	30.35

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
20x22	300	7612086109305	27.70
21x23	315	7612086109336	34.85
21x24	330	7612086109343	38.45
22x24	330	7612086109350	37.70
24x26	330	7612086109367	41.70
24x27	330	7612086109374	36.55
25x28	350	7612086109398	44.50
27x30	360	7612085902778	51.15
27x32	360	7612086109404	49.35
30x32	365	7612086109411	46.30
30x34	365	7612086109428	54.60
36x41	440	7612086109466	102.40
46x50	535	7612086109480	190.05



569319500

DIN 837 / ISO

STABIL 21



Doppelringschlüssel

mit AS-Drive
Ausführung gerade
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Clés polygonales doubles

avec AS-Drive
Exécution droites
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
6 X 7	100	7612086110066	15.85
8 X 9	115	7612086110073	15.85
10 X 11	130	7612086110097	15.55
12 x 13	150	7612086110103	18.05
14 X 15	165	7612086110134	19.30
16 X 17	170	7612086110141	19.95

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
17 x 19	185	7612086110165	20.25
18 X 19	185	7612086110172	20.60
20 X 22	210	7612086110202	25.60
24 X 27	290	7612086110226	32.05
30 X 32	325	7612086110233	45.15



569316500

DIN 897 / ISO

CORONA 23



Doppelringschlüssel

Ausführung flachgekröpft
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Clés polygonales doubles

Exécution légèrement coudées
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
6 X 7	170	7612086109695	17.75
8 X 9	179	7612086109701	16.70
10 X 11	188	7612086109718	18.40
12 X 13	203	7612086109732	19.85
14 x 15	219	7612086109756	22.05

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
16 X 17	248	7612086109770	23.75
18 X 19	251	7612086109800	26.25
20 X 22	280	7612086109831	31.60
24 X 27	376	7612086109879	40.65
30 X 32	429	7612086109893	50.95

569322000

DIN 3118

OPEN-RING 24



Doppelringschlüssel

Clés polygones doubles

Ausführung:

Hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, geschmiedet, verchromt, beide verstärkte Ringe um 10° abgewinkelt, AS-drive Profil, ungleiche Schlüsselweiten. Bis 12 x 14 mm mit Sechskant, ab 14 x 17 mm mit Doppelsechskant, für Überwurfmutter an Rohrleitungen.

Exécution :

Acier allié au chrome de haute qualité, forgées, chromées, deux bagues renforcées inclinées de 10°, avec profilé AS-drive ouvertures différentes. Avec six pans jusqu'à 12 x 14 mm, double six pans à partir de 14 x 17 mm, pour écrous d'accouplement sur les conduites.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Kopfdicke Épaisseur de la tête mm	Offene Ringweite Tête ouverte mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8x10	7x8,5	6,3x7,1	145	7612086110493	25.20
9x11	8,5x9	6,7x8,6	155	7612086110509	28.90
10x11	8,5x9	7,1x8,6	155	7612086110516	26.25
10x12	8,5x9,5	7,1x9	160	7612086110523	27.30
11x13	9x10	8,6x10	170	7612086110530	25.95
12x14	9,5x10,5	9x11	180	7612086110547	28.45
14x17	10,5x12	11x14	200	7612086110554	30.55
17x19	12x13	14x15,8	220	7612086110561	32.65
19x22	13x15	15,8x17	230	7612086110585	39.50
22x24	15x16	17x18	245	7612086110608	44.00
24x27	16x17,5	18x20	270	7612086110615	55.15
27x36	16x19	20x27	300	7612086110622	69.85
30x32	20x22	22x24	455	7612086110639	74.05

569323000

ISO 3318

STARTER 27



Doppelringschlüssel

Clés polygones doubles

mit AS-Drive

avec AS-Drive

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10 X 12	150	7612086110707	34.45	15 X 17	184	7612086110745	40.95
11 X 13	150	7612086110714	32.45	16 x 18	200	7612086924205	49.65
14 x 17	179	7612086110738	41.05	19 X 22	225	7612086110769	52.10

569324000

FLEXI 29



Gelenkschlüssel

Clé à tête articulée

mit Zwölfkant

avec 12 pans

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8 X 9	201	7612086110813	51.75	18 X 19	246,5	7612086110868	75.10
10 X 11	202	7612086110820	51.75	20 X 22	287,5	7612086110875	86.65
12 X 13	228	7612086110837	56.20	21 X 23	286,5	7612086110882	96.60
14 X 15	227	7612086110844	59.35	24 X 27	349,5	7612086110899	124.95
16 X 17	247	7612086110851	69.85				



569325000

5

Zugringschlüssel

Ausführung ohne Handgriff
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Clé polygonale de traction

Exécution sans poignées
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
24	180	7612086110912	56.70
27	190	7612086110929	59.35
30	200	7612086110936	64.05
32	235	7612086110943	75.10
36	245	7612086110950	78.75
38	250	7612086110967	111.30

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
41	265	7612086110974	94.00
46	280	7612086110981	105.00
50	290	7612086110998	126.00
55	300	7612086111001	137.55
60	345	7612086111018	177.45
65	355	7612086111025	193.20



569325500

5 1/2

Handgriffe

Ausführung für Zug-Ringschlüssel Nr 5

Poignées

Exécution pour clés polygonales de traction réf. 5.



Grösse Grandeur	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Dicke Epaisseur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
1	24 - 30	19	460	7612086111100	49.05
2	32 - 42	22	610	7612086111117	57.25
3	46 - 55	25	760	7612086111124	97.65
4	60 - 100	30	860	7612086111131	128.10



569326000

STABIL 8

Schlagringschlüssel

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche grün lackiert

Clé polygonale à frapper

Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface laquées vert



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
32	195	7612086111148	138.60
36	195	7612086111155	145.95
41	200	7612086111162	180.60
46	250	7612086111179	186.90
50	280	7612086111186	214.20
55	300	7612086111193	238.35
60	300	7612086111209	267.75

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
65	325	7612086111216	323.40
70	355	7612086111223	366.45
75	360	7612086111230	399.00
80	440	7612086111247	493.50
110	500	7612086111308	1'373.40
120	510	7612086111322	1'652.70

569314600

DIN 838/ISO


STABIL 20

Doppelringschlüssel-Satz

Jeux de clés polygonales doubles

Ausführung tiefgekröpft
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Exécution contre-coudées
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	7612086109657	138.60

569314700

DIN 838

STABIL 20

Doppelringschlüssel-Satz

Jeux de clés polygonales doubles

Ausführung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt, AS-drive Profil.

Exécution : acier allié chrome, chromé, profil AS-drive.



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	7612086109664	213.15
12	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	7612086109671	284.55

569320200

DIN 837 / ISO


STABIL 21

Doppelringschlüssel-Satz

Jeux de clés polygonales doubles

mit AS-Drive
Ausführung gerade
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

avec AS-Drive
Exécution droites
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Satz Jeu Stk	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	7612086110264	204.75

564515000

DIN 3117

Rollgabelschlüssel

Clés à molette

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf mit mm-Skala

Exécution : Forme B, acier au chrome-vanadium, inclinaison de la tête 15°, forgé, chromé mat, têtes polies.



Länge Zoll Longueur pouce	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Länge Zoll Longueur pouce	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4"	100	7612086122762	16.15	12"	300	7612086122809	15.45
6"	150	7612086122779	8.25	15"	375	7612086122816	47.60
8"	200	7612086122786	13.15	18"	450	7612086122823	106.95
10"	250	7612086122793	14.75	24"	610	7612086293288	244.00



569324400

12005

Bandschlüssel

Für Ölfilter und empfindliche Schrauben bis 180 mm.
Rutschfestes Gummigewebeband.

Clés à ruban exécution

Pour filtre à huile pour jusqu'à 180 mm.
Sangle texture caoutchouc.



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
236	7612086123189	43.70



569324500

12005/1

Ersatzband

rutschfestes Gummigewebeband
Ausführung zu Bandschlüssel 12005

Sangle de rechange

Sangle texture caoutchouc
Exécution pour clé à sangle 12005



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
600	7612086927336	17.35



564541000

Hakenschlüssel

Anwendung:
für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern
DIN 981.
Ausführung:
Spezialstahl, gehärtet und im Brünier-ton angelas-
sen.

Clés à ergot

Application :
Pour écrous à gorges DIN 1804 et écrous de roule-
ment DIN 981.
Exécution :
acier spécial trempé, revenu et en teinte brunie.



Für Muttern-Aussen-Ø Pour écrous de Ø extérieur mm	Dicke Epaisseur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
12-14	3	110	7612086114200	7.75
16-20	3	110	7612086114217	7.55
25-28	4	136	7612086114224	8.00
30-32	4	136	7612086114231	8.00
34-36	5	170	7612086114248	9.35
40-42	5	170	7612086114255	9.35
45-50	6	206	7612086114262	10.70
52-55	6	206	7612086114279	10.70
58-62	7	240	7612086114286	16.15
68-75	7	240	7612086114293	16.15
80-90	8	280	7612086114309	21.85
95-100	8	280	7612086114316	21.85
110-115	10	335	7612086114323	37.90
120-130	10	335	7612086114330	37.90
135-145	10	385	7612086114347	46.00
155-165	10	385	7612086114354	46.00
180-195	10	470	7612086114361	75.60
205-220	10	470	7612086114378	75.60
230-245	10	568	7612086114385	130.20
260-270	10	568	7612086114392	130.20

564541500



Hakenschlüssel

Clés à ergot

Geeignet für Kreuzlochmutter DIN 1816
Spezialstahl, abgerundete Kanten, mit Aufhänge-
loch

Pour écrous à trous latéraux DIN 1816
En acier spécial, trempé



Ausführung mit Zapfen
Oberfläche brüniert

Exécution avec à téton
Surface brunie

Für Muttern-Aussen-Ø Pour écrous de Ø extérieur mm	Dicke Epaisseur mm	Zapfen-Ø Ø de pivot mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
12-14	3	2	110	7612086114408	8.40
16-18	3	2,5	110	7612086114415	8.40
20-22	3	2,5	110	7612086114422	8.40
25-28	4	3	136	7612086114439	9.45
30-32	4	4	136	7612086114446	9.45
34-36	5	4	170	7612086114453	11.05
40-42	5	4	170	7612086114460	11.05
45-50	6	5	206	7612086114477	13.75
52-55	6	5	206	7612086114484	13.75
58-62	7	5	240	7612086114491	18.60
68-75	7	6	240	7612086114507	18.60
80-90	8	6	280	7612086114514	22.45
95-100	8	8	280	7612086114521	22.45
110-115	8	8	335	7612086114538	39.40
120-130	8	8	335	7612086114545	39.40
135-145	8	8	380	7612086114552	51.45
155-165	8	8	380	7612086114569	51.45
180-195	10	10	470	7612086114576	85.05
205-220	10	10	470	7612086114583	85.05
230-245	10	10	568	7612086114590	147.00



569314000

720Nf/80



Drehmomentschlüssel

Auslösender Drehmomentschlüssel mit Doppel-Stopp-Signal, bequemer Einstellung, Doppelskala N m/ft.lb und Langzeitgenauigkeit. Das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil schützt alle empfindlichen Teile. Der umsteckbare Vierkant erlaubt Linksanzug.
Anzeigeabweichung $\pm 4\%$.
Mit Zertifikat.


Ausführung mit festem Vierkant

Clé dynamométrique

Clé dynamométrique à double déclenchement, réglage instantané, double graduation et précision de longue durée. Le corps robuste en acier protège efficacement le mécanisme. L'embout à carré traversant permet un serrage à gauche.
Ecart d'affichage de $\pm 4\%$.
Avec certificat.

Exécution à carré fixe

Messbereich Etendue de mesure Nm	Skalenteilungswert Pas de graduation Nm	Länge Longueur mm	Antriebsvierkant Empreinte carré	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160 - 800	20	1034	3/4"	7612086122342	1'378.65



569314100

721




Drehmomentschlüssel

auslösend
Blitzeinstellung
Doppel-Stopp-Signal
Doppelskala N m/ft.lb
kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse
Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706.
Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
Anzeigeabweichung $\pm 4\%$
mit Zertifikat

Clé dynamométrique

A déclenchement
Réglage très rapide
Double signal d'arrêt
Double échelle N m/ft.lb
La remise à „0“ n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage
La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
Protection de toutes les pièces fragiles par le robuste boîtier en tube d'acier
Calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfect-Control réf. 7794 ou du système de calibrage réf. 7706. Le cas échéant, réajustage sans démontage.
Avec certificat
Ecart d'affichage $\pm 4\%$

Grösse Grandeur	Messbereich Etendue de mesure Nm	Teilung Division Nm	Länge Longueur mm	Aussen-Vierkant Carré ext.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
15	30 - 150	5	455	1/2"	7612086947167	472.50
30	60 - 300	10	555	1/2"	7612086942391	582.75



569314100

721Nf



Drehmomentschlüssel

Auslösender Drehmomentschlüssel mit Doppel-Stopp-Signal, bequemer Einstellung, Doppelskala N m/ft.lb und Langzeitgenauigkeit. Das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil schützt alle empfindlichen Teile. Der umsteckbare Vierkant erlaubt Linksanzug.
Anzeigeabweichung $\pm 4\%$. Mit Zertifikat.

Clé dynamométrique

Clé dynamométrique à double déclenchement, réglage instantané, double graduation et précision de longue durée. Le corps robuste en acier protège efficacement le mécanisme. L'embout à carré traversant permet un serrage à gauche.
Calibrage facile sans démontage de la clé avec l'appareil de contrôle No 7707 W ou le système de calibrage No 7706.
Ecart d'affichage de $\pm 4\%$. Avec certificat.

Grösse Grandeur	Messbereich Etendue de mesure Nm	Teilung Division Nm	Länge Longueur mm	Aussen-Vierkant Carré ext.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
80	160 - 800	20	1050	3/4"	7612086122359	1'824.90
100	200 - 1000	25	1500	3/4"	7612086293660	2'106.30

569312800

730

Drehmomentschlüssel

auslösend

Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
Blitzeinstellung (Gr. 2-65)

Doppel-Stopp-Signal

Doppelskala N m/ft.lb bzw. N m/in.lb (Gr. 5-80)

kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.

Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706.

Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.

mit Zertifikat

Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

Clé dynamométrique

A déclenchement

Attachement pour embouts interchangeables
Verrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5 à 65)

Réglage très rapide (tailles 2 à 65)

Double signal d'arrêt

Double échelle N m/ft.lb et. N m/in.lb (tailles 5 à 80)

La remise à „0“ n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage

Serrage à gauche par retournement des embouts
La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration.

Calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl réf. 7794 ou du système de calibrage réf. 7706. Le cas échéant, réajustage sans démontage.

Avec certificat

Ecart d'affichage $\pm 4\%$



Grösse Grandeur	Messbereich Etendue de mesure Nm	Teilung Division Nm	Länge Longueur mm	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	4 - 20	0,5	178,5	9 x 12	7612086121673	467.25
4	8 - 40	1	222	9 x 12	7612086121680	475.65

569313000

730R

Drehmomentschlüssel

Clé dynamométrique



Grösse Grandeur	Messbereich Etendue de mesure Nm	Teilung Division Nm	Länge Longueur mm	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5	6 - 50	2	315	9 x 12	7612086121697	493.50
10	20 - 100	2,5	370	9 x 12	7612086121703	520.80
12	25 - 130	2,5	410	14 x 18	7612086262048	544.95
20	40 - 200	5	455	14 x 18	7612086121710	580.65
40	80 - 400	10	590	14 x 18	7612086121727	876.75
65	130 - 650	20	875	14 x 18	7612086947174	1'199.10
80	160 - 800	100	1100	22 x 28	7612086983288	2'043.30

	569314250		730NR
--	------------------	--	--------------



Drehmomentschlüssel

Präzise Einhandeinstellung - schnell und leicht zu bedienen über Stellknopf am Griffende
Hörbare Rastung
Einstellsicherung am Stellknopf
Deutlich ablesbare Doppelskala (Nm und ftlb)
Spürbares Doppel-Stopp-Signal bei Erreichen des Einstellwertes
Griff DBGM, resistent gegen Ole, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
Anzeigeabweichung ± 4 %

Ausführung mit fest eingebauter Feinzahnknarre

Clé dynamométrique

Réglage précis d'une seule main – rapidité et facilité d'utilisation à l'aide du bouton de réglage situé en bout de manche
Emboîtement audible
Bouton de réglage avec dispositif de blocage
Double échelle (Nm et ftlb) clairement lisible
Double signal d'arrêt nettement perceptible à l'atteinte de la valeur réglée
Poignée résistante aux huiles, graisses, carburant, liquides de freins et au skydrol
Ecart d'affichage ± 4%

Exécution à cliquet fixe à denture fine

Grösse Grandeur	Messbereich Etendue de mesure Nm	Länge Longueur mm	Antriebsvierkant Empreinte carré	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
2	2 - 20	310	3/8"	9 x 12	7612086947198	517.65
5	10 - 50	365	3/8"	9 x 12	7612086516110	540.75
10	20 - 100	420	1/2"	9 x 12	7612086516127	580.65
12	25 - 130	465	1/2"	14 x 18	7612086516134	607.95
20	40 - 200	510	1/2"	14 x 18	7612086516141	649.95
40	80 - 400	660	3/4"	14 x 18	7612086516158	971.25
65	130 - 650	1027	3/4"	22 x 28	7612086516165	1'350.30



569313200		731/40
------------------	--	---------------

Gabeleinsatz

Embout à fourche



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
19	14 x 18	7612086121888	54.60
22	14 x 18	7612086121895	66.15
24	14 x 18	7612086121901	66.15
27	14 x 18	7612086121918	66.15
38	14 x 18	7612086952710	85.05



569313400		732/40
------------------	--	---------------

Ringeneinsatz

Embout polygonale



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
19	14 x 18	7612086122090	56.20
22	14 x 18	7612086122106	66.70
24	14 x 18	7612086122113	66.70
27	14 x 18	7612086122120	66.70

569322870

735

Feinzahn-Einsteckknarren

umschaltbar, 60 Zähne.

Embouts à cliquet multi-dents

réversible, 60 dents.



Grösse Grandeur	Antriebsvierkant Empreinte carré	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5	3/8"	9 x 12	7612086758152	116.55
40	3/4"	14 x 18	7612086758190	183.75

569374401

7210

Knarren-Ersatzteilsätze zu Drehmomentschlüsseln Nr. 721

Für Knarre/Drehmomentschlüssel Nr. 721/30
1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel, 1 Schalt-
hebelstift, 1 Kugel, 2 Druckfedern, 2 Halteschrau-
ben

**Cliquets – Jeu de pièces déta-
chées pour clés dynamomé-
triques réf. 721**

Pour cliquet/clé dynamométrique réf. 721/30
1 roue dentée, 1 arrêtoir, 1 levier, 1 goupille de
levier, 1 bille, 2 ressorts, 2 vis de fixation

Grösse Grandeur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7210/30	7612086992181	65.10

569313700

735

Feinzahn-Einsteckknarren

umschaltbar, 60 Zähne.

Embouts à cliquet multi-dents

réversible, 60 dents.



Grösse Grandeur	Antriebsvierkant Empreinte carré	Werkzeugaufnahme Embouts interchangeables mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5	3/8"	9 x 12	7612086122304	116.55
20	1/2"	14 x 18	7612086122328	123.90

569313800

70V

Vierkant-Verbindungsteile

für Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeuge.

Pièces de raccord à carrés

pour clés dynamométriques et embouts interchan-
geables.



Grösse Grandeur	Für Pour	Antriebsvierkant Empreinte carré	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7	721/30	1/2"	7612086363974	16.40
502 1/2	720/30, 734/20	1/2"	7612086947280	13.00
12	720Nf/80, 721Nf/80+100, 734/80, 734/100, 735/80, 735/100	3/4"	7612086967646	33.80



569355500

40/9/4CH

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
9 x 40: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x Knarre 415CH
2 x Verlängerungen: 405-2", 405-6"
1 x Kardangelenk 407

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
9 x 40: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x cliquet 415CH
2 x rallonges: 405-2", 405-6"
1 x cardan 407



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
1/4"	13	7612086292489	241.50



569355900

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
11 x 40: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
5 x 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm
7 x 44KT: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
1 x Steckgriff 400
1 x Quergriff 404
1 x Knarre 415CH
2 x Verlängerungen: 405-2", 405-6"
1 x Kardangelenk 407

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
11 x 40: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
5 x 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm
7 x 44KT: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
1 x poignée à emboîter 400
1 x poignée transversale 404
1 x cliquet 415CH
2 x rallonges: 405-2", 405-6"
1 x cardan 407



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
1/4"	29	7612086115979	428.40



569355800

40/13/6

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x Steckgriff 400
1 x Quergriff 404
1 x Knarre 415
2 x Verlängerungen: 405-2", 405-6"
1 x Kardangelenk 407

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x poignée à emboîter 400
1 x poignée transversale 404
1 x cliquet 415
2 x rallonges: 405-2", 405-6"
1 x cardan 407



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
1/4"	19	7612086292496	301.35



564549940

Steckschlüssel-Satz

Im Kunststoffkoffer, 46-teilig

Jeu de douilles

Avec coffret en plastique, 46 pces



Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
X-546 S	7612086276748	67.10

569356400

40/44/17/5

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
4 x 44: 3, 4, 5, 6 mm
1 x Steckgriff 400
1 x Quergriff 404
1 x Knarre 415
1 x Verlängerungen: 405-6"
1 x Kardangelenk 407
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
4 x 44: 3, 4, 5, 6 mm
1 x poignée à emboîter 400
1 x poignée transversale 404
1 x cliquet 415
1 x rallonges: 405-6"
1 x cardan 407
Forme d'entraînement 1/4"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	22	7612086116020	352.80

569356800

40ma/25/8

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
15 x 40: 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
10 x 40a: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
1 x Steckgriff 400
1 x Quergriff 404
1 x Knarre 415
2 x Verlängerungen: 405-2", 405-6"
1 x Kardangelenk 407
1 x Gelenkgriff 403
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
15 x 40: 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
10 x 40a: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
1 x poignée à emboîter 400
1 x poignée transversale 404
1 x cliquet 415
2 x rallonges: 405-2", 405-6"
1 x cardan 407
1 x poignée articulée 403
Forme d'entraînement 1/4"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	33	7612086116044	499.80

569356200

40/23/6

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
11 x 40: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3 x 41K: 0,6 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 8 mm
5 x 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm
4 x 44P: PH1, PH2, PH3, PH4
1 x Steckgriff 400
1 x Quergriff 404
1 x Knarre 415
2 x Verlängerungen: 405-2", 405-6"
1 x Kardangelenk 407
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
11 x 40: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3 x 41K: 0,6 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 8 mm
5 x 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm
4 x 44P: PH1, PH2, PH3, PH4
1 x poignée à emboîter 400
1 x poignée transversale 404
1 x cliquet 415
2 x rallonges: 405-2", 405-6"
1 x cardan 407
Forme d'entraînement 1/4"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	29	7612086292359	428.40



569356600

40a/9/4

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
 9 x 40a: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 1 x Knarre 415
 2 x Verlängerungen: 405-2", 405-6"
 1 x Kardangelenk 407
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
 9 x 40a: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 1 x cliquet 415
 2 x rallonges: 405-2", 405-6"
 1 x cardan 407
Forme d'entraînement 1/4"

Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	13	7612086292502	241.50



569357001

40/13/6QR

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
 13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 1 x Quergriff 404QR
 1 x Knarre 415QR
 2 x Verlängerungen: 405QR-2", 405QR-6"
 1 x Kardangelenk 407QR
 1 x Steckgriff 400QR
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
 13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 1 x poignée transversale 404QR
 1 x cliquet 415QR
 2 x rallonges: 405QR-2", 405QR-6"
 1 x cardan 407QR
 1 x porte-outils 400QR
Forme d'entraînement 1/4"

Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	19	7612086376967	322.35



569357100

40/44/17/5QR

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
 13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 4 x 44: 3, 4, 5, 6 mm
 1 x Quergriff 404QR
 1 x Knarre 415QR
 1 x Verlängerung: 405QR-6"
 1 x Kardangelenk 407QR
 1 x Steckgriff 400QR
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
 13 x 40: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 4 x 44: 3, 4, 5, 6 mm
 1 x poignée transversale 404QR
 1 x cliquet 415QR
 1 x rallonge: 405QR-6"
 1 x cardan 407QR
 1 x porte-outils 400QR
Forme d'entraînement 1/4"

Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	22	7612086376974	371.70

569357200

40/24/6QR

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
12 x 40: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
3 x 41K: 0,6 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 8 mm
5 x 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm
2 x 44P: 1, 2
2 x 44PZ: 1, 2
1 x Quergriff 404QR
1 x Knarre 415QR
2 x Verlängerungen: 405QR-2", 405QR-6"
1 x Kardangelenke 407QR
1 x Steckgriff 400QR
Antriebsform 1/4"

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
12 x 40: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
3 x 41K: 0,6 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 8 mm
5 x 44K: 3, 4, 5, 6, 8 mm
2 x 44P: 1, 2
2 x 44PZ: 1, 2
1 x poignée transversale 404QR
1 x cliquet 415QR
2 x rallonges: 405QR-2", 405QR-6"
1 x cardan 407QR
1 x porte-outils 400QR
Forme d'entraînement 1/4"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	30	7612086376981	436.80

569350100

DIN 3124

40

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil.

Douille

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromée, polie, profil AS-drive.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3,2	23/10,7	7612086115108	8.30	8	23/11,6	7612086115184	7.25
3,5	23/10,7	7612086947570	8.00	9	23/12,8	7612086115191	7.55
4	23/10,7	7612086115122	7.25	10	23/14,3	7612086115207	7.45
4,5	23/10,7	7612086115139	7.75	11	23/15,5	7612086115214	7.55
5	23/10,7	7612086115146	7.25	12	23/16,5	7612086115221	8.50
5,5	23/10,7	7612086115153	8.00	13	23/17,8	7612086115238	8.00
6	23/10,7	7612086115160	7.25	14	24/18,8	7612086115245	9.35
7	23/10,7	7612086115177	7.25				

569350200

40 A

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt

Douille

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/16	23/10,7	7612086115269	7.65	11/32	23/12,7	7612086115313	8.00
7/32	23/10,7	7612086115276	7.75	3/8	23/13,7	7612086115320	8.00
1/4	23/10,7	7612086115283	7.75	7/16	23/15,8	7612086115337	8.40
9/32	23/10,7	7612086115290	7.75	1/2	23/17,3	7612086115344	9.15
5/16	23/11,6	7612086115306	7.90	9/16	24/18,8	7612086115351	9.45



569350300

DIN 3124

40 L

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
lange Ausführung, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil

Douille

Exécution :
exécution longue, acier HPQ haut rendement, chromée, polie, profil AS-drive.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4,5	50/10,7	7612086115375	26.15
5	50/10,7	7612086115382	24.70
5,5	50/10,7	7612086115399	25.50
6	50/10,7	7612086115405	24.70
7	50/10,7	7612086115412	23.10
8	50/11,6	7612086115429	23.40

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
9	50/12,8	7612086115436	25.85
10	50/14,3	7612086115443	23.50
11	50/15,5	7612086115450	25.85
12	50/17,8	7612086115467	24.35
13	50/17,8	7612086115474	24.05



569350800

IN HEX 44

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert, Spitzen brüniert, lange Ausführung.

Douille

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli, pointes brunies



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	55/10,7	7612086115481	15.95
4	55/10,7	7612086115498	15.95

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5	55/10,7	7612086115504	15.95
6	55/11,6	7612086115511	15.95



569350900

IN HEX 44 K

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Douille

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli, pointes brunies



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	28/11,6	7612086115528	10.50
4	28/11,6	7612086115535	10.50
5	28/11,6	7612086115542	10.50

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	28/11,6	7612086115559	10.50
8	28/11,6	7612086115566	10.50



569351200

41 K

Steckschlüsseleinsatz

für Schlitzschrauben, Klingen nach DIN 5264,
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Douille

pour vis à fente, lames suivant DIN 5264
Chrome-Alloy-Steel, chromées.



Schneidenbreite Largeur de coupe mm	Schneidendicke Epaisseur de coupe mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3,5	0,6	7612086927787	0.00
5,5	1	7612086115641	11.45

569351300

44 P

Steckschlüsseleinsatz

für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess®,
Spitzen nach DIN 5260, Chrome-Alloy-Steel,
verchromt.

Douille

pour vis cruciforme Phillips-Recess®, pointes
suivant DIN 5260
Chrome-Alloy-Steel, chromées.



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	28/11,6	7612086115672	10.50
PH 2	28/11,6	7612086115689	10.50

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 3	28/11,6	7612086115696	10.50
PH 4	28/11,6	7612086115702	10.50

569351500

44 KTX

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
für Innen TORX®-Schrauben
Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Douille

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 8	28/11,6	7612086115757	12.30
T 9	28/11,6	7612086115764	12.30
T 10	28/11,6	7612086115771	12.30
T 15	28/11,6	7612086115788	12.30
T 20	28/11,6	7612086115795	12.30

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 25	28/11,6	7612086115801	12.30
T 30	28/11,6	7612086115818	12.30
T 27	28/11,6	7612086292304	12.30
T 40	28/11,6	7612086292311	13.75

569351400

44PZ

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1/4"
Ausführung für POZIDRIV
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1/4"
Exécution pour vis cruciforme POZIDRIV
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Grösse Grandeur	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	28/11,6	7612086927763	11.55
PZ 2	28/11,6	7612086927770	11.55

569351700

401

Werkzeugschaft

nur für Rechtsanzug, Belastbarkeit 5 N m.

Porte-outil

(seulement serrage à droite) capacité 5 N m.



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
240	7612086115832	32.35

	569353100	DIN 3123		405
--	------------------	-----------------	--	------------

Verlängerungsstück

Rallonge



Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.

Länge Longueur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
54	11,6	7612086115863	11.15
100	11,6	7612086292328	11.55
150	11,6	7612086311845	12.30
254	11,6	7612086947402	16.90

	569353300			406
--	------------------	--	--	------------

Verlängerungsstück

Rallonge



Ausführung:
flexibel nur für Rechtsanzug, nicht DIN 3123.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.
uniquement pour serrage à droite, non conforme à
DIN 3123.

Länge Longueur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
152	11,6	7612086115887	29.10

	569353200	DIN 3123/ISO		405QR
---	------------------	---------------------	--	--------------

Verlängerungen

Rallonges



Grösse Grandeur	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
2	1/4"	54	7612086947419	12.90
4	1/4"	102	7612086947426	13.15
6	1/4"	150	7612086947433	14.20

	569353600			
--	------------------	--	--	--

Kardangelenk

Cardan

DIN 3123/ISO 3316.

DIN 3123/ISO 3316.



Ø mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
12,8	37	7612086115894	35.90

569362600

45/14/5i

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:
14 x 45: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 x Knarre 435
2 x Verlängerungen: 427-3“, 427-10“
1 x Quergriff 425
1 x Kardangelenk 428
Antriebsform 3/8“

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:
14 x 45: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 x cliquet 435
2 x rallonges: 427-3“, 427-10“
1 x poignée transversale 425
1 x cardan 428
Forme d'entraînement 3/8“



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8"	19	7612086292588	387.45

569363100

456/13/5CH

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:
13 x 456: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
1 x Knarre 435CH
3 x Verlängerungen: 427-3“, 427-6“, 427-10“
1 x Kardangelenk 428

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:
13 x 456: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
1 x cliquet 435CH
3 x rallonges: 427-3“, 427-6“, 427-10“
1 x cardan 428



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8"	18	7612086292595	379.05

569356100

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:
12 x 456: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
3 x 49: 5, 6, 8 mm
7 x 1414-1420: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 x Knarre 435CH
3 x Verlängerungen: 427-3“, 427-6“, 427-10“
1 x Kardangelenk 428

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:
12 x 456: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
3 x 49: 5, 6, 8 mm
7 x 1414-1420: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 x cliquet 435CH
3 x rallonges: 427-3“, 427-6“, 427-10“
1 x cardan 428



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8"	28	7612086115993	490.35



569364650

45a/12/5

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:

- 11 x 45a: 1/4“, 5/16“, 11/32“ 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“
- 1 x 4600: 16mm – 5/8“
- 1 x Quergriff 425
- 1 x Knarre 435
- 2 x Verlängerungen: 427-3“, 427-10“
- 1 x Kardangelenk 428

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:

- 11 x 45a: 11 x 45a: 1/4“, 5/16“, 11/32“ 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“
- 1 x 4600: 16mm – 5/8“
- 1 x poignée transversale 425
- 1 x cliquet 435
- 2 x rallonges: 427-3“, 427-10“
- 1 x cardan 428



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
3/8“	17	7612086075396	418.95



569364600

45ma/28/5

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:

- 16 x 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 12 x 45a: 1/4“, 5/16“, 11/32“ 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16, 7/8“
- 1 x Quergriff 425
- 1 x Knarre 435
- 2 x Verlängerungen: 427-3“, 427-10“
- 1 x Kardangelenk 428

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:>

- 16 x 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 12 x 45a: 11 x 45a: 1/4“, 5/16“, 11/32“ 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“
- 1 x poignée transversale 425
- 1 x cliquet 435
- 2 x rallonges: 427-3“, 427-10“
- 1 x cardan 428



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
3/8“	33	7612086117362	580.65



569363600

45/49/19/5

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:

- 11 x 45: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 x 4600: 16 mm – 5/8“
- 7 x 49: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 1 x Quergriff 425
- 1 x Knarre 435
- 2 x Verlängerungen: 427-3“, 427-10“
- 1 x Kardangelenk 428

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:

- 11 x 45: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 x 4600: 16 mm – 5/8“
- 7 x 49: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 1 x poignée transversale 425
- 1 x cliquet 435
- 2 x rallonges: 427-3“, 427-10“
- 1 x cardan 428

Antriebsform 3/8“

Forme d'entraînement 3/8“



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
3/8“	24	7612086292601	498.75

569365100

89

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:
15 x 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 x 4600: 16 mm – 5/8“
1 x 46: 20,8 mm – 13/16“
7 x 49: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
15 x 13: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 x Quergriff 425
1 x Knarre 435
2 x Verlängerungen: 427-3“, 427-10“
1 x Kardangelenk 428
Antriebsform 3/8“

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:
15 x 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 x 4600: 16 mm – 5/8“
1 x 46: 20,8 mm – 13/16“
7 x 49: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
15 x 13: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 x poignée transversale 425
1 x cliquet 435
2 x rallonges: 427-3“, 427-10“
1 x cardan 428
Forme d'entraînement 3/8“



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8“	44	7612086292625	913.50

569359810

45TX/7

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:
7 x 45TX: E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14
Antriebsform 3/8“
Ausführung für Aussen TORX®-Schrauben

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:
7 x 45TX: E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14
Forme d'entraînement 3/8“
Exécution pour vis TORX®



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8“	7	7612086969084	109.20

569359660

49TX/8

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
3/8“:
8 x 49TX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Antriebsform 3/8“
Ausführung für Innen TORX®-Schrauben

Jeu de douilles

Contenu:
3/8“:
8 x 49TX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Forme d'entraînement 3/8“
Exécution empreinte TORX®



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8“	8	7612086969077	148.05



569364700

45/49/32/5TX

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:

3/8":

11 x 45: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

7 x 45TX: E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14

6 x 49: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

8 x 49TX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Quergriff 425

1 x Knarre 435

2 x Verlängerungen: 427-3", 427-10"

1 x Kardangelenck 428

Antriebsform 3/8"

Jeu de douilles

Contenu:

3/8":

11 x 45: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

7 x 45TX: E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14

6 x 49: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

8 x 49TX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x poignée transversale 425

1 x cliquet 435

2 x rallonges: 427-3", 427-10"

1 x cardan 428

Forme d'entraînement 3/8"

Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8"	37	7612086914749	696.15



569358100

DIN 3124

45

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:

HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil.

Douille

Exécution :

acier HPQ haut rendement, chromée, polie, profil AS-drive.

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	25/16,5	7612086116068	10.50	16	31/21,7	7612086116143	11.25
9	25/16,5	7612086116075	10.60	17	31/23	7612086116150	11.15
10	27/16,5	7612086116082	10.60	18	32/24,2	7612086116167	11.25
11	27/16,5	7612086116099	10.60	19	32/25,2	7612086116174	11.25
12	28/17,5	7612086116105	10.60	20	34/26,2	7612086116181	14.60
13	30/18	7612086116112	10.50	21	34/27,7	7612086116198	13.45
14	30/19,4	7612086116129	11.15	22	35/28,7	7612086116204	13.15
15	31/20,6	7612086116136	11.25				



569358600

DIN 3124

456

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:

HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil.

Douille

Exécution :

acier HPQ haut rendement, chromée, polie, profil AS-drive.

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7	24/16,5	7612086116334	11.25	15	31/20,6	7612086116419	11.65
8	25/16,5	7612086116341	10.80	16	31/21,7	7612086116426	11.75
9	25/16,5	7612086116358	10.70	17	31/23	7612086116433	11.35
10	27/16,5	7612086116365	10.80	18	32/24,2	7612086116440	11.75
11	27/16,5	7612086116372	10.90	19	32/25,2	7612086116457	11.35
12	28/17,5	7612086116389	10.80	20	34/26,2	7612086116464	15.10
13	30/18,1	7612086116396	10.60	21	34/27,7	7612086116471	13.95
14	30/19,4	7612086116402	11.25	22	35/28,7	7612086116488	13.95

569358700

45a

Steckschlüsseleinsatz

mit AS-Drive

Antriebsform 3/8"
Ausführung Doppelsechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Douille

avec AS-Drive

Forme d'entraînement 3/8"
Exécution 12 pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	24/9,7	7612086116495	11.25
5/16"	25/11,7	7612086116501	11.25
3/8"	27/13,7	7612086116525	11.25
7/16"	28/15,7	7612086116532	11.65
1/2"	30/18	7612086116549	11.65
9/16"	31/20,2	7612086116556	11.35

Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5/8"	31/21,7	7612086116563	12.30
11/16"	32/23,4	7612086116570	12.30
3/4"	32/25,2	7612086116587	13.75
13/16"	34/27,2	7612086116594	16.15
7/8"	35/28,7	7612086116600	14.80

569359100

DIN 3124/ISO

46

Steckschlüsseleinsatz

mit AS-Drive

Antriebsform 3/8"
Ausführung Doppelsechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Douille

avec AS-drive.

Forme d'entraînement 3/8"
Exécution 12 pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface verchromt



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	54/16,5	7612086116617	21.75
13	54/18	7612086116648	21.75
14	60/17,5	7612086116655	25.00
16	60/21,7	7612086116679	26.25
17	65/23	7612086116686	27.30
20,8-13/16*	65/27,2	7612086116723	29.50
11	54/15,6	7612086116624	25.00

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
12	54/16,9	7612086116631	23.10
15	60/20,6	7612086116662	25.85
18	65/24,2	7612086116693	30.55
19	65/25,2	7612086116709	28.90
21	65/27,7	7612086116730	32.75
22	65/28,7	7612086116747	33.10

* mit Gummiemsetz für Zündkerzen

* avec intérieur caoutchouc pour bougies

569359600

INHEX 49

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert.

Douille

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	52/17,8	7612086116938	15.10
4	52/17,8	7612086116945	14.50
5	52/17,8	7612086116952	14.20
6	52/17,8	7612086116969	14.20

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7	52/17,8	7612086116976	14.50
8	52/17,8	7612086116983	15.35
10	52/17,8	7612086116990	15.65



569359650

INHEX 49 TX

Steckschlüsseleinsatz

Douille

für Innen TORX®-Schrauben, Chrome-Alloy-Steel, verchromt
 empreinte TORX, Chrome-Alloy-Steel, chromées.



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 10	49/17,8	7612086117010	17.55
T 15	49/17,8	7612086117027	17.55
T 20	49/17,8	7612086117034	17.55
T 25	49/17,8	7612086117041	17.55

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 27	49/17,8	7612086117058	17.55
T 30	49/17,8	7612086117065	17.55
T 40	49/17,8	7612086117072	17.55
T 45	49/17,8	7612086947655	18.05



569359700

INHEX 49a

Steckschlüsseleinsatz

Douille

Antriebsform 3/8"
 Ausführung für Innensechskantschrauben
 Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
 Oberfläche verchromt
 Forme d'entraînement 3/8"
 Exécution pour vis à six pans creux
 Matière Chrome-Alloy-Steel
 Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/8"	52/17,8	7612086117089	18.40
5/32"	52/17,8	7612086117096	18.40
3/16"	52/17,8	7612086117102	17.85
7/32"	52/17,8	7612086117119	18.40

Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4"	52/17,8	7612086117126	18.40
5/16"	52/17,8	7612086117133	20.15
3/8"	52/17,8	7612086117140	20.80



569383310

4606

Zündkerzeneinsatz

Douille pour bougies

mit Gummihalterung
 avec intérieur caoutchouc



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
18-11/16"	3/8"	65	7612086947549	26.25



569350950

DIN 2324

3049X

Steckschlüsseleinsatz

Douille

extra lang
 Antriebsform 3/8"
 Ausführung für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
 Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
 Oberfläche verchromt
 série longue
 Forme d'entraînement 3/8"
 Exécution pour vis multipans, empreinte XZN
 Matière Chrome-Alloy-Steel
 Surface chromée



Grösse Grandeur	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 10	120/17,8	7612086927169	23.40

569380900

DIN 7422

2049



Steckschlüsseleinsatz

Douille

Antriebsform 3/8"
Ausführung für Innensechskantschrauben
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Forme d'entraînement 3/8"
Exécution pour vis à six pans creux
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4	100/17,8	7612086930732	17.75
5	100/17,8	7612086930749	17.75

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	100/17,8	7612086930756	17.75
8	120/17,8	7612086930763	18.40

569359800

45 TX



Steckschlüsseleinsatz

Douille

für Außen TORX®-Schrauben, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt

pour vis TORX, acier à hautes performances HPQ, chromées.



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
E 5	28/16,5	7612086292519	15.00
E 6	28/16,5	7612086292526	15.00
E 7	28/16,5	7612086292533	15.00
E 8	28/16,5	7612086292540	15.00

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
E 10	28/16,5	7612086292557	15.00
E 12	28/16,5	7612086292564	15.00
E 14	28/17,3	7612086292571	15.45

569360600

DIN 3123

427



Verlängerungsstück

Rallonge

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert
starre Ausführung 38-240 mm.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.



Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
38	17	7612086117188	17.55
76	17	7612086117195	18.15
125	17	7612086365039	19.30

Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160	17	7612086311852	20.50
240	17	7612086311869	23.10
455	17	7612086311876	64.05

569360900

434



Verlängerungsstück

Rallonge

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert
flexible Ausführung 194 mm, nur für Rechtsanzug,
nicht DIN 3123.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.
exécution flexible 194 mm, seulement pour serrage
à droite, non conforme à DIN 3123.



Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
194	17	7612086117232	43.05



569353220

DIN 3123/ISO

427QR

Verlängerungen

Rallonges



Grösse Grandeur	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	3/8"	76	7612086947471	20.90
6	3/8"	160	7612086947488	23.85
10	3/8"	240	7612086947495	26.45




569353240

427W

Verlängerungen

Rallonges



Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite, max. Belastung 80 N·m.

angle de pivotement jusqu'à 15° de chaque côté, capacité maximum 80 N·m.

Ausführung mit wobble-drive

Exécution avec système wobble-drive



Grösse Grandeur	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	3/8"	76	7612086947501	22.35
5	3/8"	125	7612086947518	25.30
6	3/8"	160	7612086947525	26.80



569361100

DIN 3123

428

Kardangelen

Cardan

Ausführung: hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.

Exécution : acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.



Ø mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
18,8	46	7612086117249	41.25



569359300

47

Gelenk- Steckschlüsseleinsatz

Douille UNIFLEX

Antriebsform 3/8"
Ausführung Doppelsechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Forme d'entraînement 3/8"
Exécution 12 pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	45,5/14,3	7612086116839	54.60
12	48/16,9	7612086116853	63.55
13	48/18,3	7612086116860	61.95

569376600

Steckschlüssel-Satz

im stabilen Stahlblechkasten, 23-teilig

Jeu de douilles

en coffret robuste en tôle d'acier, 23 pièces



Original Nr.
No. Original

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

50 A / 17 / 6

7612086119281

567.00

569377100

Steckschlüssel-Satz

im stabilen Stahlblechkasten, 47-teilig

Jeu de douilles

en coffret robuste en tôle d'acier, 47 pièces



Original Nr.
No. Original

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

87 N

7612086293066

1'182.30

569375500

52/18/5CH

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":
18 x 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 x Knarre 512CH
3 x Verlängerungen: 509-2", 509-5", 509-10"
1 x Kardangelenk 510

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":
18 x 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 x cliquet 512CH
3 x rallonges: 509-2", 509-5", 509-10"
1 x cardan 510



Innen-Vierkant
empreinte carrée mâle

Inhalt
Contenu
tlg

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

1/2"

23

7612086293035

511.35

569386960

54/10

Steckschlüssel-Satz

Nr. 54 (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19)
Ausführung INHEX

Jeu de douilles

No. 54 (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19)
Exécution INHEX



Inhalt
Contenu
tlg

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

10

7612884994844

225.75



569377200

54/9CH

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
1/2"':
9 x 54: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

Contenu:
1/2"':
9 x 54: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	9	7612086293448	194.25



569377300

54TX/9

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
1/2"':
9 x 54TX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Contenu:
1/2"':
9 x 54TX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	9	7612086293455	201.60



569356300

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
1/2"':
18 x 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
6 x 54: 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 x 543
5 x 1430-1434: T27, T30, T40, T45, T50
1 x Knarre 512CH
3 x Verlängerungen: 509-2", 509-5", 509-10"
1 x Kardangelenck 510
Antriebsform 1/2"

Contenu:
1/2"':
18 x 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
6 x 54: 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 x 543
5 x 1430-1434: T27, T30, T40, T45, T50
1 x cliquet 512CH
3 x rallonges: 509-2", 509-5", 509-10"
1 x cardan 510
Forme d'entraînement 1/2"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	35	7612086116013	714.00



569376500

50/54/25/6

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
1/2"':
17 x 50: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
8 x 54: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
1 x Quergriff 506
1 x Knarre 512
3 x Verlängerungen: 509-3", 509-5", 509-10"
1 x Kardangelenck 510

Contenu:
1/2"':
17 x 50: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
8 x 54: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
1 x poignée transversale 506
1 x cliquet 512
3 x rallonges: 509-3", 509-5", 509-10"
1 x cardan 510



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	31	7612086293042	691.95

569374900

50/16/6

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":
16 x 50: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 x Quergriff 506
1 x Knarre 512
3 x Verlängerungen: 509-3", 509-5", 509-10"
1 x Kardangelenk 510

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":
17 x 50: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 x poignée transversale 506
1 x cliquet 512
3 x rallonges: 509-3", 509-5", 509-10"
1 x cardan 510



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	22	7612086292991	517.65

569376900

INHEX 54/8/4

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":
8 x INHEX 54: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
1 x Quergriff 506
1 x Knarre 512
2 x Verlängerungen: 509-5", 509-10"
Antriebsform 1/2"

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":
8 x INHEX 54: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
1 x poignée transversale 506
1 x cliquet 512
2 x rallonges: 509-5", 509-10"
Forme d'entraînement 1/2"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	12	7612086119304	387.45

569375200

52/16/6

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":
16 x 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 x Quergriff 506
1 x Knarre 512
2 x Verlängerungen: 509-3", 509-5"
1 x Kardangelenk 510
Antriebsform 1/2"

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":
16 x 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 x poignée transversale 506
1 x cliquet 512
2 x rallonges: 509-3", 509-5"
1 x cardan 510
Forme d'entraînement 1/2"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	22	7612086293004	517.65

569375400

50/22/6

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":
22 x 50: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 x Quergriff 506
1 x Knarre 512
2 x Verlängerungen: 509-3", 509-5"
1 x Kardangelenk 510
Antriebsform 1/2"

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":
22 x 50: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 x poignée transversale 506
1 x cliquet 512
2 x rallonges: 509-3", 509-5"
1 x cardan 510
Forme d'entraînement 1/2"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	28	7612086293028	627.90



569376800

50ma/39/6N

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":

22 x 50: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm
17x x50a: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8",
11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1
1/16", 1 1/8", 1 3/16", 1 3/4"
1 x Quergriff 506
1 x Knarre 512
3 x Verlängerungen: 509-3", 509-5", 509-10"
1 x Kardangelenck 510
Antriebsform 1/2"

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":

22 x 50: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm
17x x50a: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8",
11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16",
1 1/8", 1 3/16", 1 3/4"
1 x poignée transversale 506
1 x cliquet 512
3 x rallonges: 509-3", 509-5", 509-10"
1 x cardan 510
Forme d'entraînement 1/2"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	45	7612086293059	939.75



569367900

51/8

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/2":

8 x 51: 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Antriebsform 1/2"

Jeu de douilles

Contenu:
1/2":

8 x 51: 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Forme d'entraînement 1/2"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	8	7612086973197	305.55



569367100

DIN 3124/ISO

50

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1/2"
Ausführung Doppelsechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution 12 pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	38/22	7612086292632	12.80	20	42/27,2	7612086117485	14.20
9	38/22	7612086292649	13.25	21	42/28,7	7612086117492	14.20
10	38/22	7612086117386	10.20	22	42/29,7	7612086117508	13.55
11	38/22	7612086117393	11.25	23	42/30,7	7612086117515	16.90
12	38/22	7612086117409	10.80	24	42/32	7612086117522	14.30
13	38/22	7612086117416	10.20	25	42/33,2	7612086117539	19.95
14	38/22,7	7612086117423	11.05	26	42/34,4	7612086117546	18.40
15	38/22,7	7612086117430	11.25	27	45/36,2	7612086117553	18.80
16	38/23,7	7612086117447	11.25	28	45/37,4	7612086117560	22.35
17	38/24	7612086117454	11.95	30	45/39,7	7612086117584	20.15
18	38/24,7	7612086117461	12.70	32	47/42,2	7612086117591	20.15
19	38/26,2	7612086117478	11.95	34	47/45	7612086365046	28.55

569367300

DIN 3124/ISO

52

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1/2"
Ausführung Sechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution Six pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	38/22	7612086291154	12.30
9	38/22	7612086292656	12.60
10	38/22	7612086117775	10.20
11	38/22	7612086117782	11.35
12	38/22	7612086117799	11.25
13	38/22	7612086117805	10.00
14	38/22,7	7612086117812	11.55
15	38/22,7	7612086117829	11.05
16	38/23,7	7612086117836	11.15
17	38/24	7612086117843	11.75
18	38/24,7	7612086117850	12.60
19	38/26,2	7612086117867	11.75

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
20	42/27,2	7612086117874	14.20
21	42/28,7	7612086117881	13.95
22	42/29,7	7612086117898	12.90
23	42/30,7	7612086117904	16.90
24	42/32	7612086117911	14.30
25	42/33,2	7612086117928	19.65
26	42/34,4	7612086117935	17.85
27	45/36,2	7612086117942	18.05
28	45/37,4	7612086117959	22.35
30	45/39,7	7612086117973	19.30
32	47/42,2	7612086117980	19.85
34	47/45	7612086934891	24.35

569367400

50a

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1/2"
Ausführung Doppelsechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution 12 pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8"	38/14,3	7612086117997	11.95
7/16"	38/16,3	7612086118017	11.95
1/2"	38/18,3	7612086118024	11.85
9/16"	38/20,3	7612086118031	12.70
19/32"	38/21,3	7612086947723	12.80
5/8"	38/22,4	7612086118055	12.40
11/16"	38/24,2	7612086118079	13.15
3/4"	38/26,2	7612086118086	13.15
25/32"	41/27	7612086947716	14.20

Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
13/16"	41/28,2	7612086118109	14.70
7/8"	42,29,7	7612086118116	14.90
15/16"	42/32	7612086118123	15.75
1"	42/33,7	7612086118130	16.05
1 1/16"	45/36,2	7612086118147	20.50
1 1/8"	45/38,1	7612086118154	19.85
1 3/16"	45/39	7612086118161	21.30
1 1/4"	45/40	7612086118178	21.30



569367800

DIN3124

51

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
Doppelsechskant-Einsätze, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil, Abmessung 20,8 mm mit Gummi-Einsatz, für Zündkerzen.

Douille

Exécution :
en acier HPQ haut rendement, chromées, polies, profilé AS-drive, taille 20,8 mm avec garniture en caoutchouc, pour bougies d'allumage.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	83/22	7612086947662	30.05
13	83/22	7612086118192	25.95
14	83/19,9	7612086118208	29.20
15	83/21,2	7612086118215	31.30
16	83/23,7	7612086118222	31.20
17	83/24	7612086118239	29.80
18	83/24,7	7612086118246	32.05
19	83/26,2	7612086118253	28.75

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
20,8	83/27,7	7612086118260	36.55
21	83/28,7	7612086118277	33.10
22	83/29,7	7612086118284	32.05
24	83/32	7612086118291	32.05
26	83/34,4	7612086947679	42.20
27	83/36,2	7612086118314	36.00
30	83/39,7	7612086118338	37.40
32	83/42,4	7612086118345	41.25



569369200

IN HEX 54

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.

Douille

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4	22,7	7612086118543	15.25
5	22,7	7612086118550	15.25
6	22,7	7612086118567	15.25
7	22,7	7612086118574	15.25
8	22,7	7612086118581	15.75

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	22,7	7612086118598	17.75
12	23,7	7612086118604	18.70
14	23,7	7612086118611	21.40
17	27,5	7612086118628	24.05
19	31	7612086118635	32.95



569369300

IN HEX 54a

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1/2"
Ausführung für Innensechskantschrauben
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution pour vis à six pans creux
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7/32"	60/22,7	7612086118642	15.85
1/4"	60/22,7	7612086118659	15.85
5/16"	60/22,7	7612086118666	16.40
3/8"	60/22,7	7612086118673	16.40

Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7/16"	60/22,7	7612086292663	19.10
1/2"	60/23,7	7612086118680	18.50
9/16"	60/23,7	7612086118697	21.10
5/8"	60/27,5	7612086292670	23.75

569369400

DIN 7244

INHEX

Steckschlüsseleinsatz

Douille

Antriebsform 1/2"
Ausführung für Innensechskantschrauben
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution pour vis à six pans creux
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Modell Modèle	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	1054/6	70/22,7	7612086118703	16.30
6	3054/6	100/22,7	7612086118734	28.25
8	3054/8	80/22,7	7612086118741	24.70
8	1054/8	140/22,7	7612086118710	30.05

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Modell Modèle	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	1054/10	140/22,7	7612086118727	19.55
12	1054/12	140/23,7	7612086292694	22.90
14	2054/14	140/23,7	7612086292700	24.15

569369600

DIN 2324

54X

Steckschlüsseleinsatz

Douille

Antriebsform 1/2"
Ausführung für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution pour vis multipans, empreinte XZN
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Für Schrauben Pour vis	Länge Longueur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 5	60	22,7	7612086118758	18.80
M 6	60	23,7	7612086118765	18.80
M 8	60	22,7	7612086118772	18.80
M 10	60	22,7	7612086118789	22.05

Für Schrauben Pour vis	Länge Longueur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 12	60	23,7	7612086118796	24.05
M 14	60	23,7	7612086118802	25.20
M 16	60	27,5	7612086118819	27.40

569380300

55a

Steckschlüsseleinsatz

Douille

AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis SW 1 1/2"

AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à une ouverture de 1 1/2"

Antriebsform 1/2"
Ausführung Doppelsechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution 12 pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
13/16"	51/31	7612086972558	27.10
7/8"	51/33	7612086119533	26.45
15/16"	51/34	7612086119540	26.45
1"	52/37	7612086119564	26.80
1 1/16"	54/38,5	7612086119571	28.05
1 1/8"	57/41	7612086119588	32.15
1 1/4"	58/44,5	7612086119595	33.90
1 5/16"	59/46,5	7612086962085	35.60

Schlüsselweite Ouverture de clé	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1 3/8"	59/48,5	7612086119618	37.40
1 7/16"	60/50	7612086119625	40.65
1 1/2"	64/52	7612086119632	38.65
1 11/16"	70/58	7612086119656	59.35
1 3/4"	70/59,5	7612086119663	62.50
1 13/16"	73/61,5	7612086119670	66.15
1 7/8"	76/63,5	7612086119687	67.75
2"	80/67	7612086119694	70.90



569370000

50 TX

Steckschlüsseleinsatz

für Außen TORX®-Schrauben, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.

Douille

pour vis TORX acier à hautes performances HPQ, chromées.



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
E 10	38/22	7612086292717	15.65
E 11	38/22	7612086292724	15.95
E 12	38/22	7612086292731	15.65
E 14	38/22	7612086292748	16.90

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
E 16	38/22	7612086292755	16.90
E 18	38/26,5	7612086292762	17.85
E 20	38/26,5	7612086292779	17.85
E 24	38/27,8	7612086292786	24.90



569369900

54 TX

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.

Douille

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 25	55/22,7	7612086118932	19.30
T 30	55/22,7	7612086118956	18.50
T 40	55/22,7	7612086118963	21.40
T 45	55/22,7	7612086118970	21.40
T 50	55/22,7	7612086118987	21.10

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 20	55/22,7	7612086118925	20.25
T 27	55/22,7	7612086118949	19.30
T 55	58/23,7	7612086118994	27.70
T 60	58/23,7	7612086119007	27.40
T 70	60/27,5	7612085905717	37.70



569370100

54TXB

Steckschlüsseleinsatz

für Innen TORX®-Schrauben, mit Bohrung in der Antriebsspitze

Antriebsform 1/2"
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt (TORX® TAMPER RESISTANT)

Douille

pour vis TORX, à têtes percées, Chrome-Alloy-Steel

Forme d'entraînement 1/2"
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée (TORX® TAMPER RESISTANT)



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 25	55/22,7	7612086318226	22.05
T 30	55/22,7	7612086989365	23.85
T 40	55/22,7	7612086318257	22.90

Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
T 45	55/22,7	7612086318264	22.90
T 50	55/22,7	7612086318271	24.45
T 60	55/23,7	7612086318295	31.50

569300500

DIN 3129/ISO

50IMP

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

Douille IMPACT

für Kraftschrauber

pour boulonneuses

Antriebsform 1/2"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	38/16,8	7612086120485	16.05
13	38/20,8	7612086120515	16.05
14	38/22,1	7612086120522	16.05
15	38/23,5	7612086120539	16.90
16	38/24,8	7612086120546	17.55
17	38/26,2	7612086120553	17.55

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
18	38/27,5	7612086120577	17.55
19	40/28,8	7612086120584	16.60
21	40/31,3	7612086120614	19.95
22	42/32,5	7612086120621	19.95
24	45/35	7612086120645	19.55
27	50/38,8	7612086120676	24.45

569300700

ISO 171-2

51IMP

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

Douille IMPACT

für Kraftschrauber
lange Ausführung

pour boulonneuses
longues

Antriebsform 1/2"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
15	85/23,5	7612086915937	38.35
16	85/24,8	7612086945705	38.35
17	85/26,2	7612086120683	36.85
18	85/27,5	7612086915944	38.35
19	85/28,8	7612086120690	36.85

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
21	85/31,3	7612086947693	43.45
22	85/32,5	7612086120706	43.70
24	85/35	7612086120713	42.55
27	85/38,8	7612086120720	50.50

569300800

2309

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

Douille IMPACT

für Kraftschrauber, lange Ausführung, mit reduziertem Durchmesser, Chrome-Alloy-Steel, brüniert

pour boulonneuses, longues, avec diamètre réduit, Chrome-Alloy-Steel, brunies.

Antriebsform 1/2"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
17	85/25,7	7612086293158	46.95
19	85/28,2	7612086293165	46.95

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
20,8	85/30,7	7612086293172	56.70
22	85/32	7612086293189	52.40



569369800

3054

Steckschlüsseleinsatz

Douille

für Innenvielzahnschrauben (XZN®), DIN 2324, extra lang, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

pour vis multipans, empreinte XZN, série longue, DIN 2324, Chrome-Alloy-Steel, chromées.



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 8	140/22,7	7612086118871	19.95
M 10	140/22,7	7612086118888	28.05
M 12	140/22,7	7612086118895	26.80



569368300

53

Gelenk- Steckschlüsseleinsatz

Douille UNIFLEX

Antriebsform 1/2"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution 6 pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
19	70/26,3	7612086118482	61.45



569370200

501

Kurbel

Vilebrequin

Arbeitsradius 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.

débattement 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
456	7612086119014	67.20



569371400

DIN 3123

509

Verlängerungsstück

Rallonge

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.



Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
52	23	7612086292809	17.00	130	23,2	7612086119106	18.80
75	23,2	7612086292793	18.15	255	23,2	7612086311883	25.00



569371700

DIN 3123

510

Kardangelenken

Cardan

Ausführung:
hochwertigem Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.



Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
71	25	7612086119120	43.15

569371600

509W



Verlängerungsstück

Rallonge

Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite, max.
Belastung 200 N m.
mit wobble-drive

angle de pivotement jusqu'à 15° de chaque côté,
capacité maximum 200 N m.
avec système wobble-drive

Antriebsform 1/2"

Forme d'entraînement 1/2"



Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Grösse Grandeur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	52/23	7612086253367	20.90	5	130/23,2	7612086253374	26.15
3	75/23,2	7612086311890	22.90	10	255/23,2	7612086292816	32.05

569383400

55/7/5CH

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
3/4":
7 x 55: 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50 mm
1 x Knarre 552
1 x Gleitkopf 556
1 x Handgriff 558
2 x Verlängerung: 559-8", 559-16"

Contenu:
3/4":
7 x 55: 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50 mm
1 x cliquet 552
1 x poignée coulissante 556
1 x poignée: 558
2 x rallongees: 559-8", 559-16"



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4"	12	7612086293097	821.10

569383500

55/10/6

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
3/4":
10 x 55: 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50 mm
1 x Kopf zum Quergriff 556
1 x Knarre 552
2 x Verlängerungen: 559-8", 559-16"
1 x Winkelgelenk 554
1 x Handgriff 558

Contenu:
3/4":
10 x 55: 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50 mm
1 x Carré, coulissant 556
1 x cliquet 552
2 x rallonges: 559-8", 559-16"
1 x Tête articulée 554
1 x 1 Poignée 558



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4"	16	7612086293103	1'000.65

569383600

55/9/6N

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles

Inhalt:
3/4":
9 x 55: 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
1 x Kopf zum Quergriff 556
1 x Knarre 552
2 x Verlängerungen: 559-8", 559-16"
1 x Winkelgelenk 554
1 x Handgriff 558

Contenu:
3/4":
9 x 55: 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
1 x Carré, coulissant 556
1 x cliquet 552
2 x rallonges: 559-8", 559-16"
1 x Tête articulée 554
1 x 1 Poignée 558



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4"	15	7612086293110	1'123.50



569380000

DIN 3124/ISO

55

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1/2"
Ausführung Sechskant
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1/2"
Exécution Six pans
Matière acier à hautes performances
HPQ®
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
19	50/34,7	7612086119328	20.90
21	50/31	7612086119342	23.20
22	51/34,7	7612086119359	20.90
24	51/34,7	7612086119373	22.70
27	54/38,5	7612086119397	25.00
30	58/42	7612086119427	27.70
32	58/44,5	7612086119434	28.05
33	60/46	7612086119441	37.15

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
34	60/47	7612086119458	32.75
36	60/49,5	7612086119465	33.40
38	64/52	7612086119472	36.85
41	67/55,5	7612086119489	48.70
46	73/61	7612086119496	52.10
50	80/66	7612086119502	61.45
55	80/72	7612086119519	82.95
60	80/78	7612086119526	99.25



569380500

DIN 3124

56

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
lange Ausführung, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil

Douille

Exécution :
exécution longue, acier HPQ haut rendement, chromée, polie, profil AS-drive.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
22	90/34,7	7612086119748	50.60
24	90/34	7612086119755	47.80
27	90/38,5	7612086119762	52.50
30	90/42	7612086119779	59.35

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
32	90/44,5	7612086119786	62.50
34	90/47	7612086947709	66.15
36	90/49,5	7612086119793	72.45
41	90/55,5	7612086119809	89.25



569380700

INHEX 59

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.

Douille

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli, pointes brunies



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
14	80/34,7	7612086119816	58.30
17	80/34,7	7612086119823	61.45

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
19	80/34,7	7612086119830	63.00
22	80/40	7612085905748	66.15

569301000

DIN 3129/ISO

55IMP

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

Douille IMPACT

für Kraftschrauber

pour boulonneuses

Antriebsform 3/4"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Forme d'entraînement 3/4"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
17	48/29	7612086120737	40.45
18	48/30,5	7612086289991	40.20
19	48/32	7612086120744	40.45
21	50/35	7612086120751	42.20
22	50/36,5	7612086120768	42.20
24	50/39,5	7612086120775	43.05
27	51/43,5	7612086120782	45.80
28	54/45	7612086120799	45.80
29	54/46	7612086120805	47.80

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
30	54/47,4	7612086120812	46.30
32	54/49,9	7612086120829	53.05
33	54/51,5	7612086120836	57.75
34	54/52,4	7612086120843	62.50
36	57/54,9	7612086120850	60.40
38	58/38	7612086120867	70.90
41	59/57	7612086919553	71.95
46	64/67	7612086919560	90.85

569301100

ISO 1711-2

56IMP

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

Douille IMPACT

für Kraftschrauber
lange Ausführung

pour boulonneuses
longues

Antriebsform 3/4"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Forme d'entraînement 3/4"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
21	100/35	7612086120874	61.45
22	100/36,5	7612086120881	61.45
24	100/39,5	7612086120898	61.45
27	100/43,5	7612086120904	63.55

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
30	100/47,4	7612086120928	77.20
32	100/49,9	7612086120935	81.90
34	100/52,4	7612086120959	100.80
36	100/54,9	7612086120966	102.90

569382000

556

Gleitkopf

**Carré conducteur coulissant ent-
râinement**

ohne Handgriff Nr 558.

sans Poignée pour accessoires No. 558



Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
61,5/40	7612086119878	37.50



569382500

DIN 3123

559

Verlängerungsstück

Rallonge



Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.

Länge Longueur mm	Grösster Aussen-Ø Ø extérieur le plus grand mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
95	35	7612086374642	42.75
200	35	7612086119892	46.00
400	35	7612086119908	73.00



569383000

DIN 3123

561

Kardangelenk

Cardan



Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert.

Exécution :
acier allié au chrome de haute qualité, chromé, poli.

Ø mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
40	109	7612086119915	149.10



569304000

5591 IMP

Gummiring

Bague caoutchouc

für Steckschlüsseleinsätze und Zusatzwerkzeuge für douilles et accessoires



Modell Modèle	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
561IMP	99/44	7612086121369	136.50
5591IMP		7612086121376	4.30
5592IMP		7612086121383	2.00



569387000

60/8/6/882

Steckschlüssel-Satz

Jeu de douilles



Inhalt:
1":
4 x 60: 46, 50, 55, 60 mm
4 x 65: 70, 75, 80 mm
1 x Knarre 882
2 x Verlängerungen 859/8, 859/16
1 x Winkelgelenk 884
1 x Kopf zum Quergriff 886
1 x Handgriff 888

Contenu:
1":
4 x 60: 46, 50, 55, 60 mm
4 x 60: 65, 70, 75, 80 mm
1 x Cliquet 882
2 x Rallonges 859/8, 859/16
1 x Tête articulée 884
1 x Carré, coulissant 886
1 x Poignée 888

Antriebsform 1"

Forme d'entraînement 1"

Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1"	14	7612086120256	2'379.30

569384010

DIN 3124

60

Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
ab 65 mm SW mit Sechskant, hochwertiger
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.

Douille

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromée, polie, profil
AS-drive.



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
32	67/45	7612086120003	42.40
36	67/49,5	7612086120010	44.95
41	70/55,5	7612086120027	70.90
46	75/61	7612086120034	82.95
30	65/43	7612086119991	42.20
50	80/66	7612086120041	96.60

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
55	85/72	7612086120058	122.85
60	90/78	7612086120065	140.70
65	105/87	7612086120072	175.35
70	110/94	7612086120089	211.05
75	115/101	7612086120096	234.15
80	120/108	7612086120102	266.70

569384200

DIN 7422

INHEX 64

Steckschlüsseleinsatz

Antriebsform 1"
Ausführung für Innensechskantschrauben
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Douille

Forme d'entraînement 1"
Exécution pour vis à six pans creux
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
14	85/43	7612086120119	97.65
17	85/43	7612086120126	95.55
19	85/43	7612086120133	98.20

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
22	90/48	7612086120140	102.90
24	90/48	7612086120157	104.50
27	90/49	7612086120164	111.30

569301500

DIN 3129/ISO

60IMP

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

für Kraftschrauber
Antriebsform 1"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Douille IMPACT

pour boulonneuses
Forme d'entraînement 1"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
27	58/41,5	7612086120980	54.60
30	62/49	7612086120997	66.15
32	63/51,5	7612086121000	64.05
33	63/52,5	7612086121017	67.75
36	67/56,5	7612086121024	78.25
41	70/63	7612086121048	83.50

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
46	76/69,5	7612086121062	100.80
50	82/74,5	7612086121079	127.05
55	87/81	7612086121086	157.50
60	91/87	7612086121093	183.75
65	85/92	7612086919522	193.20
70	88/96	7612086919546	201.60



569301600

ISO 1711-2

66IMP

Steckschlüsseleinsatz IMPACT

für Kraftschrauber
lange Ausführung

Antriebsform 1"
Ausführung Sechskant
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Douille IMPACT

pour boulonneuses
longues

Forme d'entraînement 1"
Exécution Six pans
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
24	110/41,5	7612086121109	91.90
27	110/45	7612086121116	93.45
30	110/49	7612086121123	98.20
32	110/51,5	7612086121130	101.35

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
36	110/56,5	7612086121147	107.10
41	110/63	7612086121161	122.85
46	110/69,5	7612086121178	154.35



569385500

886

Gleitkopf

ohne Handgriff

Carré conducteur coulissant entraîné

sans poignée No 888.



Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
80/48	7612086120201	64.05



569305000

5592 IMP

Gummiring

für Steckschlüsseleinsätze und Zusatzwerkzeuge

Bague caoutchouc

pour douilles et accessoires



Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6091IMP	7612086121420	5.55
6092IMP	7612086121437	2.85

569376510

89TXCH

Steckschlüssel-Satz

Inhalt:
1/4":
 3 x 40 TX: E4, E5, E6
 2 x 44KTX: T8, T9
3/8":
 4 x 45TX: E7, E8, E10, E12
 5 x 49TX: T10, T15, T20, T25, T27
 1x Bit-Halter 442
1/2":
 6 x 50TX: E11, E14, E16, E18, E20, E24
 6 x 54TX: T30, T40, T45, T50, T55, T60
 7 x Bits 1440-1446: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 1 x Lehre-Torx

Jeu de douilles

Contenu:
1/4":
 3 x 40 TX: E4, E5, E6
 2 x 44KTX: T8, T9
3/8":
 4 x 45TX: E7, E8, E10, E12
 5 x 49TX: T10, T15, T20, T25, T27
 1x Porte embouts 442
1/2":
 6 x 50TX: E11, E14, E16, E18, E20, E24
 6 x 54TX: T30, T40, T45, T50, T55, T60
 7 x Bits 1440-1446: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 1 x Jauge Torx



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Inhalt Contenu tlg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4" + 3/8" + 1/2"	35	7612086119267	617.40

569351600

DIN 3122

400

Werkzeugschaft

Ausführung:
 Steckgriff, hochwertiger Chrome-Alloy-Steel,
 2-Komponenten-Griff

Porte-outil

Exécution :
 Poignée emmanchée, acier allié chrome de haute
 qualité, poignée à 2 composants



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
150	7612086115825	15.95

569352600

DIN 3122

404

Quergriff

Antriebsform 1/4"

Poignée coulissante

Forme d'entraînement 1/4"



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
116	7612086115856	15.25

569354200

DIN 3123

409

Übergangsstück

Ausführung:
 HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
 acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4	3/8	7612086115900	14.30



569354300

DIN 3123

410

Übergangsstück

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/4	1/2	7612086115917	21.10



569361300

DIN 3123

431

Übergangsstück

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8	1/4	28/17,2	7612086117256	15.95



569361400

DIN 3123

432

Übergangsstück

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/8"	1/2"	31/17,2	7612086117263	15.85



569371900

DIN 3123

513

Übergangsstück

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, im Gesenk geschmiedet, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2	3/8	35/22,7	7612086119144	16.70

569383300

DIN 3123

569

Übergangsstück

Ausführung:
aus HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4	1	61/34,7	7612086119946	43.70

569385700

888

Handgriff für Knarre

Ausführung:
Handgriff für 1"-Knarrenkopf

Poignée pour accessoires

Exécution :
Poignée pour tête de cliquet 1"



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
700	7612086120218	79.80

569386500

DIN 3123

866

Übergangsstück

Ausführung:
hochwertiger HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Douille de réduction

Exécution :
acier HPQ haut rendement, chromé, poli.



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	3/4	70/43	7612086120249	54.60

569306000


866IMP

Verbindungsstück

Douille de reduction



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4	1/2	56/44	7612086121444	50.20
3/4	1	65/44	7612086121451	57.25
1	3/4	70/54	7612086121468	94.00



569360400

DIN 3122/ISO

425

Quergriff

Poignée coulissante



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
165	7612086117171	23.10



569370700

DIN 3122/ISO

506

Quergriff

Poignée coulissante



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300	7612086119069	30.05



569370300

DIN 3122/ISO

504

Gelenkgriff


Poignées articulées



mit 2-Komponentengriff

à manche 2 composants.

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
15"	397	7612086119038	78.75
18"	469	7612086119045	116.55



569372400

DIN 3123/ISO

514

Übergangsstück

Douille de réduction

HPQ®-Hochleistungsstahl

acier à hautes performances HPQ®



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	3/4"	44/25	7612086119151	21.10



569383200

DIN 3123/ISO

568

Übergangsstück

Douille de réduction

HPQ®-Hochleistungsstahl
max. Belastung 512 Nm

acier à hautes performances HPQ®
capacité maximum 512 Nm,



Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4"	1/2"	55/34,7	7612086119939	40.95

569381500

554

Winkelgelenk

Tête articulée

mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung, ohne Handgriff Nr. 558

à verrouillage de sécurité QuickRelease, sans poignée réf. 558



Aussen-Vierkant Carré extérieur	Länge/Ø Longueur/Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4"	132/40	7612086119861	87.70

569382200

558

Handgriff für Knarre

Poignée pour cliquets

Handgriff für 3/4"-Knarrenkopf

Poignée pour tête de cliquet 3/4"



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
510	7612086119885	44.85

569386000

DIN 3123/ISO

859

Verlängerungen

Rallonges



Grösse Grandeur	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	1"	200	7612086120225	92.40
16	1"	410	7612086120232	129.15

569303000

509IMP

Verlängerungen IMPACT

Rallonges IMPACT

Antriebsform 1/2"
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche brüniert

Forme d'entraînement 1/2"
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface brunie



Grösse Grandeur	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	1/2"	52	7612086121253	36.65
5	1/2"	130	7612086121260	43.15
10	1/2"	255	7612086121277	54.10



569330100

DIN 896 B

10750

Sechskantsteckschlüssel

Clé à canon 6 pans



aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr

en tube d'acier de précision étiré sans soudure

Ausführung beidseitig gesenkt

Exécution lamé aux deux extrémités

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel

Matière Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt

Surface polie chromée

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6x7	110	7612086111704	8.10	21x23	170	7612086111803	19.55
8x9	110	7612086111711	9.65	24x26	190	7612086111827	24.05
10x11	120	7612086111735	10.40	24x27	190	7612086111834	24.05
12x13	140	7612086111742	11.55	30x32	200	7612086111865	31.20
14x15	140	7612086111759	12.30	32x36	220	7612086111872	42.20
16x17	150	7612086111766	14.90	36x41	220	7612086288574	51.75
17x19	160	7612086111773	18.15	41x46	245	7612086111889	61.95
18x19	160	7612086111780	18.80	46x50	240	7612086111896	130.20
20x22	170	7612086111797	19.30	55x60	240	7612086111902	191.10



569330200

DIN 896 B

10750/7

Sechskantsteckschlüssel-Satz

Jeu de clé à canon à 6 pans

aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr

en tube d'acier de précision étiré sans soudure

Ausführung beidseitig gesenkt

Exécution lamé aux deux extrémités

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel

Matière Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt

Surface polie chromée



Satz Jeu Stk	Inhalt Contenu mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7	8 X 9, 10 X 11, 12 X 13, 14 X 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 22	7612086111919	97.15



569330300

DIN 896 B

10750/11

Sechskantsteckschlüssel-Satz

Jeu de clé à canon à 6 pans

aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr

en tube d'acier de précision étiré sans soudure

Ausführung beidseitig gesenkt

Exécution lamé aux deux extrémités

Werkstoff Chrome-Alloy-Steel

Matière Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt

Surface polie chromée



Satz Jeu Stk	Inhalt Contenu mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
11	6 X 7, 8 X 9, 10 X 11, 12 X 13, 14 X 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 22, 21 X 23, 24 X 27, 30 X 32	7612086111926	179.55

566932000


PB 8200

Sechskantsteckschlüssel

Clé à canon 6 pans

Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue
lame chromée en acier au chrome-vanadium



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Für Schrauben Pour vis	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4	70	150	2	7612086112213	11.95
4,5	80	170	2,2	7612086112220	12.40
5	85	180	2,5	7612086112237	13.00
5,5	90	190	3	7612086112244	13.55
6	90	195	3,5	7612086112251	13.65
7	100	205	4	7612086112268	13.85
8	120	230	5	7612086112275	18.80
9	140	250	-	7612086112282	20.60
10	160	270	6	7612086112299	23.85
11	180	300	7	7612086112305	26.35
12	190	310	-	7612086112312	31.60
13	200	320	8	7612086112329	36.45

569352100

DIN 3122/ISO

403

Gelenkgriff



Poignée articulée



Antriebsform 1/4"
Ausführung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff



Forme d'entraînement 1/4"
Exécution avec poignée bi-matière







Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
154,5	7612086115849	50.80

	569355000	DIN 3122	415CH
	Knarre	Cliquet	
	22 Zähne, mit 2-Komponentengriff	22 dents, à manche 2 composants	
	Ausführung umschaltbar	Exécution réversible	
Antrieb Empreinte		Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
	1/4"	117	7612086115924
			CHF/1 ST CHF/1 pc
			80.85

	569361700	435CH	
	Umschaltknarre	Cliquet réversible	
	Hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert, mit Umschalthebel,	Acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli, avec levier de commutation,	
	30 Zähne, 2-Komponentengriff	30 dents, poignée à 2 composants	
Grösse Grandeur		Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
	3/8"	193	7612086117287
			CHF/1 ST CHF/1 pc
			90.30

	569362200	DIN 3122	435QR
	Knarre	Cliquet	
	30 Zähne mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und 2-Komponentengriff	30 dents à verrouillage de sécurité QuickRelease et manche 2 composants	
	Ausführung umschaltbar	Exécution réversible	
Antrieb Empreinte		Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
	3/8"	193	7612086370934
			CHF/1 ST CHF/1 pc
			110.25

	569374200	DIN 3122	512CH
	Knarre	Cliquet	
	36 Zähne, mit 2-Komponentengriff,	36 dents, à manche 2 composants,	
	Ausführung umschaltbar	Exécution réversible	
Antrieb Empreinte		Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
	1/2"	265,5	7612086119175
			CHF/1 ST CHF/1 pc
			102.40

	569355120	DIN 3122	512QR N
	Knarre	Cliquet	
	80 Zähne, mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und 2-Komponentengriff für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°	80 dents, à verrouillage de sécurité QuickRelease et manche 2 composants pour accès à des endroits restreints, à angle de travail de 4,5° seulement	
	Ausführung umschaltbar	Exécution réversible	
Antrieb Empreinte		Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
	1/2"	265,5	7612086947532
			CHF/1 ST CHF/1 pc
			114.45

569374300

532

Knarre

lang, 36 Zähne, mit 2-Komponentengriff
Ausführung umschaltbar

Cliquet

longue, 36 dents, à manche 2 composants.
Exécution réversible



Antrieb Empreinte	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	380	7612086119182	141.75

569381000

552

Knarre

36 Zähne
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung,
ohne Handgriff Nr. 558
Ausführung umschaltbar

Cliquet

36 dents
à verrouillage de sécurité QuickRelease,
sans poignée réf. 558
Exécution réversible



Antrieb Empreinte	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/4"	165	7612086119847	226.80

569384500

882

Knarre

Ausführung:
Hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt,
poliert, mit Umschalthebel, 36 Zähne

Tête de cliquet réversible

Exécution :
acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli,
avec levier de commutation, 36 dents



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
185	7612086120171	285.60

569372900

522

Aufsteckknarre

20 Zähne
Antriebsform 1/2"
Ausführung umschaltbar
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Cliquet amovible

20 dents
Forme d'entraînement 1/2"
Exécution réversible
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Antrieb Empreinte	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1/2"	67,5	7612086119168	222.60

569383100

563

Aufsteckknarre

44 Zähne
Antriebsform 3/4"
Ausführung umschaltbar
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt

Cliquet amovible

44 dents
Forme d'entraînement 3/4"
Exécution réversible
Matière Chrome-Alloy-Steel
Surface chromée



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
105,5	7612086119922	442.05

56935300

4150



Ersatzteilsatz zu Knarren

Inhalt:
1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel mit Stift,
1 Kugel,
2 Druckfedern, 2 Halteschrauben M 1,7 x 8, 1
Abdeckplatte

Set de pièces de rechange pour cliquets

Composition:
1 roue dentée, 1 arrêtoir, 1 levier avec goupille
1 bille, 2 ressorts, 2 vis de fixation M 1,7 x 8, 1
couvercle

Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4150	7612086115948	44.95

569362300

4350



Ersatzteilsatz zu Knarren

Inhalt:
1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel mit Stift,
1 Kugel, 2 Druckfedern, 2 Halteschrauben

Set de pièces de rechange pour cliquets

Composition:
1 roue dentée, 1 arrêtoir, 1 levier avec goupille, 1
bille, 2 ressorts, 2 vis de fixation

Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4350	7612086117317	44.85



569370400

Ersatzteilsatz zu Gelenkgriff

Inhalt:
1 Gelenkstück, 1 Schraube, 1 Federring

Set de pièces de rechange pour poignée articulée

Composition:
1 pièce articulée, 1 vis, 1 rondelle ressort



Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5040	7612086119052	34.55

569381300

5520



Ersatzteilsatz zu Knarrenkopf

Inhalt:
1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel, 1 Kugel,
1 Druckfeder, 2 Halteschrauben

Set de pièces de rechange pour tête de cliquet

Composition:
1 roue dentée, 1 arrêtoir, 1 levier, 1 bille, 1 ressort,
2 vis de fixation

Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5520	7612086119854	108.15

569374400

5120+7210/15

Ersatzteilsatz zu Knarren

Für Knarre/Drehmomentschlüssel Nr. 721/15 1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel, 1 Schalthebelstift, 1 Kugel, 2 Druckfedern, 2 Halteschrauben

Set de pièces de rechange pour cliquets

Pour cliquet/clé dynamométrique réf. 721/15 1 roue dentée, 1 arrêtoir, 1 levier, 1 goupille de levier, 1 bille, 2 ressorts, 2 vis de fixation



Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7612086119199	46.75

569384800

8820

Ersatzteilsatz zu Knarren

1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel, 1 Kugel, 1 Druckfeder, 2 Halteschrauben

Antriebsform 1"

Set de pièces de rechange pour cliquets

1 roue dentée, 1 arrêtoir, 1 levier, 1 bille, 1 ressort, 2 vis de fixation

Forme d'entraînement 1"

Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8820	7612086120188	170.10



566965000

PB 100

Schraubenzieher

Tournevis



Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit
paralleler Spitze
Grössen 6 - 9 mit Vierkantansatz, für Schlitz-
schrauben

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs
lame chromée en acier au chrome-vanadium avec
bout parallèle
grandeurs 6 à 9 munies d'une prise carrée, pour vis
à fente

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00	70	145	2	7612086124155	4.20
0	80	165	2,5	7612086124162	4.65
1	90	180	3,5	7612086124179	5.50
2	100	195	4	7612086124186	6.10
3	120	220	5,5	7612086124193	7.05
4	140	245	6,5	7612086124209	8.30
5	160	270	8	7612086124216	10.05
6	180	300	10	7612086124223	13.15
7	200	325	13	7612086124230	16.90
8	220	350	16	7612086124247	20.85
9	240	375	18	7612086124254	24.90



566965100

PB 5100

Schraubenzieher

Tournevis



Für Elektriker, Griff ElectroTool mit rutschfester
Oberfläche, isolierte Klinge aus Chrom-Vanadium-
Stahl mit paralleler Spitze
VDE geprüft bis 1000 V AC nach IEC/EN 60900,
für Schlitzschrauben

Pour électriciens, poignée antidérapante ElectroTool
lame isolée en acier au chrome-vanadium avec
bout parallèle
approuvé VDE jusqu'à 1000 V AC selon IEC/EN
60900, pour vis à fente

Ausführung mit isolierter Klinge

Exécution mit isolierter Klinge

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00	40	125	2	7612086124261	5.35
0	80	165	2,5	7612086124278	6.05
1	100	190	3	7612086124285	6.90
2	100	190	3,5	7612086124292	7.45
3	100	195	4	7612086124308	8.35
4	125	230	5,5	7612086124315	10.20
5	150	270	6,5	7612086124322	11.90
6	180	300	8	7612086124339	15.30
7	200	320	8	7612086124346	15.85
8	200	320	10	7612086124353	18.90

566966100

PB 6100



Schraubenzieher

Griff multicraft aus rotem, schlagfestem Kunststoff, die aufgeraute Oberfläche verhindert ein Ausrutschen bei feuchten oder gar öligen Händen
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze für Schlitzschrauben

Tournevis

Poignée multicraft en plastique rouge, résistant aux chocs, la surface rugueuse empêche tout dérapage lors d'un maniement avec des mains mouillées ou huileuses
lame chromée en acier au chrome-vanadium avec bout parallèle pour vis à fente

SWISS TOOLS

Ausführung mit rotem Multicraft Griff

Exécution avec poignée rouge Multicraft

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00-70	70	140	2	7612086375298	4.45
0	80	160	2,5	7612086375304	4.85
1	90	180	3,5	7612086124414	6.15
2	100	195	4	7612086124421	6.70
3	120	220	5,5	7612086124438	7.70
4	140	245	6,5	7612086124445	9.15
5	160	270	8	7612086124452	11.10
6	180	300	10	7612086124469	13.90
7	200	325	13	7612086293868	17.75
8	220	345	16	7612086375311	21.85
9	240	365	18	7612086375328	26.15

566966500

PB 102



Schraubenzieher

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze und Sechskantansatz für Schlitzschrauben

Tournevis

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs
lame chromée en acier au chrome-vanadium avec bout parallèle et prise six pans pour vis à fente

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5	160	270	8	7612086124483	13.75
6	180	300	10	7612086124490	20.50
7	200	325	13	7612086124506	21.75
8	220	350	16	7612086124513	27.15
9	240	375	18	7612086124520	31.00

566966600

PB 106



Schraubenzieher

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit dicker Schaufel für Klemmbrettschrauben und Gewindestifte

Tournevis

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs
lame chromée en acier au chrome-vanadium avec bout épais pour vis de serrage et vis sans tête

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	3	100	190	7612086124537	6.15
2	4	110	205	7612086124544	6.65
3	5	120	220	7612086124551	8.20
4	6	130	235	7612086124568	9.60
5	8	140	250	7612086253497	12.20



566969000

PB 135

Schraubenzieher

Kurzer Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
kurze Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze, verchromt für Schlitzschrauben

Tournevis

Poignée courte en plastique rouge, résistant aux chocs
lame courte en acier au chrome-vanadium avec bout parallèle, chromée pour vis à fente

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	4	30	75	4	7612086293875	6.20
3	4	30	75	5,5	7612086124773	6.15
4	5	30	75	6,5	7612086124780	6.90
5	6	30	80	8	7612086124797	7.80
6	7	30	80	10	7612086124803	9.60
7	8	40	95	13	7612086124810	11.35



566970000

PB 140

Schraubenzieher

Für Elektriker, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge, nicht isoliert, aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze, für Schlitzschrauben

Tournevis

Pour électriciens, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs
lame chromée et non isolée en acier au chrome-vanadium pour vis à fente

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00 - 30	2,5	30	105	2	7612086124933	3.80
00 - 50	2,5	50	125	2	7612086124940	4.00
00 - 125	2,5	125	200	2	7612086124964	5.45
00 - 100	2,5	100	175	2	7612086124957	4.95
0 - 50	3	50	135	2,5	7612086124971	4.50
0 - 100	3	100	185	2,5	7612086124988	5.25
1 - 150	3,5	150	240	3,5	7612086125039	7.05
1 - 200	3,5	200	290	3,5	7612086125046	8.40
2 - 40	4	40	135	4	7612086125053	5.90
2 - 150	4	150	245	4	7612086125060	7.30
2 - 200	4	200	295	4	7612086125077	8.50
3 - 50	5	50	150	5,5	7612086125084	6.40
3 - 200	5	200	300	5,5	7612086125091	9.15
3 - 250	5	250	350	5,5	7612086125107	11.20
3 - 300	5	300	400	5,5	7612086125114	12.85
4 - 80	6	80	185	6,5	7612086125138	8.35
4 - 200	6	200	305	6,5	7612086125121	10.30
4 - 300	6	300	405	6,5	7612086125145	14.65
5 - 100	7	100	210	8	7612086125152	9.55
5 - 400	7	400	510	8	7612086125169	21.65
6 - 500	8	500	620	10	7612086125176	29.25

566975100

PB 600

Winkelschraubenzieher

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit randriertem Schaft für Schlitzschrauben

Tournevis coudés

En acier au chrome-vanadium, chromé, avec tige moletée pour vis à fente



PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	5	100	4	7612086126517	9.20
3	5	100	5,5	7612086126524	9.50
4	6	110	6,5	7612086126531	9.80
5	6	125	8	7612086126548	10.75
6	8	150	10	7612086126555	13.45
7	8	175	13	7612086126562	15.50

566983000

PB 175

Schraubenzieher mit Spannungsanzeiger

Spannungsanzeiger 110 - 250 V, Griff aus hellgelbem, durchsichtigem Kunststoff
isolierte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze, auswechselbares Glimmlämpchen
175/0 mit Clip
175/1 ohne Clip

Tournevis avec indicateur de tension

Tension 110 - 250 V, poignée en plastique jaune transparent
lame isolée en acier au chrome-vanadium avec bout parallèle
ampoule échangeable
175/0 avec clip
175/1 sans clip



PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0	3	50	125	2,5	7612086127460	8.50
1 - 50	3,5	50	150	3,5	7612086127477	12.60
1 - 75	3,5	75	175	3,5	7612086127484	13.25
1 - 100	3,5	100	200	3,5	7612086127491	13.55

566967600

PB 120

Elektronikschraubenzieher

Für Elektriker und Elektroniker, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff mit drehbarer Kappe
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl für Schlitzschrauben

Tournevis pour l'électronique

Pour électriciens et électroniciens, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs avec capuchon orientable
lame chromée en acier au chrome-vanadium pour vis à fente



PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00-50	2,5	50	130	2	7612086253558	4.75
0-60	3	60	140	2,5	7612086253565	4.90
1-75	3,5	75	160	3,5	7612086253572	5.85



566967800

PB 123

Elektronikschraubenzieher

Tournevis pour l'électronique



Für Elektriker und Elektroniker, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff mit drehbarer Kappe, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Innensechskantschrauben

Pour électriciens et électroniciens, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs avec capuchon orientable, lame chromée en acier au chrome-vanadium, pour vis à six pans creux

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,27	50	130	7612086253619	4.60
1,5	65	145	7612086253626	4.75
2	80	165	7612086253633	5.35
2,5	90	175	7612086253640	5.45
3	100	185	7612086253657	5.65



566965300

PB 8100

Schraubenzieher

Tournevis



Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze
für Schlitzschrauben

Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue
lame chromée en acier au chrome-vanadium avec bout parallèle
pour vis à fente

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Exécution avec poignée SwissGrip

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00	70	140	2	7612086375366	4.55
0	80	160	2,5	7612086358932	5.00
1	90	180	3,5	7612086358949	6.20
2	100	195	4	7612086358956	6.85
3	120	220	5,5	7612086358963	7.90
4	140	245	6,5	7612086358970	9.30
5	160	270	8	7612086358987	11.30
6	180	300	10	7612086358994	14.20
7	200	320	13	7612086359007	18.20



566974710

PB 215 C

Wechselklingen

Lames interchangeables



für Wechselgriffe PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

pour manches PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Ausführung für Schlitzschrauben

Exécution pour vis à fente

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Schaufelbreite Largeur du bout mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	90	170	4	7612086126180	5.25
3	100	180	5,5	7612086126197	5.25
4	110	190	6,5	7612086126203	5.25
5	120	200	8	7612086126210	5.25



566974740

PB 215 A

Griff zu Wechselklingen

Manche pour lames interchangeables



zu Wechselklingen vom Typ PB 215

pour lames interchangeables PB 215

Ausführung Classic

Exécution Classic

Durchmesser Diamètre mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
23	105	7612086126258	5.15

566970100

PB 5192



Schraubenzieher

Kreuzschraubenzieher Pozidriv
Für Elektriker, Griff ElectroTool mit rutschfester Oberfläche
isolierte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
VDE geprüft bis 1000 V AC nach IEC/EN 60900

Ausführung mit isolierter Klinge

Tournevis

Pour électriciens, poignée antidérapante ElectroTool
lame isolée en acier au chrome-vanadium
approuvé VDE jusqu'à 1000 V AC selon IEC/EN 60900

Exécution mit isolierter Klinge

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0 - 60	3	60	150	7612086379371	7.95
1 - 80	5	80	175	7612086379388	8.80
2 - 100	6	100	205	7612086379395	12.00
3 - 150	8	150	270	7612086125220	16.80
4 - 200	10	200	320	7612086125251	21.20

566972000

PB 190



Schraubenzieher Phillips

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Tournevis Phillips

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs, lame chromée en acier au chrome-vanadium

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00 - 60	3	60	135	7612086293882	5.85
0 - 60	4	60	150	7612086125367	5.95
0 - 100	4	100	190	7612086293899	6.65
0 - 150	4	150	240	7612086253763	7.75
1 - 50	3	50	145	7612086293905	6.45
1 - 80	5	80	175	7612086125374	6.45
1 - 130	5	130	225	7612086125381	8.70
1 - 200	5	200	295	7612086125398	10.20
1 - 300	5	300	395	7612086125404	13.50
2 - 100/6	6	100	205	7612086125411	8.85
2 - 100/7	7	100	210	7612086125435	9.70
2 - 150/6	6	150	255	7612086125428	10.25
2 - 250	7	250	360	7612086125459	13.55
2 - 300	7	300	410	7612086125466	15.55
2 - 400	7	400	510	7612086125473	20.85
3 - 100	8	100	220	7612086293967	11.80
3 - 150	8	150	270	7612086125480	12.80
3 - 200	8	200	320	7612086293974	15.10
4 - 200	10	200	330	7612086125497	20.25



566972300

PB 6190

Schraubenzieher Phillips

Tournevis Phillips

Griff multicraft aus rotem, schlagfestem Kunststoff, die aufgerauhte Oberfläche verhindert ein Ausrutschen bei feuchten oder gar öligen Händen
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl


Poignée multicraft en plastique rouge, résistant aux chocs, la surface rugueuse empêche tout dérapage lors d'un maniement avec des mains mouillées ou huileuses

Ausführung mit rotem Multicraft Griff

lame chromée en acier au chrome-vanadium

Exécution avec poignée rouge Multicraft

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00 - 40	3	40	100	7612086375335	6.10
00 - 60	3	60	120	7612086375342	6.15
0 - 60	4	60	140	7612086286198	6.55
1 - 80	5	80	175	7612086125541	7.60
2 - 100	6	100	205	7612086125558	9.55
3 - 150	8	150	270	7612086125565	13.45



566973000

PB 195

Schraubenzieher Phillips

Tournevis Phillips

Kurzer Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
kurze Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Poignée courte en plastique rouge, résistant aux chocs

lame courte en acier au chrome-vanadium, chromée

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0	4	30	75	7612086125619	6.45
1	5	30	75	7612086125626	6.55
2	6	40	90	7612086125633	9.30
3	7	40	90	7612086125640	10.20



566973600

PB 192

Schraubenzieher Pozidriv

Tournevis Pozidriv

Griff aus grünem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Poignée en plastique vert, résistant aux chocs
lame chromée en acier au chrome-vanadium

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0 - 60	4	60	150	7612086125657	6.35
1 - 80	5	80	175	7612086125664	6.75
1 - 130	5	130	225	7612086125671	9.10
2 - 100	6	100	205	7612086125688	9.40
2 - 150	6	150	255	7612086125695	11.20
2 - 300	6	300	405	7612086294018	15.35
3 - 150	8	150	270	7612086125701	13.40
4 - 200	10	200	330	7612086125718	21.40

566973800

PB 194

Schraubenzieher Pozidriv

Kurzer Griff aus grünem, schlagfestem Kunststoff
kurze Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Tournevis Pozidriv

Poignée courte en plastique vert, résistant aux chocs
lame courte en acier au chrome-vanadium, chromée



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0	4	30	75	7612086125756	6.95
1	5	30	75	7612086125763	6.95
2	6	40	90	7612086125770	9.80
3	7	40	90	7612086125787	11.35

566974500

PB 196

Schraubenzieher für Rundmuttern

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Tournevis pour écrous cylindriques

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs
lame chromée en acier au chrome-vanadium



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Lochgrösse Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	2,5	50	125	1,2	7612086126074	10.60
2	3	60	135	1,5	7612086126081	10.20
3	4	70	155	2,2	7612086126098	10.85
4	5	80	170	2,8	7612086126104	11.50
5	6	90	185	3,7	7612086126111	12.55
6	8	100	200	4,2	7612086126128	16.05
7	9	100	205	5,3	7612086126135	18.70
8	11	110	220	6,4	7612086126142	21.65
9	14	120	240	8,4	7612086126159	29.10
10	18	120	245	10,5	7612086126166	44.65

566975200

PB 605

Winkelschraubenzieher Phillips

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit randriertem Schaft

Tournevis coudés Phillips

En acier au chrome-vanadium, chromé, avec tige moletée



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	5	100	7612086126579	6.40
2	6	125	7612086126586	6.90
3	8	150	7612086126593	9.20



566966700

PB 5190

Schraubenzieher

Kreuzschraubenzieher Phillips
Für Elektriker, Griff ElectroTool mit rutschfester Oberfläche
isolierte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
VDE geprüft bis 1000 V AC nach IEC/EN 60900

Ausführung mit isolierter Klinge

Tournevis

Pour électriciens, poignée antidérapante ElectroTool
lame isolée en acier au chrome-vanadium
approuvé VDE jusqu'à 1000 V AC selon IEC/EN 60900

Exécution mit isolierter Klinge

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0 - 60	3	60	150	7612086379326	7.50
1 - 80	5	80	175	7612086379333	8.45
2 - 100	6	100	205	7612086379340	11.35
3 - 150	8	150	270	7612086379357	16.05
4 - 200	10	200	320	7612086379364	20.80



566967700

PB 121

Elektronikschraubenzieher

Für Elektriker und Elektroniker, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff mit drehbarer Kappe, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Tournevis pour l'électronique

Pour électriciens et électroniciens, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs avec capuchon orientable, lame chromée en acier au chrome-vanadium

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00-60	3	60	140	7612086253589	5.20
0-65	4	65	150	7612086253596	6.10
1-70	4	70	155	7612086253602	6.20



566972400

PB 8190

Schraubenzieher Phillips

Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Tournevis Phillips

Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue
lame chromée en acier au chrome-vanadium

Exécution avec poignée SwissGrip

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
00 - 60	3	60	120	7612086375373	6.50
0 - 60	4	60	140	7612086359052	6.60
1 - 80	5	80	175	7612086359069	7.70
2 - 100	6	100	205	7612086359076	9.65
2 - 150	6	150	255	7612086702506	11.15
3 - 150	8	150	270	7612086359083	13.55
4 - 200	10	200	330	7612086703572	20.15

566973700

PB 8192



Schraubenzieher Pozidriv

Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten

verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Tournevis Pozidriv

Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue

lame chromée en acier au chrome-vanadium

Exécution avec poignée SwissGrip

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0 - 60	4	60	140	7612086359199	7.05
1 - 80	5	80	175	7612086359205	7.95
2 - 100	6	100	205	7612086359212	10.45
3 - 150	8	150	270	7612086359229	14.25

566974720

PB 215 PH



Wechselklingen

für Wechselgriffe PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Ausführung für Phillips Kreuzschrauben

Lames interchangeables

pour manches PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Exécution pour vis Phillips

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Klingenlänge Longueur lame	Ganze Länge Longueur totale	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	110	190	7612086126227	5.15
2	120	200	7612086126234	5.35

566973900

PB 400



Schraubenzieher TORX

Für Innen-TORX-Schrauben. Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff

verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Ab Grösse T 27 mit Sechskantansatz

Tournevis TORX

Pour vis à TORX intérieur. Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs

lame chromée en acier au chrome-vanadium.

A partir de la grandeur T 27 avec prise six pans

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 3	2,5	40	113	7612086540009	6.30
T 4	2,5	40	113	7612086540016	6.35
T 5	3	50	123	7612086540030	6.30
T 6	3	50	125	7612086125794	6.35
T 7	3	50	130	7612086125800	6.70
T 8	3	60	150	7612086125817	6.90
T 9	3,5	60	155	7612086125824	7.05
T 10	3,5	70	165	7612086125831	7.25
T 15	4	80	180	7612086125848	8.15
T 20	5	100	205	7612086125855	8.95
T 25	6	120	225	7612086125862	9.70
T 27	6	125	230	7612086294025	14.00
T 30	7	130	240	7612086125879	16.05
T 40	8	140	260	7612086125886	19.60
T 45	9	145	265	7612086294032	22.05
T 50	10	150	275	7612086125893	25.00
T 55	12	160	290	7612086125909	28.90



566967900

PB 124

Elektronikschraubenzieher TORX Tournevis TORX pour l'électronique

SWISS TOOLS

Für Elektriker und Elektroniker, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff mit drehbarer Kappe, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Innen-TORX-Schrauben

Pour électriciens et électroniciens, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs avec capuchon orientable, lame chromée en acier au chrome-vanadium, pour vis à TORX intérieur

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 6	3	45	125	7612086253664	5.45
T 7	3	50	130	7612086253671	5.65
T 8	3	55	135	7612086253688	5.80
T 9	3,5	60	145	7612086253695	6.90
T 10	3,5	70	155	7612086253701	6.95
T 15	4	80	165	7612086253718	7.15



566973400

PB 8400 B

Schraubenzieher TORX Tournevis TORX

SWISS TOOLS

Für Innen-TORX-Schrauben mit Sicherungsstift. Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Bohrung. Ab Grösse T 27 mit Sechskantansatz

Pour vis de sécurité à TORX intérieur. Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue. lame chromée en acier au chrome-vanadium avec perçage.

Ausführung mit Swissgrip-Griff

A partir de la grandeur T 27 avec prise six pans
Exécution avec poignée SwissGrip

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 6	3	50	110	7612086539867	7.00
T 7	3	50	110	7612086539874	7.50
T 8	3	60	120	7612086539881	7.90
T 9	3,5	60	130	7612086539898	8.25
T 10	3,5	70	150	7612086296456	8.35
T 10	3,5	200	280	7612086539904	11.05
T 15	4	80	170	7612086296463	9.20
T 15	4	200	290	7612086539911	11.75
T 20	5	100	195	7612086296470	9.90
T 20	5	250	345	7612086539928	13.45
T 25	6	120	220	7612086296487	10.90
T 25	6	300	400	7612086539935	16.30
T 27	6	125	225	7612086296494	15.05
T 30	7	130	235	7612086296500	17.50
T 30	7	350	455	7612086539942	24.90
T 40	8	140	250	7612086296517	20.80
T 40	8	400	510	7612086539959	28.75

566972800

PB 8400



Schraubenzieher TORX

Für Innen-TORX-Schrauben
Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Ab Grösse T 27 mit Sechskantansatz

Tournevis TORX

Pour vis à TORX intérieur.
Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue
lame chromée en acier au chrome-vanadium.
A partir de la grandeur T 27 avec prise six pans

SWISS TOOLS

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Exécution avec poignée SwissGrip

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 3	2,5	40	117	7612086375427	6.50
T 4	2,5	40	117	7612086375434	6.50
T 5	3	50	127	7612086375441	6.60
T 6	3	50	127	7612086375458	6.60
T 7	3	50	127	7612086375465	6.85
T 8	3	60	140	7612086359090	7.45
T 9	3,5	60	140	7612086359106	7.75
T 10	3,5	70	160	7612086359113	7.90
T 15	4	80	175	7612086359120	8.70
T 20	5	100	200	7612086359137	9.50
T 25	6	120	225	7612086359144	10.45
T 27	6	125	230	7612086359151	14.60
T 30	7	130	240	7612086359168	17.05
T 40	8	140	260	7612086359175	20.55

566973480

PB 8401



Schraubenzieher TORX

Für TORX Plus-Schrauben. Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ab Grösse T 27 mit Sechskantansatz

Tournevis TORX

Pour vis à TORX Plus. Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue, lame chromée en acier au chrome-vanadium. A partir de la grandeur T 27 avec prise six pans

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
TXP 5	3	50	127	7612086546308	7.35
TXP 6	3	50	127	7612086546315	6.30
TXP 7	3	50	127	7612086546322	6.60
TXP 9	3,5	60	140	7612086546346	7.65
TXP 10	3,5	70	160	7612086546353	7.90
TXP 15	4	80	175	7612086546377	8.60
TXP 20	5	100	200	7612086546384	9.45
TXP 25	6	120	225	7612086546391	10.30
TXP 27	6	125	230	7612086546407	14.50
TXP 30	7	130	240	7612086546414	16.90

56696210

PB 6240 CN



Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter
Ausführung mit rotem Multicraft Griff

Tournevis en jeu

Avec support mural
Exécution avec poignée rouge Multicraft

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6100/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086985558	59.45



566966200

PB 6240

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter
Ausführung mit rotem Multicraft Griff

Tournevis en jeu

Avec support mural
Exécution avec poignée rouge Multicraft

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6100/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086124476	56.30



566965400

PB 250

Schraubenzieher-Satz

In attraktiver Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu

En boîte libre service

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
100/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 190/1 / 2	7612086124360	52.25



566965700

PB 240

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu

Avec support mural, emballage libre-service

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
100/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086124391	51.75



566965800

PB 244

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter
Ausführung in Wandhalter

Tournevis en jeu

Avec support mural
Exécution in Wandhalter

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
100/1 / 2 / 3 / 4 / 190/1 / 2	7612086124407	43.90

566974700

PB 215 CN

Schraubenzieher-Satz

Mit Wechselklingen, in kompakter Rolltasche aus Kunstleder, Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu

Avec lames interchangeable, dans une trousse compacte en simili-cuir, emballage libre service



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
215 A / C2 / C3 / C4 / C5 / E2 / F1 / F2 / 160/0 / 1	7612086126173	70.00

566966300

PB 7240 GC

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung, Klinsen echt vergoldet

Ausführung vergoldet

Tournevis en jeu

Avec support mural en boîte libre service, lames dorées

Exécution doré



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7100G/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086253480	74.05

566966000

PB 6244

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter

Ausführung mit rotem Multicraft Griff

Tournevis en jeu

Avec support mural

Exécution avec poignée rouge Multicraft



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6100/1 / 2 / 3 / 4 / 6190/1 / 2	7612086355856	48.45

566973200

PB 6440

Schraubenzieher-Satz TORX

Schraubenziehersatz TORX

Für Innen-TORX-Schrauben, mit Wandhalter

Ausführung mit rotem Multicraft Griff

Tournevis en jeu TORX

Pour vis à TORX intérieur, avec support mural

Exécution avec poignée rouge Multicraft



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6400/8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	7612086355863	53.45



566966400

PB 8240 CN

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Tournevis en jeu

Avec support mural en boîte libre service

Exécution avec poignée SwissGrip

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8100/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086359014	60.20



566966800

PB 8244 CN

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Tournevis en jeu

Avec support mural en boîte libre service

Exécution avec poignée SwissGrip

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8100/1 / 2 / 3 / 4 / 8190/1 / 2	7612086359021	52.40



566966900

PB 8250

Schraubenzieher-Satz

Auf Skin Karton

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Tournevis en jeu

Sur carton libre service

Exécution avec poignée SwissGrip

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8100/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8190/1 / 2	7612086359038	58.85



566971900

PB 8242 CN

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Tournevis en jeu

Avec support mural en boîte libre service

Exécution avec poignée SwissGrip

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8190/0 / 1 / 2 / 3	7612086359045	41.80

566972900

PB 8440 CN

Schraubenzieher-Satz TORX

Tournevis en jeu TORX

Für Innen-TORX-Schrauben, mit Wandhalter in Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Pour vis à TORX intérieur, avec support mural en boîte libre service

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Exécution avec poignée SwissGrip



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8400/8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	7612086359182	56.65

566974750

PB 8215 CN

Schraubenzieher-Satz

Tournevis en jeu

Mit Wechselklingen, in kompakter Rolltasche aus Kunstleder
Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Avec lames interchangeable, dans une trousse compacte en simili-cuir
emballage libre service



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8215A / C2 / C3 / C4 / C5 / E2 / F1 / F2 / 120/0 / 1	7612086378442	70.15

566965150

PB 5543

Schraubenzieher-Satz

Tournevis en jeu

Für Elektriker, Klinge isoliert
VDE geprüft bis 1000 V AC nach IEC/EN 60900

Pour électriciens, lame isolée
approuvé VDE jusqu'à 1000 V AC selon IEC/EN 60900

Ausführung mit isolierter Klinge

Exécution mit isolierter Klinge



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5100/00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4	7612086502557	53.75

566965740

PB 1560 CN

Schraubenzieher-Satz

Tournevis en jeu

Auf Skin Karton

Sur carton libre service



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
100/1 / 2 / 3 / 4 / 190/1 / 2	7612086523835	42.25



566965720

PB 1561 CN

Schraubenzieher-Satz

In Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu

Emballage libre-service

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
100/1 / 2 / 3 / 4 / 5	7612086523866	37.00



566972200

PB 242

Schraubenzieher-Satz Phillips

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu Phillips

Avec support mural, emballage libre-service

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
190/0 / 1 / 2 / 3	7612086125534	35.75



566973450

PB 8462 CN

Schraubenzieher-Satz

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Ausführung mit Swissgrip-Griff

Schraubenzieher-Satz

Avec support mural en boîte libre service

Exécution mit Swissgrip-Griff

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8401 / T10 / T15 / T20 / T25	7612086523897	38.40



566966410

PB 8240 RB

Schraubenzieher-Satz

mit Wandhalter

Ausführung farbig

Tournevis en jeu

avec support mural

Exécution couleur

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8100 RB / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086990682	57.35

566971910

PB 8242

Schraubenzieher-Satz

mit Wandhalter

Tournevis en jeu

avec support mural



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8190 / 0 / 1 / 2 / 3	7612086990699	39.20

566966910

PB 8250 PCN

Schraubenzieher-Satz

in Self-Service Verpackung

Ausführung für Schlitz und Kreuzschlitz-
schrauben

Tournevis en jeu

emballage libre-service

Exécution pour fente et vis cruciformes



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8100 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 8192 / 1 / 2	7612086209685	59.85

566965400

PB 1510 CN

Schraubenzieher-Satz

in Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu

emballage libre-service



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
100 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086903088	50.10

566965702

PB 440 CN

Schraubenzieher-Satz TORX

in Self-Service Verpackung

Tournevis en jeu TORX

emballage libre-service



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
400 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	7612086973289	49.70



566934500

PB 205

Sechskant-Stiftschlüssel


Clés mâles six pans coudée

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs, lame chromée en acier au chrome-vanadium

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,27	50	125	7612086288581	4.10
1,5	70	145	7612086112558	4.30
2	80	165	7612086112565	4.60
2,5	90	180	7612086112572	5.05
3	100	195	7612086112589	5.90
3,5	110	205	7612086112596	6.65
4	120	220	7612086112602	6.90
4,5	130	230	7612086112619	7.40
5	140	245	7612086112626	7.60
5,5	150	255	7612086112633	9.65
6	160	270	7612086112640	10.05
7	170	280	7612086112657	13.20
8	180	300	7612086112664	14.25
10	200	330	7612086240039	20.25



566935510

PB 207

Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Mit Quergriff aus rotem, schlagfestem Kunststoff, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Avec poignée transversale en plastique rouge, résistant aux chocs, lame chromée en acier au chrome-vanadium

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	60	100	7612086112763	5.15
2,5	60	100	7612086112770	5.25
3	60	100	7612086112787	5.65
4	80	120	7612086112794	7.15
4,5	80	120	7612086112800	8.85
5	80	120	7612086112817	8.85
5,5	80	120	7612086112824	10.05
6	80	125	7612086112831	11.30
7	80	125	7612086112848	12.65
8	80	125	7612086112855	12.70



566936000

PB 210

Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ab Grösse 1,5 mm verchromt

En acier au chrome-vanadium, chromée dès la grandeur 1,5 mm

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0,71	35	7	7612086288598	1.90
0,89	40	10	7612086288604	1.65
1,27	45	12	7612086113081	1.60
1,5	50	14	7612086113098	1.65
2	56	16	7612086113104	1.85
2,5	63	18	7612086113111	1.95
3	71	20	7612086113128	2.15
3,5	75	21	7612086113135	2.30

566936000

PB 210



Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ab Grösse 1,5 mm verchromt

En acier au chrome-vanadium, chromée dès la grandeur 1,5 mm

PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4	80	22	7612086113142	2.55
4,5	85	23	7612086113159	2.75
5	90	25	7612086113166	2.95
5,5	95	26	7612086113173	3.35
6	100	28	7612086113180	3.55
7	105	30	7612086113197	4.20
8	112	32	7612086113203	4.90
9	115	34	7612086113210	6.85
10	125	36	7612086113227	7.15
12	140	40	7612086113234	11.25
14	160	45	7612086113241	15.45
17	180	50	7612086113258	25.85
19	200	56	7612086113265	35.05
22	224	63	7612086113272	47.95

566936100

PB 211



Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Exécution longue, en acier au chrome-vanadium, chromée

Ausführung lang

Exécution longue

PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0,71	50	7	7612086288611	2.10
0,89	60	10	7612086288628	1.90
1,27	70	12	7612086288635	1.80
1,5	80	14	7612086113289	2.00
2	90	16	7612086113296	2.25
2,5	110	18	7612086113302	2.50
3	125	20	7612086113319	2.65
4	150	22	7612086113326	3.45
5	165	25	7612086113333	4.10
6	185	28	7612086113340	5.95
8	200	32	7612086113357	7.90
10	220	36	7612086113364	11.25
12	240	40	7612086288642	16.50
14	265	45	7612086288659	21.30
17	290	50	7612086288666	36.25
19	320	56	7612086288673	47.80
22	350	63	7612086288680	60.90



566936500

PB 213

Sechskant-Stiftschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Clés mâles six pans coudée

En acier au chrome-vanadium, chromée

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/64	45	12	7612086261973	2.05
7/64	65	18	7612086261980	2.30
9/64	75	20	7612086261997	2.55
1/16	50	14	7612086113371	2.05
5/64	56	16	7612086113388	2.05
3/32	61	17	7612086113395	1.95
1/8	70	19	7612086113401	2.30
5/32	80	22	7612086113418	2.70
3/16	86	24	7612086113425	3.20
7/32	93	26	7612086113432	3.70
1/4	102	29	7612086113449	3.90
5/16	112	32	7612086113456	5.10
3/8	124	35	7612086113463	7.15
7/16	138	38	7612086113470	9.45
1/2	154	41	7612086113487	12.85



566936600

PB 214

Sechskant-Stiftschlüssel

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Ausführung lang

Clés mâles six pans coudée

Exécutin longue, en acier au chrome-vanadium, chromée

Exécution longue

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3/32	97	17	7612086113494	2.90
1/8	115	19	7612086113500	3.45
5/32	132	22	7612086113517	3.80
3/16	145	24	7612086113524	4.40
7/32	162	26	7612086113531	5.45
1/4	180	29	7612086113548	6.40
5/16	200	32	7612086113555	8.60
3/8	220	35	7612086113562	11.05
3/64	70	14	7612086288697	2.50
1/16	80	15	7612086288703	2.50
5/64	90	16	7612086288710	2.65
7/64	105	18	7612086288727	3.25
9/64	125	20	7612086288734	3.70

566936200

PB 210 RB



Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, mit Farbzuteilung zu Grösse
Ausführung farbig

En acier au chrome-vanadium, avec revêtement par poudre et code de couleur pour chaque grandeur
Exécution couleur

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	50	14	7612086376646	1.80
2	56	16	7612086376653	2.25
2,5	63	18	7612086376660	2.30
3	71	20	7612086376677	2.50
4	80	22	7612086376684	3.05
5	90	25	7612086376691	3.45
6	100	28	7612086376707	3.70
8	112	32	7612086376714	4.95
10	125	36	7612086376721	7.15

566936300

PB 2210



Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Mit kurzem Stiftteil für schwer zugängliche Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Avec tige courte pour les vis difficilement accessibles, en acier au chrome-vanadium, chromée

SWISS TOOLS

Ausführung mit kurzem Stiftteil

Exécution avec tige courte

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	53	4	7612086546445	1.60
2	58	5	7612086546469	1.80
2,5	64	6	7612086546483	1.90
3	71	8	7612086546490	2.15
4	80	9	7612086546506	2.50
5	90	11	7612086546513	2.85
6	100	13	7612086546520	3.55
8	112	16	7612086546537	4.85
10	125	18	7612086546544	6.95

566970200

PB 5205



Sechskant-Schraubenzieher

Clés mâles pour vis à 6 pans

ElectroTools:
Isolierte Sechskant-Schraubenzieher für Innen-sechskant-Schrauben nach DIN 7439
VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900:2004

ElectroTools:
Clés mâles isolées pour vis à 6 pans, selon DIN 7439
Vérfié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900:2004

SWISS TOOLS

Ausführung Isoliert

Exécution isolées

Grösse Grandeur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	für Gewindestift Pour tige filetée mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Für Schrauben Pour vis M	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	75	6	170	4	7612086920146	7.90
5	80	10	185	6	7612086920160	10.25
6	100	12-14	330	8	7612086920177	7.90



564515120

N 345

Sechskant-Stiftschlüssel

Clés mâles six pans coudée

Ausführung mit Quergriff
Oberfläche vernickelt

Exécution avec poignée transversale
Surface nickelés



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2,5	100	7612086376035	2.00
3	100	7612086367811	2.10
4	100	7612086367828	2.10
5	100	7612086376257	2.20
6	100	7612086131436	5.90



566934700

PB 205 L

Sechskant-Schraubenzieher


Clés mâles pour vis à 6 pans creux



Ausführung mit Griff

Exécution avec manche

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	100	175	7612086940410	6.10
2	120	205	7612086940427	6.10
2,5	140	230	7612086940434	6.90
3	160	255	7612086940441	7.65
3,5	180	275	7612086940465	9.80
4	200	300	7612086940472	9.80
4,5	220	320	7612086991702	11.80
5	240	345	7612086991719	12.50
5,5	260	365	7612086991726	16.20
6	280	390	7612086991733	16.20
8	320	440	7612086991740	22.65
10	340	470	7612086991757	30.85



566937000

PB 210 B

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

7-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Ring

7 pièces, en acier au chrome-vanadium, chromées, avec anneau

Ausführung mit Ring

Exécution avec anneau



Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
210/2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	7612086113579	24.60

566937100

PB 211 H-10

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

9-teilig, lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

9 pièces, exécution longue, en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique

Ausführung mit Sockel

Exécution avec support en plastique



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
211/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086113586	42.30

566937500

PB 213 H

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
213 - 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	7612086113593	23.80
213 - 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	7612086930336	34.20

566937600

PB 214Z.H

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

7-teilig, lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

7 pièces, exécution longue, en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique

Ausführung mit Sockel

Exécution avec support en plastique



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
214 / 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	7612086113609	36.00

566937870

PB 210 H

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

En acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique



SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 210 H-2	210/ 0,71/0,89/1,27/1,5/2	7612086289724	9.70
PB 210 H-4	210/ 0,89/1,27/1,5/2/2.5/3/4	7612086289731	14.20
PB 210 H-6	210/ 1,5/2/2.5/3/4/5/6	7612086289748	17.55
PB 210 H-8	210/ 1,5/2/2.5/3/4/5/6/8	7612086289755	22.65
PB 210 H-10	210/ 1,5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	7612086113654	29.55



566938500

PB 210 K

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

9-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, in kompakter Rolltasche aus Kunstleder

9 pièces, en acier au chrome-vanadium, chromées, dans une trousse compacte en simili-cuir

SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 210 K	7612086113678	33.70



566939500

PB 213 K

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

9-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, in kompakter Rolltasche aus Kunstleder

9 pièces, en acier au chrome-vanadium, chromées, dans une trousse compacte en simili-cuir

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
213/ 1/16 - 3/8	7612086113692	37.30



566937880

PB 210 H RB

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

9-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, mit Farbzuteilung zu Grösse und Kunststoffhalter

9 pièces, en acier au chrome-vanadium, avec revêtement par poudre, code de couleur pour chaque grandeur et support en plastique

SWISS TOOLS

Ausführung farbig

Exécution couleur

Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 210 H-10RB	7612086355689	35.20



566936350

PB 2210 H

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu

9-teilig, mit kurzem Stifteil für schwer zugängliche Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

9 pièces, avec tige courte pour les vis difficilement accessibles, en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique

Ausführung mit kurzem Stifteil auf Sockel

Exécution avec support et tige courte

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086546780	29.00

566937875

PB 211 H CN

Sechskantstiftschlüssel-Satz

Clé mâle six pans coudée en jeu



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
211 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086911359	45.50

566940400

PB 206 S

Kugelpfestschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl,
verchromt

Poignée en plastique rouge, résistant aux chocs
lame à 6 pans chromée en acier au chrome-vanadium



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Für Schrauben Pour vis mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,27	50	125	1,4	7612086288741	8.15
1,5	70	145	1,6 - 2	7612086113746	7.95
2	80	155	2,5	7612086113753	7.00
2,5	90	165	3	7612086113760	7.15
3	100	185	4	7612086113777	7.70
4	120	210	5	7612086113784	8.60
5	140	235	6	7612086113791	9.65
6	160	265	8	7612086113807	11.40
8	180	290	10	7612086113814	15.25
10	200	320	12	7612086113821	20.50

566940600

PB 212

Kugelpfestschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für schlecht zugängliche Innensechskant-Schrauben,
verwendbar bis zu einer Neigung von 30°

En acier au chrome-vanadium, chromée
pour vis à tête 6 pans intérieur d'accès difficile,
utilisable jusqu'à une inclinaison de 30°



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,27	45	12	7612086240046	4.95
1,5	50	14	7612086240053	4.75
2	56	16	7612086240077	4.60
2,5	63	18	7612086240060	4.35
3	71	20	7612086113838	4.20
4	80	22	7612086113845	4.50
5	90	25	7612086113852	4.80
6	100	28	7612086113869	5.95
8	112	32	7612086113876	7.60
10	125	36	7612086113883	9.60
12	140	40	7612086240084	14.40



566940700

PB 212 L

Kugelkopfstiftschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für schwer zugängliche Innensechskant-Schrauben verwendbar bis zu einer Neigung von 30°

Exécution longue, en acier au chrome-vanadium, chromée
pour vis à tête 6 pans intérieur d'accès difficile utilisable jusqu'à une inclinaison de 30°



Ausführung lang

Exécution longue

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,27	70	12	7612086289793	5.45
1,5	80	14	7612086113913	5.20
2	90	16	7612086113920	4.85
2,5	110	18	7612086113937	4.75
3	125	20	7612086113944	4.65
4	150	22	7612086113951	5.25
5	165	25	7612086113968	6.20
6	185	28	7612086113975	8.05
7	192	30	7612086893181	9.25
8	200	32	7612086113982	10.15
10	220	36	7612086113999	13.35
12	240	40	7612086253305	19.45
14	265	45	7612086253312	24.55
17	290	50	7612086253329	39.70
19	320	56	7612086253336	49.90



566940300

PB 8206 S

Kugelkopfstiftschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
verchromte Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Poignée SwissGrip, avec surface souple pour un travail sans fatigue
lame à 6 pans chromée en acier au chrome-vanadium



Ausführung mit Swissgrip-Griff

Exécution avec poignée SwissGrip

Grösse Grandeur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Für Schrauben Pour vis	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,27	50	127	1,4	7612086375380	8.20
1,5	70	147	1,6 - 2	7612086375397	8.15
2	80	157	2,5	7612086375403	8.25
2,5	90	167	3	7612086375410	8.35
3	100	180	4	7612086358888	8.45
4	120	210	5	7612086358895	9.70
5	140	235	6	7612086358901	11.20
6	160	260	8	7612086358918	12.70
8	180	290	10	7612086358925	16.75

566940680

PB 212 RB



Kugelpfostiftschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, mit Farbzuteilung zu Grösse, für schlecht zugängliche Innensechskant-Schrauben, verwendbar bis zu einer Neigung von 30°

En acier au chrome-vanadium, avec revêtement par poudre et code de couleur pour chaque grandeur, pour vis à 6 pans intérieurs d'accès difficile, utilisable jusqu'à une inclinaison de 30°

PB SWISS TOOLS

Ausführung farbig

Exécution couleur

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	50	14	7612086376738	4.85
2	56	16	7612086376745	4.60
2,5	63	18	7612086376752	4.40
3	71	20	7612086376769	4.50
4	80	22	7612086376776	4.95
5	90	25	7612086376783	5.20
6	100	28	7612086376790	6.00
8	112	32	7612086376806	8.25
10	125	36	7612086376813	10.50

566940690

PB 212 L RB



Kugelpfostiftschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl pulverbeschichtet mit Farbzuteilung zu Grösse, für schlecht zugängliche Innensechskant-Schrauben verwendbar bis zu einer Neigung von 30°

Exécution longue, en acier au chrome-vanadium avec revêtement par poudre et code de couleur pour chaque grandeur, pour vis à 6 pans intérieurs d'accès difficile utilisable jusqu'à une inclinaison de 30°

PB SWISS TOOLS

Ausführung lang farbig

Exécution longue couleur

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	80	14	7612086376820	5.35
2	90	16	7612086376837	5.00
2,5	110	18	7612086376844	4.95
3	125	20	7612086376851	4.90
4	150	22	7612086376868	5.40
5	165	25	7612086376875	6.40
6	185	28	7612086376882	8.25
8	200	32	7612086376899	10.45
10	220	36	7612086376905	13.80

566940520

PB 2212



Kugelpfostiftschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

Mit kurzem Stiftteil für schwer zugängliche Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Avec tige courte pour les vis difficilement accessibles, en acier au chrome-vanadium, chromée

PB SWISS TOOLS

Ausführung mit kurzem Stiftteil

Exécution avec tige courte

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	53	4	7612086546551	4.75
2	58	5	7612086546568	4.60
2,5	64	6	7612086546575	4.30
3	71	8	7612086546582	4.20
4	80	9	7612086546605	4.50
5	90	11	7612086546612	4.75
6	100	13	7612086546629	5.90
8	112	16	7612086546643	7.55
10	125	18	7612086546650	9.55



566940550

PB 2212 L

Kugelpfandschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

SWISS TOOLS

Lange Ausführung, mit kurzem Stiftteil für schwer zugängliche Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Exécution longue, avec tige courte pour les vis difficilement accessibles, en acier au chromevanadium, chromée

Ausführung lang mit kurzem Stiftteil

Exécution longue avec tige courte

Grösse Grandeur mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,5	80	4	7612086546681	5.25
2	90	5	7612086546698	4.85
2,5	110	6	7612086546704	4.75
3	125	8	7612086546711	4.60
4	150	9	7612086546728	5.25
5	165	11	7612086546735	6.10
6	185	13	7612086546742	8.05
8	200	16	7612086546759	9.70
10	220	18	7612086546773	13.35



566940740

PB 212 LR

Kugelpfandschlüssel

Clé mâle 6 pans à tête sphérique

SWISS TOOLS

mit Haltering für Innensechskant-Schrauben

avec rondelle de retenue pour vis à 6 pans creux

Ausführung lang

Exécution longue

Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Für Schrauben Pour vis mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2,5	110	18	3	7612086295435	6.10
3	125	20	4	7612086295442	5.85
4	150	22	5	7612086295459	6.50
5	165	25	6	7612086295466	7.05



566940650

PB 212 H

Kugelpfandschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

En acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique

Ausführung mit Sockel

Exécution avec support en plastique

SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 212 H-5	212/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5	7612086289762	28.05
PB 212 H-6	212/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086289779	33.95
PB 212 H-8	212/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	7612086289786	41.30
PB 212 H-10	212/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086113906	50.70

566940710

PB 212 LH

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

Exécution longue, en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique

Ausführung lang

Exécution longue



SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 212 LH-5	212 L/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5	7612086289809	31.75
PB 212 LH-6	212 L/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086289816	39.50
PB 212 LH-8	212 L/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	7612086289823	49.40
PB 212 LH-10	212 L/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086114002	62.55

566940720

PB 212 L HWG-10L

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

9-teilig, lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, echt vergoldet, mit Kunststoffhalter

9 pièces, exécution longue, en acier au chrome-vanadium, dorées, avec support en plastique

Ausführung lang vergoldet

Exécution long doré



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
212 LG/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086253343	72.25

566940730

PB 212 LH RB

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

9-teilig, lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl pulverbeschichtet mit Farbzuteilung zu Grösse und Kunststoffhalter

9 pièces, exécution longue, en acier au chrome-vanadium avec revêtement par poudre code de couleur pour chaque grandeur et support en plastique

Ausführung lang farbig

Exécution longue couleur



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
212L RB/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086356006	64.40

566940670

PB 212 H-10 RB

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

9-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl pulverbeschichtet, mit Farbzuteilung zu Grösse und Kunststoffhalter

9 pièces, en acier au chrome-vanadium avec revêtement par poudre, code de couleur pour chaque grandeur et support en plastique



SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 212 H-10 RB	212 RB/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086376622	54.95



566940560

PB 2212 LH

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

9-teilig, lange Ausführung mit kurzem Stifteil für schwer zugängliche Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt mit Kunststoffhalter

9 pièces, exécution longue avec tige courte pour les vis difficilement accessibles, en acier au chrome-vanadium, chromées avec support en plastique

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2212 L/1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086546803	62.55



566940530

PB 2212 H

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

9-teilig, mit kurzem Stifteil für schwer zugängliche Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

9 pièces, avec tige courte pour les vis difficilement accessibles, en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique

SWISS TOOLS

Ausführung mit kurzem Stifteil auf Sockel **Exécution** avec support et tige courte

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2212/ 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10	7612086546797	50.70



566940721

PB 212 LR H

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique

mit Haltering für Innensechskant-Schrauben Größen 1,5 und 2 ohne Haltering

avec rondelle de retenue pour vis à 6 pans creux Tailles 1,5 et 2 sans rondelle de retenue

Ausführung lang

Exécution longue

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
212L / 1,5 / 2 / 212 LR / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086718378	70.55



566940715

PB 212 LDH

Kugelpfestschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique

für Innensechskant-Schrauben

pour vis à 6 pans creux

Ausführung lang

Exécution longue

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
212L / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	7612086900063	62.55

566940735

PB 212 ZLH

Kugelpfoststiftschlüssel-Satz

Jeu de clé mâle 6 pans à tête sphérique exécution longue

Ausführung lang

Exécution longue



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
212ZL - 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	7612086914329	55.00
212ZL - 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	7612086934419	78.50

566940920

PB 410

Stiftschlüssel

Clé mâle coudée

Für Innen-TORX-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Pour vis à TORX intérieur, en acier au chrome-vanadium, chromée



SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Grifflänge innen Longueur intérieure poignée mm	Stiftlänge innen Longueur intérieure tige mm	Für Schrauben Pour vis	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 4	45	13	1	7612086539706	5.80
T 5	48	14	1,6	7612086539713	5.80
T 6	52	15	2	7612086539720	5.80
T 7	56	16	2	7612086114118	5.85
T 8	60	17	2,5	7612086114125	5.90
T 9	63	17	2,5	7612086539737	6.00
T 10	67	18	3	7612086114132	6.10
T 15	72	20	3,5	7612086114149	6.20
T 20	77	21	4	7612086114156	6.45
T 25	83	22	5	7612086114163	6.90
T 30	98	25	5	7612086114170	7.80
T 40	107	27	8	7612086114187	8.35
T 50	128	32	10	7612086114194	13.00
T 27	90	23	5 - 6	7612086289830	7.55
T 45	117	29	8 - 10	7612086289847	10.20
T 55	142	38	12	7612086289854	17.20

566940940

PB 410 H

Stiftschlüssel-Satz

Clé mâle coudée en jeu

7-teilig, für Innen-TORX-Schrauben aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kunststoffhalter

7 pièces, pour vis à TORX intérieur en acier au chrome-vanadium, chromées, avec support en plastique



SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 410 H/8-25	410/8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	7612086289878	39.10
PB 410 H/6-25	410/6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	7612086289861	50.75



566940945

PB 410 H RB

Stiftschlüssel-Satz

pulverbeschichtet mit Farbzuteilung zu Grösse

Ausführung farbig

Clé mâle coudée en jeu

revêtement par poudre avec code de couleurs par taille

Exécution farbig

PB SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
410 RB/ 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	7612086023298	52.75

566994100

PB 710



Körner achtkant

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant

Pointeau octogonaux

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Stärke Épaisseur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	8	100	7612086128207	5.40
2	10	120	7612086128214	6.50
3	12	120	7612086128221	8.25
4	14	140	7612086128238	11.35

566994200

PB 712



Körner-HM

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant

Pointeau avec bout en métal dur octogonaux

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal

SWISS TOOLS

Ausführung achtkant

Exécution octogone

Grösse Grandeur	Stärke Épaisseur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	8	100	7612086128245	16.80
2	10	120	7612086128252	18.70
3	12	120	7612086128269	20.20

566995000

PB 715



Splintentreiber

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert

Chasse-goupilles

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps moleté

SWISS TOOLS

Ausführung gekordelt

Exécution gekordelt

Dorn-Ø Ø-tige mm	Durchmesser Diamètre	Länge Longueur mm	Zylindrische länge Longueur de la partie cylindrique mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	6	100	15	7612086128306	4.55
1,5	6	105	20	7612086128313	4.55
2	6	105	20	7612086128320	4.55
2,5	7	110	25	7612086128337	4.65
3	7	110	25	7612086128344	4.65
4	8	115	30	7612086128351	4.95
5	8	120	35	7612086128368	5.05
6	10	125	40	7612086128375	6.05
7	10	130	40	7612086128382	6.60
8	11	135	45	7612086128399	7.50
9	12	140	45	7612086128405	8.80



566901500

PB 750

Splintentreiber

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant
Ausführung achtkant

Chasse-goupilles

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal
Exécution octogone

SWISS TOOLS

Dorn-Ø Ø-tige mm	Stärke Épaisseur mm	Länge Longueur mm	Zylindrische länge Longueur de la partie cylindrique mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
2	8	115	25	7612086128788	5.70
2,5	8	120	25	7612086128795	5.85
3	8	125	30	7612086128801	5.95
4	10	150	40	7612086128818	8.20
5	10	165	50	7612086128825	8.35
6	12	180	50	7612086128832	11.30
7	12	180	50	7612086128849	11.40
8	12	190	60	7612086128856	12.20
10	14	200	70	7612086128863	14.40
11	14	210	80	7612086540269	16.70
12	14	220	90	7612086540276	16.95
13	16	230	100	7612086540283	19.55
14	16	240	110	7612086540290	19.75
15	18	250	120	7612086540306	23.40
16	18	260	130	7612086540313	23.70



566902000

PB 755

Splintentreiber

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant
Ausführung achtkant

Chasse-goupilles

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal
Exécution octogone

SWISS TOOLS

Dorn-Ø Ø-tige mm	Stärke Épaisseur mm	Länge Longueur mm	Zylindrische länge Longueur de la partie cylindrique mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
2	10	150	40	7612086128894	8.20
2,5	10	150	40	7612086128900	8.20
3	10	150	40	7612086128917	8.20
4	10	150	40	7612086128924	8.20
5	10	150	40	7612086128931	8.20
6	10	150	40	7612086128948	8.20
7	10	150	45	7612086128955	8.20
8	10	150	45	7612086128962	8.20



566995500

PB 720

Durchschlag

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert
Ausführung gekordelt

Chasse-pointes plat

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps moleté
Exécution gekordelt

SWISS TOOLS

Dorn-Ø Ø-tige mm	Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Zylindrische länge Longueur de la partie cylindrique mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
1	6	100	15	7612086128412	4.50
1,5	6	105	20	7612086128429	4.50
2	6	105	20	7612086128436	4.50
2,5	7	110	25	7612086128443	4.60
3	7	110	25	7612086128450	4.75
4	8	115	30	7612086128467	5.00
5	8	120	35	7612086128474	4.85
6	10	125	40	7612086128481	6.15
7	10	130	40	7612086128498	6.60

566995500

PB 720



Durchschlag

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt

Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert

Ausführung gekordelt

Chasse-pointes plat

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé

tête avec revenu par induction, corps moleté

Exécution gekordelt

SWISS TOOLS

Dorn-Ø Ø-tige mm	Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Zylindrische länge Longueur de la partie cylindrique mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	11	135	45	7612086128504	7.35
9	12	140	45	7612086128511	8.60

566996000

PB 725



Nageltreiber

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt

Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert

Ausführung gekordelt

Chasse-pointes

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé

tête avec revenu par induction, corps moleté

Exécution gekordelt

SWISS TOOLS

Dorn-Ø Ø-tige mm	Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	8	100	7612086128528	5.15
1,5	8	100	7612086128535	5.15
2	8	100	7612086128542	5.20
2,5	8	100	7612086128559	5.15
3	8	100	7612086128566	5.20
4	8	100	7612086128573	5.15

566998000

PB 730



Durchschlag

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt

Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant

Ausführung achtkant

Chasse-pointes plat

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé

tête avec revenu par induction, corps octogonal

Exécution octogone

SWISS TOOLS

Dorn-Ø Ø-tige mm	Stärke Épaisseur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	8	100	7612086128610	5.15
2	8	110	7612086128627	5.55
3	10	125	7612086128634	6.40
4	12	140	7612086128641	8.60
5	14	165	7612086128658	11.30
6	14	180	7612086128665	12.60
8	14	200	7612086128672	14.25
10	16	200	7612086128689	16.75



566998500


PB 735

Durchschlag

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant
Ausführung flach achtkant

Chasse-pointes plat

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal
Exécution plate octogonale



Dorn-Ø Ø-tige mm	Stärke Épaisseur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
1	10	120	7612086128696	6.15
1,5	10	120	7612086128702	6.15
2	10	120	7612086128719	6.15
3	10	120	7612086128726	6.15
4	10	120	7612086128733	6.15
5	10	120	7612086128740	6.15
6	10	120	7612086128757	6.00



566997500


PB 725 H

Nageltreiber-Satz

gewölbt, gekordelt, mit Kunststoffsockel

Chasse-pointes en jeu

évidés, moletés, avec socle en mat. synthétique



Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
725/ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4	7612086128603	35.60



566996500

PB 715 H

Splintentreiber-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert mit Kunststoffsockel

Chasse-goupilles en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps moleté avec socle en matière synthétique



Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
715/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 705/1 / 2	7612086128580	67.10



566997000

PB 720 H

Durchschlag-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert, mit Kunststoffsockel

Chasse-pointes plat en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé, tête avec revenu par induction, corps moleté, avec socle en matière synthétique



Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
720/1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 705/1 / 2	7612086128597	67.10

566999000

PB 735 CN

Durchschlag-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant mit Kunststoffhalter

Chasse-pointes plat en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal avec support en plastique



PB SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
735/1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	7612086128764	40.35

566901600

PB 750 BC

Splintentreiber-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant in praktischem Kunststoffhalter, Self-Service Verpackung

Chasse-goupilles en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chormé
tête avec revenu par induction, corps octogonal dans un support en matière plastique, emballage libre service



PB SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 750 BL	750/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	7612086128870	52.20
PB 750 BC	750/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	7612086362823	54.30

566901700

PB 750 H

Splintentreiber-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant mit Kunststoffsockel

Chasse-goupilles en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal avec socle en matière plastique



PB SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
750/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	7612086128887	55.25

566902100

PB 755 BC

Splintentreiber-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant in praktischem Kunststoffhalter, Self-Service Verpackung

Chasse-goupilles en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chormé
tête avec revenu par induction, corps octogonal dans un support en matière plastique, emballage libre service



PB SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 755 BL	755/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	7612086128979	50.20
PB 755 BC	755/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	7612086362830	52.30



566902200

PB 755 H

Splintentreiber-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant, mit Kunststoffsockel

Chasse-goupilles en jeu

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé, tête avec revenu par induction, corps octogonal, avec socle en matière synthétique

SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 755 H	755/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	7612086128986	53.25



566902500

PB 850 BC

Werkzeug-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant mit Kunststoffhalter, Self-Service Verpackung

Assortiment d'outils

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal avec support en plastique, emballage libre service

SWISS TOOLS

Original Nr. No. Original	Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
850 BC	710/2 - 730/3, 4 - 805/12, 18 - 815/5	7612086128993	57.50
PB 850 BL	710/2 / 730/3 / 4 / 805/12 / 18 / 815/5	7612086524016	55.45



566902600

PB 850 H

Werkzeug-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant, mit Kunststoffsockel
Ausführung klein

Assortiment d'outils

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé, tête avec revenu par induction, corps octogonal, avec socle en matière synthétique
Exécution petite

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
710/2 / 730/3 / 4 / 805/12 / 18 / 815/5	7612086129006	57.55



566903010

PB 855 BL

Werkzeug-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant mit Kunststoffhalter, Self-Service Verpackung

Assortiment d'outils

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal avec support en plastique, emballage libre service

SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
710/3 / 730/4 / 5 / 805/18 / 22 / 815/7	7612086129013	74.50

566903101

PB 855 H

Werkzeug-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant, mit Kunststoffsockel

Ausführung mittel

Assortiment d'outils

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé, tête avec revenu par induction, corps octogonal, avec socle en matière synthétique

Exécution moyenne



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
710/3 / 730/4 / 5 / 805/18 / 22 / 815/7	7612086129020	74.15

566903500

PB 860 H

Werkzeug-Satz

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant, mit Kunststoffsockel

Ausführung gross / grande

Assortiment d'outils

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé, tête avec revenu par induction, corps octogonal, avec socle en matière synthétique

Exécution grande



SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
700/190 / 710/1 / 2 / 730/2 / 4 / 5 / 805/12 / 18 / 22 / 815/5 / 7	7612086129037	114.35

569390000

100

Rippenflachmeissel

Werkstoff zäh-harter Spezial-Meissel-Stahl
Oberfläche verchromt

Burins nervurés

Matière acier dur spécial
Surface chromée



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	150	20	7612086127866	18.70
8	200	26	7612086127873	27.10
10	250	30	7612086127880	35.20
12	300	35	7612086127897	50.00

569390500

DIN 6451

103

Kreuzmeissel

Ausführung flachoval
Werkstoff Chrom-Vanadium
Oberfläche silber lackiert

Bédanes

Exécution plats-ovales
Matière Chrome-Vanadium
Surface laqués argent



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
150	150	16	7612086127903	16.60
200	200	18	7612086127910	26.25



566953715

PB 674

Dichtungsschaber

Racloir

PB SWISS TOOLS

Klinge aus PB Swisstools Federstahllegierung, garantiert sicheres Arbeiten und lange Standzeiten, mit öl- und benzinbeständigem multicraft Griff, unentbehrlich für Servicetechniker, Bodenleger, Schreiner, Autogaragen und Maschinenunterhalt

lame en alliage d'acier à ressort PB Swisstool, garantit un travail sûr et une longue durée de vie, avec manche Multicraft résistant aux hydrocarbures, incontournable pour les techniciens de service, poseurs de sol, menuisiers, garagistes et pour l'entretien des machines

Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
145	255	7612086916187	25.50

613410810

Bits Phillips

Embout Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3




Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	25	10	7612884000200	7.50
PH 2	25	10	7612884000224	7.50
PH 3	25	10	7612884000231	7.50

613410811

Bits Phillips

Embout Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	25	1	7612086000138	0.85
PH 2	25	1	7612086000145	0.85
PH 3	25	1	7612086000152	0.85

613410910

Bits Phillips Impact

Embout Phillips Impact

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	25	10	7612884000507	24.50
PH 2	25	10	7612884000521	24.50
PH 3	25	10	7612884000538	24.50



613410830


Bits Phillips

Embout Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	50	10	7612884000385	15.00
PH 2	50	10	7612884000408	15.00
PH 3	50	10	7612884000415	15.00



613410831

Bits Phillips

Embout Phillips

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	50	1	7612086000718	1.60
PH 2	50	1	7612086000725	1.60
PH 3	50	1	7612086000732	1.60



613410930

Bits Phillips Impact

Embout Phillips Impact

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PH 1	50	10	7612884000590	34.50
PH 2	50	10	7612884000613	34.50
PH 3	50	10	7612884000620	25.00



569306500

DIN 3128

Bits Phillips

Embout Phillips

DIN 3128, für Kreuzschlitzschrauben **Entraînement** DIN 3128, pour vis cruciforme (Phillips).
Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Modell Modèle	Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1221	PH 1	25	7612086121475	1.45
1222	PH 2	25	7612086121482	1.45
1223	PH 3	25	7612086121499	1.45

613411310

Bits Pozidriv

Embout Pozidriv

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3




Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	25	10	7612884000255	7.50
PZ 2	25	10	7612884000262	7.50
PZ 3	25	10	7612884000286	7.50

613411311

Bits Pozidriv

Embout Pozidriv

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	25	1	7612086000176	0.85
PZ 2	25	1	7612086000442	0.85
PZ 3	25	1	7612086000459	0.85

613411410

Bits Pozidriv Impact

Embout Pozidriv Impact

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 **Entraînement** DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	25	10	7612884000552	24.50
PZ 2	25	10	7612884000569	24.50
PZ 3	25	10	7612884000583	24.50



613411330

Bits Pozidriv

Embout Pozidriv


Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	50	10	7612884000422	15.00
PZ 2	50	10	7612884000453	15.00
PZ 3	50	10	7612884000491	15.00



Pozi Bit



613411331

Bits Pozidriv

Embout Pozidriv

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	50	1	7612086000749	1.60
PZ 2	50	1	7612086000756	1.60
PZ 3	50	1	7612086000763	1.60



613411430

Bits Pozidriv Impact

Embout Pozidriv Impact

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3 Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 2	50	10	7612884000651	34.50



569306600

Bits Pozidriv

Embout Pozidriv

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Modell Modèle	Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ1221	PZ 1	25	7612086121543	1.70
PZ1222	PZ 2	25	7612086121550	1.70
PZ1223	PZ 3	25	7612086121567	1.70

561820400

855/4 Z



Bits Pozidriv

Embout Pozidriv

Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall

extra-rigide, particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)



Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PZ 1	70	7612086262215	5.00
PZ 1	89	7612086262222	5.45
PZ 1	127	7612086262239	17.20
PZ 1	152	7612086262246	18.40
PZ 2	70	7612086262253	5.00
PZ 2	89	7612086262260	5.45
PZ 2	110	7612086262277	12.40
PZ 2	127	7612086262284	17.20
PZ 2	152	7612086262291	18.40
PZ 3	70	7612086262307	5.00
PZ 3	110	7612086262321	12.40


613411340

Bits Schlitz

Embout fente

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	25	1	7612086000510	0.85
4	25	1	7612086000527	0.85
5	25	1	7612086000534	0.85
6	25	1	7612086000541	0.85


613412310

Bits TORX®

Embout TORX®

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3


Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 10	25	10	7612884000118	7.50
T 15	25	10	7612884000132	7.50
T 20	25	10	7612884000149	7.50
T 25	25	10	7612884000163	7.50
T 30	25	10	7612884000170	7.50
T 40	25	10	7612884000194	7.50

+tool

Torx Bit



613412311

Bits TORX®

Embout TORX®

Antrieb

DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Entraînement

DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3

+tool

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
T 10	25	1	7612086999791	0.85
T 15	25	1	7612086999814	0.85
T 20	25	1	7612086999821	0.85
T 25	25	1	7612086000053	0.85
T 30	25	1	7612086000060	0.85
T 40	25	1	7612086000091	0.85



613412330

Bits TORX®

Embout TORX®

Antrieb

DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Entraînement


DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

+tool

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
T 10	50	10	7612884000293	15.00
T 15	50	10	7612884000316	15.00
T 20	50	10	7612884000323	15.00
T 25	50	10	7612884000347	15.00
T 30	50	10	7612884000354	15.00
T 40	50	10	7612884000378	15.00

+tool

Torx Bit



613412331

Bits TORX®

Embout TORX®

Antrieb

DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Entraînement

DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

+tool

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1 pc
T 10	50	1	7612086000558	1.60
T 15	50	1	7612086000565	1.60
T 20	50	1	7612086000589	1.60
T 25	50	1	7612086000596	1.20
T 30	50	1	7612086000695	1.20
T 40	50	1	7612086000701	1.20

561821500

867/4 Z



Bits TORX®

Embout TORX®

Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall

extra-rigide, particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)



Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
T 10	70	7612086359502	5.45
T 15	70	7612086359519	5.45
T 20	70	7612086359526	5.45
T 20	89	7612086204413	6.00
T 20	152	7612086086156	13.25
T 25	70	7612086359533	5.45
T 25	89	7612086369082	7.30
T 25	152	7612086086170	13.25
T 30	70	7612086359540	5.45
T 30	89	7612086366968	7.30
T 40	70	7612086359557	5.05
T 40	152	7612086944210	13.65


613411336

Bits Innensechskant

Embout six pans intérieur

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3



Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Länge Longueur mm	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	25	1	7612086000466	0.85
4	25	1	7612086000473	0.85
5	25	1	7612086000480	0.85
6	25	1	7612086000503	0.85

561821600

868/1 BTZ



Bits Innenvierkant

Embout carré à l'intérieur

BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall

BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigide particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle et métal par ex.)



Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	25	7612086687285	7.45
2	25	7612086687292	7.45
3	25	7612086687308	7.45



561821700

868/4 BTZ



Bits Innenvierkant

BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall

Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Embout carré à l'intérieur

BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigide particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	50	7612086687315	10.40
2	50	7612086687322	10.40
3	50	7612086687339	10.40



569307000

DIN 3126



Universalhalter

Ausführung: hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert. 25 mm lang.

Porte-embout

Exécution : acier allié chrome de haute qualité, chromé, poli. 25 mm long.

Modell Modèle	Innen-Vierkant empreinte carrée mâle	Länge/Aussen-Ø Longueur/Ø extérieur mm	Innen-Sechskant 6-pans int.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
412	C 6,3	32/16,5	D 6,3	7612086121611	26.25
442	C 10	32/16,5	D 6,3	7612086121628	29.50
543	C 12,5	38/22	D 8	7612086121642	36.95
443	D 8	32/16,5	D 8	7612086121635	31.80



561827000

899/4/1



Universalhalter

Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Ausensechskantantrieb
Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3

Porte-embout

Destinée à la réception d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent

Länge Longueur mm	Aufnahmegrösse Logement	Aufnahmegrösse Werkzeug Logement outil	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
75	1/4	1/4	7612086254937	8.00



561828000

870/4



Werkzeugschaft

Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Mit Außenvierkantabtrieb
passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

Porte-outil

Douilles machines avec tête carré mâle hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission DIN 3126-F 6,3,ISO 1173

Länge Longueur	Aufnahmegrösse Logement	Aufnahmegrösse Werkzeug Logement outil	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
50	1/4	1/4	7612086254951	8.55
50	3/8	1/4	7612086254968	16.05

561827100


899/4/1K

Universalhalter

Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)
Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauer magnet

Porte-embout

destinée à la réception d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent



Länge Longueur	Aufnahmegröße Logement	Aufnahmegröße Werkzeug Logement outil	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
50	1/4	1/4	7612086267159	4.75

566932200

PB 186M

Universalhalter

Mit rotem, schlagfestem Kunststoffgriff und Magnet

Porte-embout

Avec poignée en plastique rouge, résistant aux chocs et aimant



Länge Longueur mm	Klingen-Ø Ø de la lame mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
205	6	100	7612086273686	18.00

566932220

PB 8510

Universalhalter

Twister – Bithalter mit Ratsche für PrecisionBits C6 1/4"
Mit 3 Funktionen : Linkslauf, Rechtslauf und blockierte Stellung
Kann mühelos mit einer Hand umgeschaltet werden

Porte-embout


Twister - porte-embouts à cliquet pour PrecisionBits C6 1/4"
Avec 3 fonctions : Rotation à gauche, rotation à droite et blocage
La commutation du sens de rotation s'effectue aisément d'une seule main



PB 8510 R-30



PB 8510 R-100



Ausführung mit Ratsche mit Swissgrip

Exécution avec cliquet SwissGrip

Länge Longueur mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
158	30	7612086338996	57.45
228	100	7612086339009	60.70

569307100

4000

Bithalter

Griff aus schlagfestem Kunststoff.
Innensechskant mit Ringdruckfeder. Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen, auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173).

Porte-embout


poignée en plastique.
6 pans femelle avec bague-ressort de pression. Les embouts s'emboîtent facilement, sont bien verrouillés et se retirent sans difficultés, même les six pans à rainure large (Forme E, DIN 3126/ISO 1173).



Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3

Entraînement DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3

Länge Longueur mm	Aufnahmegröße Logement	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
190	1/4"	7612086121659	43.70



564519800

Schaltsschrankschlüssel

Aus Metall, für alle gängigen Schaltschränke mit Adapter für:
1/4" Bits und Wendebits PH Gr. 2 / 7 x 1 mm
Vierkant 5 / 6 / 7 / 8 mm
Dreikant 7 - 8 mm
Doppelbart 3 - 5 mm

Clé universelle pour armoires

En métal, pour toutes les armoires courantes, avec adaptateur pour:
embouts 1/4" et embout PH gr. 2 / 7 x 1 mm
clé carré 5 / 6 / 7 / 8 mm
clé triangulaire 7 - 8 mm
clé avec panneton double 3 - 5 mm

Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
195	7612086145815	28.35

+tool



613431000

Bits-Satz

Assortiment d'embouts

+tool

Inhalt Contenu Stk.	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
31	7612884000101	18.90



566932240

Schraubenzieher

Griff multicraft mit 8 verschiedenen Bits im Griff integriert

Ausführung mit 8 Bits Insider

PB 6461

Tournevis

Poignée multicraft avec 8 bits différents intégrés dans la poignée

Exécution avec 8 embouts

PB SWISS TOOLS

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB C6 135/2, 3, 4 PB C6-400/10, 15, 20 PB C6-192 1,2	7612086523903	38.35

613007000

Kombizange

mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
mit Schneiden für weichen und harten Draht
lange Schneiden für dickere Kabel
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneid-
härte ca. 60 HRC

Zange verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Pinces universelles

avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
avec tranchants pour fils doux et durs
tranchants longs pour câbles épais
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC

Pince chromée
Poignées avec gaines bi-matière

+tool



+tool

Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160	7612086217123	16.90
180	7612086217154	17.90
200	7612086217185	19.90

613014000

Flachrundzange mit Schneide

geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
spitze, flach-runde Backen
Greifflächen gezahnt
mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten
Draht
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneid-
härte ca. 61 HRC

Zange verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Pinces à bcs demi-ronds avec tranchant

convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
becs pointus demi-ronds
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC

Pince chromée
Poignées avec gaines bi-matière

+tool



+tool

Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160	7612086217192	16.90
200	7612086217208	19.90

613015500

Flachrundzange mit Schneide

Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen
mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen,
mittelharten und harten Draht


Zange verchromt
Kopf 40° gebogen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Pinces à bcs demi-ronds avec tranchant

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision élastiques et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues, effilées
avec tranchants (dureté env. 61 HRC) pour fils doux, mi-durs et durs

Pince chromée
Tête 40° courbé
Poignées avec gaines bi-matière

+tool



+tool

Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160	7612086217246	16.90
200	7612086217260	19.90



564540700

DIN ISO 8976

87 01

Wasserpumpenzange

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Zange grau atramentiert
Kopf poliert
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Pinces multiprise

réglage à même la pièce par simple pression du bouton
réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
charnière entrapassée: grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
ergot de protection évitant les pincements
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Pince grise atramentisée
Tête polie
Poignées gainées en plastique antidérapant

Rohrweite Ouverture de tube	Länge Longueur mm	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Einstellpositionen Positions de réglage	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1"	125	27	13	7612086813578	37.30
1 1/4"	150	30	11	7612086515489	35.90
1 1/2"	180	36	18	7612086239934	37.80
2"	250	46	25	7612086239965	40.30
2 3/4"	300	60	30	7612086239941	55.15
3 1/2"	400*	95	27	7612086239958	96.60
4 1/2"	560*	120	20	7612086354422	160.65

* DIN ISO 5743
* DIN ISO 5743

564538510

Länge Longueur mm	Für Ø max. Pour Ø max. mm / zoll	Schlüsselweite Ouverture de clé mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
250	50 / 2	46	7612086102801	30.35
300	70 / 2 3/4	60	7612086102818	45.45
400	90 / 3 1/2	95	7612086997223	92.95



564534600

DIN 5256 D

44 21

Sicherungsringzange für Innenringe

kräftige Form, geschmiedet
abrutschhemmende, stabile Spitzen
Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

Ausführung 90° gewinkelte Spitzen
Zange schwarz atramentiert
Kopf poliert
Griffe mit Kunststoff überzogen

Pince pour circlips intérieurs

forme robuste, forgée
pointes solides antidérapantes
Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Exécution pointes coudées à 90°
Pince noire atramentisée
Tête polie
Poignées avec gainées en plastique

Typ Type	Länge Longueur mm	Für Sicherungsringe Ø Pour circlips Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
J 01	130	8-13	7612086261966	22.25
J 11	130	12-25	7612086102351	22.25
J 21	170	19-60	7612086102368	22.70
J 31	210	40-100	7612086102375	25.10
J 41	300	85-140	7612086102382	42.85

564534000

DIN 5254 A

46 11

Sicherungsringzange für Aussen- Pince pour circlips extérieurs ringe

kräftige Form, geschmiedet
abrutschhemmende, stabile Spitzen
Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

forme robuste, forgée
pointes solides antidérapantes
Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Ausführung gerade Spitzen
Zange schwarz atramentiert
Kopf poliert
Griffe mit Kunststoff überzogen

Exécution pointes droites
Pince noire atramentisée
Tête polie
Poignées avec gainées en plastique



Typ Type	Länge Longueur mm	Für Sicherungsringe Ø Pour circlips Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
A 0	140	3-10	7612086102214	22.70
A 1	140	10-25	7612086102221	21.55
A 2	180	19-60	7612086102238	23.75
A 3	210	40-100	7612086102245	25.75
A 4	320	85-140	7612086102252	44.95

564534100

DIN 5254 B

46 21

Sicherungsringzange für Aussen- Pince pour circlips extérieurs ringe

kräftige Form, geschmiedet
abrutschhemmende, stabile Spitzen
Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

forme robuste, forgée
pointes solides antidérapantes
Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Ausführung 90° gewinkelte Spitzen
Zange schwarz atramentiert
Kopf poliert
Griffe mit Kunststoff überzogen

Exécution pointes coudées à 90°
Pince noire atramentisée
Tête polie
Poignées avec gainées en plastique



Typ Type	Länge Longueur mm	Für Sicherungsringe Ø Pour circlips Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
A 01	125	3-10	7612086102269	24.80
A 11	125	10-25	7612086102276	23.50
A 21	170	19-60	7612086102283	25.75
A 31	200	40-100	7612086102290	28.45
A 41	300	85-140	7612086102306	48.70



564535000

DIN 5254 A

49 11

Präzisions-Sicherungsringzange für Aussenringe

Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen

Ausführung Zange gerade Spitzen
grau atramentiert
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Pince de précision pour circlips extérieurs

Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé corps de la pince: acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile pointes rapportées: fil d'Acier à ressorts, serti

Exécution Pince pointes droites
grise atramentisée
Poignées gainées en plastique antidérapant

Typ Type	Länge Longueur mm	Für Sicherungsringe Ø Pour circlips Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
A 0	140	3-10	7612086102474	29.50
A 1	140	10-25	7612086102481	27.60
A 2	180	19-60	7612086102498	30.65
A 3	210	40-100	7612086102504	33.50
A 4	320	85-200	7612086102511	58.30



564535100

DIN 5254 B

49 21

Präzisions-Sicherungsringzange für Aussenringe

Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen

Ausführung Zange 90° gewinkelte Spitzen
grau atramentiert
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Pince de précision pour circlips extérieurs

Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant corps de la pince: acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile pointes rapportées: fil d'Acier à ressorts, serti

Exécution Pince pointes coudées à 90°
grise atramentisée
Poignées gainées en plastique antidérapant

Typ Type	Länge Longueur mm	Für Sicherungsringe Ø Pour circlips Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
A 01	125	3-10	7612086102528	32.25
A 11	125	10-25	7612086102535	30.35
A 21	170	19-60	7612086102542	33.50
A 31	200	40-100	7612086102559	36.65
A 41	300	85-200	7612086102566	63.00

564535500

DIN 5256 C

48 11

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe

Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen

Ausführung Zange gerade Spitzen
grau atramentiert
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Pinces de précision pour circlips intérieurs

Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
corps de la pince: acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
pointes rapportées: fil d'Acier à ressorts, serti

Exécution Pince pointes droites
grise atramentisée
Poignées gainées en plastique antidérapant



Typ Type	Länge Longueur mm	Für Sicherungsringe Ø Pour circlips Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
J 0	140	8-13	7612086102573	25.60
J 1	140	12-25	7612086102580	25.60
J 2	180	19-60	7612086102597	27.00
J 3	225	40-100	7612086102603	30.35
J 4	320	85-140	7612086102610	52.20

613069500

Seitenschneider

der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenspitzen ca. 62 HRC

Zange verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Pinces coupantes

la pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue vie
tranchants de précision pour fils doux et durs coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC.

Pince chromée
Poignées avec gaines bi-matière

+tool



+tool

Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
160	7612086217215	16.90
200	7612086217239	19.90

564566500

Beisszange

Aus Werkzeugstahl, schwarz lackiert, Kopf poliert

Tenaille

En acier à outils, vernie noire, tête polie



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
225	7612086103617	6.50
250	7612086103624	6.85



564512460

DIN 5111

Hammerstiel

Stiele für Hand- und Schlosserhämmer, nach DIN 5111
doppelt geschweifte Form, gewachst, mit Prägung, für Hämmer mit Augen nach DIN 1195.

Manche de marteau

Manches pour marteaux de serrurier, selon DIN 5111
double échancrure, cirés, avec estampage, pour marteaux avec oeillets selon DIN 1195.

Länge Longueur mm	Abmessung Dimension mm	Für Hammer von Pour marteau de kg	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
260	16x10	0,10	7612085867961	4.20
280	18x11	0,20	7612085867978	4.30
300	21x12	0,30	7612085867985	4.65
310	24x14	0,40	7612085867992	5.00
320	26x15	0,50	7612085868005	5.10
330	27x16	0,60	7612085868012	6.00
350	29x17	0,80	7612085868029	6.60
360	31x18	1,00	7612085868036	6.95
380	33x20	1,50	7612085868043	7.45
400	37x22	2,00	7612086812298	8.50



564514500

Hartgummihammer

Mit zwei flachen Bahnen und Eschenstiel

Maillet en caoutchouc durci

Avec deux pannes plates et manche en frêne

Grösse Grandeur	Kopf-Ø Ø tête mm	Kopflänge Longueur tête mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	55	90	7612086129532	9.65
2	65	115	7612086129549	16.50
3	75	130	7612086129556	19.10
4	90	140	7612086129563	33.50



566916500

PB 300

Nylonhammer

Rückschlagfrei, Dämpfung erfolgt durch Gewichte im Hammerkopf.
Einsätze aus besonders zähem Nylon, auf der einen Seite flach, auf der anderen Seite gewölbt
Mittelstück aus Stahlrohr, blau lackiert, mit Hickory-Stiel

Marteau en nylon

Sans rebond, l'absorption résulte par des poids dans la tête du marteau.
Muni de têtes en nylon particulièrement tenace, un côté plat, l'autre bombé
pièce centrale en tube d'acier, vernie en bleu, avec manche en hickory

Ausführung Rückschlagfrei

Exécution Rückschlagfrei

Grösse Grandeur	Kopf-Ø Ø tête mm	Kopflänge Longueur tête mm	Gewicht mit Stiel Poids avec manche g	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	22	75	167	7612086129693	32.65
2	27	90	274	7612086129709	36.50
3	32	100	391	7612086129716	43.05
4	35	105	466	7612086129723	46.05
5	40	110	695	7612086129730	56.55
6	50	110	1050	7612086129747	67.90
7	60	120	1470	7612086129754	87.95



566916600

PB 300 A

Nyloneinsatz

Flach, aus zähem Nylon
für alle PB Hämmer Art. Nr. 673316200 und
673316500

Ausführung flach

Tête de rechange en nylon

En nylon particulièrement tenace
pour tous les marteaux PB no. d'art. 673316200 et
673316500

Exécution plate



PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	22	7612086129761	3.15
2	27	7612086129778	3.70
3	32	7612086129785	5.70
4	35	7612086129792	6.60
5	40	7612086129808	8.10
6	50	7612086129815	12.90
7	60	7612086129822	16.50

566916700

PB 300 B

Nyloneinsatz

Gewölbt, aus zähem Nylon
für alle PB Hämmer Art. Nr. 673316200 und
673316500

Ausführung gewölbt

Tête de rechange en nylon

Bombée, en nylon particulièrement tenace
pour tous les marteaux PB no. d'art. 673316200 et
673316500

Exécution gewölbt



PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	22	7612086129839	3.15
2	27	7612086129846	3.80
3	32	7612086129853	5.70
4	35	7612086129860	6.60
5	40	7612086129877	8.10
6	50	7612086129884	12.80
7	60	7612086129891	16.50

566916800

PB 310

Hammerstiel

Aus Hickory, FSC zertifiziert, mit Keil
für alle PB Hämmer Art. Nr. 673316200 und
673316500

Manche de marteau

En bois de hickory, certifié FSC, avec coin
pour tous les marteaux PB no. d'art. 673316200 et
673316500



PB SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	250	7612086129907	10.50
2	265	7612086129914	8.30
3	285	7612086129921	11.55
4	295	7612086129938	12.60
5	315	7612086129945	13.65
6	335	7612086129952	12.40
7	360	7612086129969	15.75



564519700

Hammerkeil

Befestigungsmittel für Hammer-, Axt- und Beilstiele
die Unterseite ist geschärft und ermöglicht ein müheloses Montieren
die Oberfläche ist aufgeraut und lässt dadurch den Keil unverrückbar im Holz festsitzen
die Form bewirkt eine gleichmässige Verteilung des Druckes nach allen Seiten

Coin de marteau

Fixe-manche pour marteaux et haches
la partie inférieure est affûtée et permet un montage facile
la partie supérieure est gaufrée et assure un maintien parfait
la forme produit une pression égale dans toutes les directions

grösster Ø Ø le plus grand mm	Für Hammer von Pour marteau de g	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7 x 12	150	7612086130491	1.10
8 x 14	250	7612086130507	1.15
9 x 15	400	7612086130514	1.70
10 x 16	600	7612086130521	1.30
13 x 20	1250	7612086130545	2.20
14 x 23	2500	7612086130552	2.40
17 x 26	3500	7612086130569	2.65



566916200

PB 297

Nylonhammer

Mit Rückschlag, für alle Arbeiten bei welchen ein Rückschlag erwünscht ist. Einsätze aus besonders zähem Nylon, eine Seite flach, andere Seite gewölbt wie rückschlagfreier Hammer PB 300, Mittelstück aus Stahlrohr, grau lackiert, mit Hickory-Stiel

Marteau en nylon

Avec rebond, pour tous les travaux où un rebond est souhaité. Muni de têtes en nylon particulièrement tenace, un côté plat, l'autre bombé comme le marteau sans rebond PB 300, pièce centrale en tube d'acier, vernie en gris, avec manche en hickory

PB SWISS TOOLS

Ausführung mit Rückschlag

Exécution mit Rückschlag

Grösse Grandeur	Kopf-Ø Ø tête mm	Kopflänge Longueur tête mm	Gewicht mit Stiel Poids avec manche mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	22	70	167	7612086540344	25.50
2	27	81	267	7612086540368	28.55
3	32	86	352	7612086540382	31.60
4	35	93	465	7612086540399	35.20
5	40	100	625	7612086365053	43.15
6	50	101	962	7612086540412	50.95
7	60	109	1450	7612086540436	67.95



564511800

DIN 1041

Schlosserhammer

Ausführung:
Arbeitsflächen poliert, mit imprägniertem und lackiertem Eschenholzstiel, doppelt geschweift, mit Sicherheits-Ringverkeilung.

Marteau de serrurier

Exécution :
Surfaces de travail polies avec manche en frêne imprégné et verni, double échancrure, avec clavetage annulaire de sécurité

Ausführung Deutsche Form

Exécution Forme allemande

Gewicht ohne Stiel Poids sans manche kg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0,100	7612884842428	7.05
0,200	7612884842435	7.75
0,300	7612884842442	8.80
0,400	7612884842459	9.85
0,500	7612884842466	10.50
0,600	7612884842473	13.00
0,800	7612884842480	14.50
1,000	7612884842497	17.35
1,500	7612884842503	22.45
2,000	7612884842510	27.40

ORION®

616463300

Latthammer

nach DIN 7239, mit Nagelzieher und Nagelstecker, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf poliert, durchgehendem Fiberglas-Stiel, mit handfreundlichem, rutschfestem Kunststoff-Griff

Ausführung mit gerauter Bahn

Marteau de charpentier

Conforme à la norme DIN 7239, avec arrache-clous et porte-clous avec aimant permanent, tête polie, avec manche traversant en fibre de verre, antidérapant, agréable au toucher

Exécution avec panne striée



+tool

Grösse Grandeur g	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
600	340	7612086191034	13.90

566991000

PB 800

Schlitzmeissel

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, flachoval, ganz gehärtet
rot pulverbeschichtet, Schlagkopf induktiv vergütet

Burin plat

En acier au chrome-vanadium spécial, forme plate-ovale, entièrement trempé
revêtement par poudre rouge, tête avec revenu par induction



PB SWISS TOOLS

Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
14	125	12 x 6	7612086127927	9.85	28	200	26 x 13	7612086127965	26.80
18	125	16 x 8	7612086127934	12.35	28	250	26 x 13	7612086127972	33.15
22	150	20 x 12	7612086127941	16.35	28	300	26 x 13	7612086127989	40.25
25	175	20 x 12	7612086127958	20.05	30	350	28 x 14	7612086127996	52.95

566991200

PB 803

Schlitzmeissel

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, schlanker Schaft, ganz gehärtet
rot pulverbeschichtet, Schlagkopf induktiv vergütet

Burin plat

En acier au chrome-vanadium spécial, tige mince, entièrement trempé
revêtement par poudre rouge, tête avec revenu par induction



PB SWISS TOOLS

Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
26	235	26 x 7	7612086128009	23.00

566991500

PB 805

Schlitzmeissel

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant

Burin plat

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal



PB SWISS TOOLS

Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc	Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	120	8	7612086128016	6.70	18	165	12	7612086128047	12.40
12	130	10	7612086128023	9.00	22	180	14	7612086128054	16.10
14	150	10	7612086128030	9.70	25	200	16	7612086128061	21.80



566992000

PB 815

Kreuzmeissel

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant

Bédane

En acier au chrome-vanadium spécial, entièrement trempé et chromé
tête avec revenu par induction, corps octogonal



Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4	120	8	7612086128078	8.85
5	130	10	7612086128085	10.85
6	150	10	7612086128092	11.50

Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7	165	12	7612086128108	14.20
8	180	14	7612086128115	18.65
10	200	16	7612086128122	23.90



566957200

PB 820

Elektrikermeissel

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, achtkant, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet

Burin d'électricien

En acier au chrome-vanadium spécial, octogonal, entièrement trempé et chromé, tête améliorée par induction



Grösse Grandeur	Schneide Taillant mm	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	8	200	6,5	7612086187181	8.85
2	8	250	6,5	7612086187198	9.65
3	10	250	8	7612086187204	11.30
4	10	300	8	7612086187211	12.60
5	12	250	10	7612086187228	14.00
6	12	300	10	7612086187235	15.40
7	15	250	12	7612086187242	18.05
8	15	300	12	7612086187259	20.95
9	18	300	14	7612086187266	25.30
10	20	350	16	7612086187273	33.80



566957300

PB 825

Elektrikermeissel

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, achtkant, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv vergütet

Burin d'électricien

En acier au chrome-vanadium spécial, octogonal, entièrement trempé et chromé, tête améliorée par induction



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Stärke Épaisseur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1	200	6,5	7612086187280	9.60
3	250	8	7612086187297	12.00
5	250	10	7612086187303	14.20



566991300

PB 804

Schlitzmeissel

Mehr Platz zwischen Meissel und Werkstück dank dem gebogenen Schaft des PB 804 Bent
schlanker Schaft mit zusätzlicher seitlicher Schneide, rot pulverbeschichtet, mit gebogenem Schaft

Burin plat

D'avantage de place entre le burin et la pièce à travailler grâce à la tige coudée du PB 804 Bent
tige mince avec tranchant supplémentaire latéral revêtement par poudrage rouge, avec tige coudée



Ausführung Bent mit gebogenem Schaft

Exécution Bent mit gebogenem Schaft

Breite Largeur mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
26	235	7612086604916	27.70

566938700

PB 830



Hebeisen

Mit 6-kt-Profil 18 mm, aus Spezial-Stahl mit aussergewöhnlicher Zähigkeit bei hoher Härte für schwersten Einsatz

Levier

En profil hexagonal 18 mm, en acier spécial avec une ténacité exceptionnelle et une dureté élevée pour travaux lourds

SWISS TOOLS

Länge
Longueur
mm

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

500

7612086523910

82.85

566903000

PB 700



Reissnadel

Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, auswechselbar
Mittelstück aus Stahl brüniert

Pointe à tracer

Pointes en acier au chrome-vanadium, chromées, remplaçables
partie du milieu en acier noirci

SWISS TOOLS

Länge
Longueur
mm

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

190

7612086010687

8.85

566903100

PB 700 A



Ersatzspitze

Zu Art. Nr. 671203000, gerade
Ausführung gerade

Pointe de rechange

Pour no. d'art. 671203000, droite
Exécution Droite

SWISS TOOLS

Original Nr.
No. Original

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

PB 700 A

7612086010694

3.50

566903200

PB 700 B



Ersatzspitze

Zu Art. Nr. 671203000, gebogen
Ausführung gebogen

Pointe de rechange

Pour no. d'art. 671203000, coudée
Exécution gebogen

SWISS TOOLS

Original Nr.
No. Original

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

PB 700 B

7612086010700

3.45

566903501

PB 702



Reissnadel

Klingen mit Hartmetallspitzen, auswechselbar
Mittelstück aus Stahl brüniert
Ausführung mit HM-Spitzen

Pointe à tracer

Lames avec pointes en métal dur, remplaçables
partie du milieu en acier noirci
Exécution mit HM-Spitzen

SWISS TOOLS

Länge
Longueur
mm

Artikel-Nr.
No.d'article

CHF/1 ST
CHF/1 pc

220

7612086010717

20.40



566903600

PB 702 A

Ersatzspitze

Zu Art. Nr. 671203500, aus Hartmetall, gerade
Ausführung gerade mit HM-Spitzen

Pointe de rechange

Pour no. d'art. 671203500, en métal dur, droite
Exécution gerade mit HM-Spitzen



Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 702 A	7612086010724	8.80



566903700

PB 702 B

Ersatzspitze

Zu Art. Nr. 671203500, aus Hartmetall, gebogen
Ausführung gebogen mit HM-Spitzen

Pointe de rechange

Pour no. d'art. 671203500, en métal dur, coudée
Exécution gebogen mit HM-Spitzen



Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PB 702 B	7612086010731	8.85



566904000

PB 703

Reissnadel

Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Mittelstück aus Nylon

Pointe à tracer

pointes en acier chrome vanadium, chromées
partie du milieu en plastique



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
220	7612086010748	7.00



566904200

PB 704

Reissnadel

PB 704 K = Griff mit praktischem Clip und Schutz-
kappe
Ausführung mit HM-Spitzen

Pointe à tracer

PB 704 K = manche avec clip pratique, avec capu-
chon de protection
Exécution mit HM-Spitzen



Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4	20	135	7612086377254	12.60
4	45	160	7612086010755	11.25



566006000

Reissnadel

Kugelschreibersystem, mit Clips, nachschleifbar, in
Plastiketui

Pointe à tracer

système de stylo à bille, avec clips, réaffûtable,
dans un étui en plastique



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
165	7612086010793	28.20

566006100

Ersatzmine

Mines de rechange

Ausführung mit Hartmetallspitze

Exécution avec pointe en métal dur



Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
*	7612086010809	10.50

567865300

4212

Baumsäge

Scie de jardinier

Für trockenes oder hartes Holz, Blatt oval, präzisionsgeschliffen und kunststoffbeschichtet, komfortabler, stabiler Buchenholzgriff, Blatt nachschärfbar

Pour bois secs ou durs, lame ovale à affûtage de précision et revêtue de matière synthétique, poignée confortable en bois de hêtre solide, lame réaffûtable



Blattlänge Longueur lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
280	7612086192567	41.65
360	7612086192574	42.00

567814500

Handsägeblatt

Lame de scie à main

Bi-Metall, mit härtester Zahnung, Elektronenstahlgeschweisst flexibler Federstahlrücken, Schnellstahlschneide, flexibel, Hitzebeständig unzerbrechlich, ideal für harte Werkstoffe wie z.B. Edelstahl

Bi-métal, avec denture la plus dure, soudage par faisceau d'électrons dos en acier souple, denture en acier rapide, résistant à la chaleur incassable, se prête spécialement pour matériaux durs comme acier inoxydable



Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Dicke Epaisseur mm	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300	13	0,6	18	7612086054025	4.50
300	13	0,6	24	7612086054032	4.50
300	13	0,6	32	7612086054049	4.50

560962100

PULL 265

Zugsäge

Scie passe-partout

Mit Pistolengriff, sägt 3 mal schneller als herkömmliche Sägen, sehr akkurater, glatter Schnitt, geeignet für Holz, Melamin, Gipskartonplatten, Sägeblatt auswechselbar

A poignée revolver, scie 3 fois plus vite que les scies traditionnelles, coupe très soignée et lisse, convient pour bois, mélamine, placoplâtre, lame échangeable



Blattlänge Longueur lame mm	Totallänge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
265	430	7612086246444	36.45



567862200

PULL 265

Ersatz-Klingen

Lames de rechange



Blattlänge Longueur lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
265	7612086246451	20.10



567812500

HSS-Bi-Metall

Handsägeblätter

Lames de scie



einseitig gezahnt, flexibel, Hochleistungssägeblatt
Ausführung:
besonders hohe Schneidfähigkeit durch optimal
gehärteten HSS-Zahnbereich. Absolut bruchstabil
im Gebrauch, elastischer Blattkörper aus Werk-
zeugstahl.
Anwendung:
für universellen Einsatz in Werkstätten und auf
Baustellen.

denture d'un côté, souple, lame de scie à hautes
performances
Exécution:
Capacité de coupe particulièrement élevée grce à
la trempe optimale de la zone dentée HSS. Aucun
risque de rupture pendant l'utilisation, corps de
lame élastique en acier à outil.
Application:
pour utilisation universelle

Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Dicke Epaisseur mm	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300	13	0,65	18	7612086300726	4.10
300	13	0,65	24	7612086053912	4.10
300	13	0,65	32	7612086053929	4.10



568715101

2-10-099

Universalmesser

Couteau universel

Leichtmetall, dunkelgrau emallackiert, einziehbares
Sicherheitsklinge, kompl.
Mit 5 Klingen

En métal léger, verni émail gris foncé, lame de
sécurité rétractable, compl.
Avec 5 lames



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
150	7612086145600	13.45



568715600

LCB-30

Ersatzklinge

Lame de rechange

Extrem scharf, mit hoher Standzeit
Pack à 10 Stk im Klingenspender

Très affûtées, de durée extrême
paquet de 10 pcs



Klingenbreite Largeur de lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
9	7612086145723	5.30

568715220

Ersatzklinge

Spender mit 10 Klingen

Lame de rechange

dispensateurs avec 10 lames



STANLEY

Typ Type	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1PK CHF/1PK
1991	50	7612086295091	6.20
1992	62	7612086295107	6.95
1996	50	7612086295114	8.85

568715400

LC-520

Universalmesser

für professionellen Einsatz mit 3 Klingen

Couteau universel

pour emploi pro avec 3 lames



TAJIMA

Klingenbreite Largeur de lame mm	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
18	gelb / Jaune	7612086145709	12.35

568715700

LCB-50

Ersatzklinge

Extrem scharf, mit hoher Standzeit
Pack à 10 Stk im Klingenspender

Lame de rechange

Très affûtées, de durée extrême
paquet de 10 pcs



TAJIMA

Klingenbreite Largeur de lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
18	7612086145730	7.15

568715500

LC-501

Universalmesser

für professionellen Einsatz mit 3 Klingen

Ausführung mit Feststellschraube

Couteau universel

pour emploi pro avec 3 lames

Exécution avec vis de blocage



TAJIMA

Klingenbreite Largeur de lame mm	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
18	gelb / jaune	7612086145716	10.10

568715300

LC-303

Universalmesser

Qualitätsmesser für Technische Zeichner und
Dekorateur, mit 3 Klingen

Couteau universel

couteau de qualité pour dessinateurs techniques et
décorateurs, avec 3 lames



TAJIMA

Länge Longueur mm	Klingenbreite Largeur de lame mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
130	9	7612086145693	5.95



568792800

M2R

Lochscherer

Schenkel aus Stahlblech gepresst mit Kunststoffüberzug, Schneiden blank mit Übersetzung rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte

Cisaille à tôle

branches pressées en tôle d'acier avec poignées en plastique tranchants polis articulées coupe à droite pour courbes serrées



Länge Longueur mm	Grösse Grandeur	Rechts/Links Droite/gauche	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
250	2	R	grün / vert	7612086104744	36.75



568792700

M1R

Lochscherer

Schenkel aus Stahlblech gepresst, mit Kunststoffüberzug, gezahnte Schneidbacken mit Übersetzung, Stahlblech bis 1,22 mm Stärke, linksschneidend für enge Kurvenschnitte

Cisaille à tôle

branches pressées en tôle d'acier, avec poignées en plastique, mors à denture articulés, tôle d'acier jusqu'à 1,22 mm d'épaisseur, coupe à gauche pour courbes serrées



Länge Longueur mm	Grösse Grandeur	Rechts/Links Droite/gauche	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
250	1	L	rot / Rouge Transparent	7612086104737	36.75



568792900

M3R

Lochscherer

Schenkel aus Stahlblech gepresst, mit Kunststoffüberzug, Schneiden blank, mit Übersetzung, links- und rechtsschneidend

Cisaille à tôle

branches pressées en tôle d'acier, avec poignées en plastique, tranchants polis, articulées, coupe à gauche et à droite



Länge Longueur mm	Grösse Grandeur	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
250	3	gelb / Jaune	7612086104751	36.75



567830000

Modell 5

Baumscherer


Empfohlen für den gelegentlichen Einsatz oder die Gartenpflege. Griffe aus gepresstem Stahlblech, spitz zulaufende Klinge, Nachregelung des Klinspiels per Bolzen und Mutter

Sécateur

Recommandé pour une utilisation occasionnelle ou pour l'entretien du jardin. Poignées en acier embouti, lame effilée, ajustage du jeu de lame par boulon et écrou



Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
225	7612086192826	33.90



566985000

PB 630

Vorstechahle

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff

Alènes à amorcer

Lame en acier au chrome-vanadium, chromée, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs



Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
60	4	60	120	7612086127750	6.20
80	5	80	155	7612086127767	7.15
80	7	80	170	7612086127774	8.40
110	7	110	200	7612086127781	8.50

566985500

PB 650



Reibahlen

Mit Vierkantspitze, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff

Alésoirs

Avec pointe carrée, lame en acier au chrome-vanadium, chromée, poignée en plastique rouge, résistant aux chocs

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
80	7	80	170	7612086127798	10.20
110	8	110	200	7612086127804	11.15

566986000

PB 280



Reibahlen

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griff Multicraft aus rotem, schlagfestem Kunststoff

Alésoirs

Lame en acier au chrome-vanadium, poignée Multi-craft en plastique rouge, résistant aux chocs

SWISS TOOLS

Grösse Grandeur	Durchmesser Diamètre mm	Klingenlänge Longueur lame mm	Ganze Länge Longueur totale mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
12	2,5-12	130	235	7612086127811	27.70
20	5-20	170	305	7612086127828	53.15
25	15-25	85	230	7612086127835	59.10

564538111

Ersatz-Klingen

Anwendung:
für Universal-Entgrater-Satz B.

Lames de rechange

Application :
pour jeu universel B



SHAVIV

Form Forme	Klingenart Type de lame	Anwendung Utilisation	Schaft-Ø und Länge Queue-Ø et longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
B 10	Universal HSS	Stahl, Aluminium / Acier, aluminium	2,6x25		2.00
B 12	HSS	Kunststoff lang spanend / Plastique à copeaux longs	2,6x25		2.20
B 20	HSS	Messing Guss, Plastik, Rechts- und Linkshänder / Laiton, fonte, plastique, pour droitier et	2,6x25		2.00
B 30	HSS	Stahl u. Alu, innen u. außen, von Bohrungen in Rohren oder Blechen / Acier et alu, intéri-	2,6x25		2.45
B 60	HSS	Rückwärts entgraten an schwer zugänglichen Stellen / Ébavurage en arrière aux endroits	2,6x45		5.40
B 10 S	Universal	Stahl, Aluminium, Edelstahl, erhöhte Standzeit / Acier, aluminium, acier inoxydable, durée	2,6x25		2.20
B 10	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Kunststoffen / Acier, aluminium, cuiver, acier	2,6x25		3.30
B 10 C	VHM	Stahl, Aluminium, Kupfer, gehärtetem Stahl und Kunststoffen / Acier, aluminium, acier	2,6x25		11.35
B 10 D	HSS	Hartmetall, Carbid und Glas / carbure de tungstène, du carbure et du verre	2,6x25		21.40
B 12	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Kunststoffen / Acier, aluminium, acier inoxydable,	2,6x25		3.30
B 20	HSS	Messing Guss, Plastik, Rechts- und Linkshänder / Laiton, fonte, plastique, pour droitier et	2,6x25		3.55
B 20 C	VHM	Messing Guss, Plastik, Edelstahl, Rechts- und Linkshänder / Laiton, fonte, plastique, acier	2,6x25		11.45
B 32	HSS	Innen- und Außenseite von Bohrungen in Messing, Gusseisen und Kunststoffen bis 4 mm	2,6x25		3.90



564538116

Ersatz-Klingen

Lames de rechange

SHAVIV

Form Forme	Klingenart Type de lame	Anwendung Utilisation	Schaft-Ø und Länge Queue-Ø et longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
E 100	Universal HSS	Stahl u. Alu, lang spanend / Acier et aluminium, à copeaux longs	3,2x48		2.20
E 111	-	Alu, Kunststoffe und Kupfer, Bohrungen ab 1,5 mm Ø / Alu, plastiques et cuivre, Ø	3,2x48		2.80
E 200	HSS	Messing, Guss, Plastik, Rechts/Links, kurz spanend / Laiton, fonte, plastique, droite/gau-	3,2x48		2.20
E 300	HSS	Innen- u. Außenentgraten von Blechen, Bohrungen, lang spanend / Ebavurage intérieur et	3,2x48		2.20
E 110	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Kunststoffen / Acier, aluminium, cuivre, acier	3,2x48		2.80
E 100 L	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen / Acier, aluminium, cuivre, matières plastiques	3,2x48		3.30
E 100 C	VHM	Stahl und Kunststoffen / Acier et matières plastiques	3,2x48		13.75
E 100	HSS	Stahl, Aluminium, Edelstahl und Kunststoffen / Acier, aluminium, acier inoxydable, ma-	3,2x48		4.30
E 200	HSS	Messing Guss, Plastik, Rechts- und Linkshänder / Laiton, fonte, plastique, pour droitier	3,2x48		4.30
E 200 C	VHM	Messing, Gusseisen, gehärtetem Stahl und Kunststoffen, Rechts/ Links / Laiton, fonte,	3,2x48		13.75
E 320	HSS	Innen- und Außenseite von Bohrungen in Messing, Gusseisen und Kunststoffen bis 6 mm	3,2x48		3.10
E 100 S	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Kunststoffen / Laiton, fonte, plastique, pour	3,2x48		2.70
E 600	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen, rückwärts Entgraten an schwer zugänglichen	3,2x62		4.80
E 601	HSS	Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen, rückwärts Entgraten an schwer zugänglichen	3,2x98		6.00
E 700	HSS	dickwandigen Bohrungen in Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen / des trous à pari	3,2x98		3.70



564538114

Entgrater-Satz

Outil d'ébavurage en jeu

SHAVIV

MB2000
Mit Klinge E 100 auswechselbar für alle Klingen E,
Stahl u. Aluminium, Schaft-Ø 3,2 mm
UB2000
Mit Klinge B10. Auswechselbar für alle Klingen B,
Stahl und Aluminium Schaft-Ø 2,6 mm

MB2000:
Avec lame E 100 remplaçable par toutes les lames
E, acier et aluminium, Ø de queue 3,2 mm
UB2000
Avec lame B10. Remplaçable par toutes les lames
B, acier et aluminium, Ø de queue 2,6 mm

Ausführung Exécution	Anwendung Utilisation	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
Entgrater-Satz MB2000 / Jeu d'outils d'ébavurage	Mit Klinge E 100 auswechselbar für alle Klingen	7612884934185	12.90
Entgrater-Satz UB2000 / Jeu d'outils d'ébavurage	UB2000 Mit Klinge B10. Auswechselbar für alle Klingen	7612884934215	12.30

564250000

Kugellgriff

aus PF-31 schwarz

Poignée ronde

en PF-31 noir



D D mm	d d	D1 D1 mm	H H mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
16	M 4	7	9	7612086100623	1.25
18	M 5	10	10	7612086100630	1.45
20	M 5	9	10	7612086329093	1.15
22	M 6	12	11	7612086100647	1.60
25	M 6	10	12	7612086329109	1.35
28	M 8	15	16	7612086100654	1.80
30	M 8	15	16	7612086100661	2.20
36	M 10	16	20	7612086100678	2.75
40	M 10	17	20	7612086100685	2.85
45	M 10	18	20	7612086100692	3.35
45	M 12	18	22	7612086100708	3.90

564250500

Kugellgriff

Aus PF-31 schwarz

Ausführung mit Gewindestift aus Stahl verzinkt


Poignée ronde

en PF-31 noir

Exécution avec tige filetée en acier zingué



D D mm	d d	D1 D1 mm	H H mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
16	M 4	9	8	7612086100715	2.40
18	M 5	10	9	7612086100722	1.45
22	M 6	12	10	7612086100739	1.80
28	M 8	14	14	7612086100746	2.00
30	M 8	14	14	7612086100753	2.20
36	M 10	16	18	7612086100760	2.75
40	M 10	17	18	7612086100777	3.15
45	M 10	17	18	7612086100784	3.90
45	M 12	17	25	7612086100791	8.95



564252000


Sterngriff

Aus PF-31 schwarz
Ausführung mit Gewindebüchse

Bouton-étoile

en PF-31 noir
Exécution avec douille filetée

D D mm	d d	D1 D1 mm	H H mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
40	M 6	8	12	12	7612086100807	2.95
40	M 8	10	16	12	7612086100814	2.95
50	M 8	10	16	14	7612086100821	3.05
60	M 10	13	20	17	7612086100838	3.90
60	M 12	15	25	17	7612086100845	4.50



564252500


Sterngriff

Aus PF-31 oder PF-71, schlagfest, schwarz
Ausführung mit Gewindestift aus Stahl verzinkt

Bouton-étoile

en PF-31 noir
Exécution avec tige filetée en acier zingué

D D mm	d d	D1 D1 mm	H H mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
40	M 6	10	20	12	7612086379227	4.30
40	M 8	10	14	12	7612086100869	3.15
50	M 8	10	14	14	7612086100876	3.55
60	M 10	12	18	17	7612086100883	4.50
60	M 10	24	30	17	7612086969732	3.30
60	M 10	24	40	17	7612086004211	4.50
60	M 12	14	25	17	7612086100890	5.25



564259000

Ballengriff

aus PF-31, schwarz,

Poignée bombée orientable

En PF-31, noir

D D	L L	d d	D1 D1	H H	h1 h1	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
18	74	M 8	13	16	5	7612086101286	8.20
22	88	M 10	16	20	5	7612086101293	8.70
28	111	M 12	20	25	5	7612086101309	14.70
28	111	M 10	20	25	5	7612086330297	14.70


564251000

Flügelschraube

Aus PA 6, anthrazitgrau, mit Gewindestift aus Stahl, verzinkt

Vis ailée

En PA 6, gris anthracite, avec tige filetée en acier, zinguée



D D mm	L L mm	d d	D1 D1 mm	H H mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
35	15	M 4	7	17	13	7612086553498	2.00
35	18	M 5	8	17	13	7612086553504	1.90
50	25	M 5	8	24	19	7612086553511	2.30
50	20	M 6	8	24	19	7612086553528	2.40
50	20	M 8	12	24	19	7612086553535	2.30
50	40	M 8	12	24	19	7612086553542	2.95
70	30	M 8	12	33.5	26	7612086553559	3.15
70	25	M 10	14	33.5	26	7612086553566	3.55
70	40	M 10	14	33.5	26	7612086553573	3.80


564256900

Riffelschraube


Aus PA 6, anthrazitgrau, mit Gewindestift aus Stahl, verzinkt

Vis à tete cannelée avec couvercle

En PA 6, gris anthracite, avec tige filetée en acier, zinguée



D D mm	L L mm	d d	D1 D1 mm	H H mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
20	15	M 4	7	9	7612086554198	2.00
20	18	M 5	8	9	7612086554204	2.10
25	20	M 6	10	8	7612086554211	2.20
30	20	M 6	10	11	7612086554228	2.20
30	25	M 8	12	11	7612086554235	2.30
35	25	M 8	12	10.5	7612086554242	2.30
35	30	M 10	14	10.5	7612086554259	2.65



564254200


Klemmhebel

Griff aus Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, für hohe Belastungen, schwarz, mit Gewindebüchse aus Stahl, brüniert

Manette à levier

Poignée en zinc moulé sous pression, revêtue de matière synthétique noire, pour forte charge, avec douille filetée en acier, brunie

d1 Gewinde d1 filetage	h3 h3 mm	l1 l1 mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 4	35	45	24,5	7612086369129	8.70
M 5	35	45	24,5	7612086369136	8.00
M 6	35	45	24,5	7612086369143	8.70
M 6	45	63	31	7612086369150	8.20
M 8	45	63	31	7612086369167	10.10
M 10	45	63	31	7612086992785	9.00
M 8	55	78	36	7612086369174	11.75
M 10	55	78	36	7612086369181	11.75
M 10	65	92	43	7612086369198	13.75
M 12	65	92	43	7612086369204	13.75
M 14	65	92	43	7612086369211	13.75
M 12	76	108	50,5	7612086369228	19.30
M 14	76	108	50,5	7612086369235	19.30
M 16	76	108	50,5	7612086369242	19.30



564254400

Klemmhebel

Griff aus Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, für hohe Belastungen, schwarz, mit Gewindestift aus Stahl, brüniert

Manette à levier

Poignée en zinc moulé sous pression, revêtue de matière synthétique noire, pour forte charge, avec tige filetée en acier, brunie

d1 Gewinde d1 filetage	h3 h3 mm	l1 l1 mm	l2 l2 mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 4	35	45	12	24.5	7612086369259	8.40
M 4	35	45	20	24.5	7612086369266	8.70
M 4	35	45	32	24.5	7612086369273	8.95
M 5	35	45	12	24.5	7612086369280	8.40
M 5	35	45	20	24.5	7612086369297	8.70
M 5	35	45	32	24.5	7612086369303	8.95
M 6	35	45	12	24.5	7612086369310	8.40
M 6	35	45	16	24.5	7612086075440	8.55
M 6	35	45	20	24.5	7612086369327	8.70
M 6	35	45	32	24.5	7612086369334	8.95
M 6	35	45	40	24.5	7612086369341	5.65
M 6	45	63	12	31	7612086369358	10.20
M 6	45	63	20	31	7612086369365	10.40
M 6	45	63	32	31	7612086369372	10.60
M 6	45	63	40	31	7612086369389	10.90
M 8	45	63	12	31	7612086369396	10.20
M 8	45	63	20	31	7612086369402	10.40
M 8	45	63	32	31	7612086369419	9.85
M 8	45	63	40	31	7612086369426	10.90

564254400

Klemmhebel

Griff aus Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, für hohe Belastungen, schwarz, mit Gewindestift aus Stahl, brüniert

Manette à levier

Poignée en zinc moulé sous pression, revêtue de matière synthétique noire, pour forte charge, avec tige filetée en acier, brunie



d1 Gewinde d1 filetage	h3 h3 mm	l1 l1 mm	l2 l2 mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 10	45	63	20	31	7612086369433	10.40
M 10	45	63	32	31	7612086369440	8.95
M 10	45	63	40	31	7612086369457	10.90
M 10	55	78	20	36	7612086369464	12.40
M 10	55	78	32	36	7612086369471	12.80
M 10	55	78	40	36	7612086369488	12.90
M 10	55	78	50	36	7612086369495	13.35
M 12	55	78	25	36	7612086369501	12.50
M 12	55	78	32	36	7612086369518	12.70
M 12	55	78	40	36	7612086369525	12.90
M 12	55	78	50	36	7612086369532	13.35
M 10	65	92	20	43	7612086369549	14.80
M 10	65	92	32	43	7612086369556	15.35
M 10	65	92	40	43	7612086369563	15.65
M 10	65	92	50	43	7612086369570	16.05
M 12	65	92	20	43	7612086369587	14.90
M 12	65	92	32	43	7612086369594	15.35
M 12	65	92	40	43	7612086369600	15.65
M 12	65	92	50	43	7612086369617	16.05
M 12	76	108	32	50.5	7612086369624	21.10
M 12	76	108	40	50.5	7612086369631	21.55
M 12	76	108	50	50.5	7612086369648	22.25
M 16	76	108	32	50.5	7612086369655	21.10
M 16	76	108	40	50.5	7612086369662	13.90
M 16	76	108	50	50.5	7612086369679	22.25

564255000

Speichenrad

Aus PF-31, schwarz, mit Stahlnabe verzinkt

Volant à rayons

En PF-31, noir, avec moyeu en acier zingué



Original Nr. No. Original	D D mm	b b mm	D1 D1 mm	H H mm	h2 h2 mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
19100-10-SN-12	100	15	20	35	15	14	7612086101071	41.50
19125-9-SN-10	125	18	20	35	16	14	7612086329116	65.10
19125-11-SN-14	125	18	20	35	16	14	7612086101088	65.10
19160-47-SN-10	160	22	25	35	21	12	7612086362533	75.60
19160-48-SN-12	160	22	25	35	21	12	7612086329123	58.80
19160-12-SN-14	160	22	25	35	21	12	7612086101095	58.80
19160-13-SN-16	160	22	25	35	21	12	7612086101101	75.60
19200-16-SN-16	200	26	33	35	24	14	7612086329130	73.50
19200-18-SN-20	200	26	33	35	24	14	7612086101118	78.75



56425500

Speichenrad

Aus PF-31, schwarz, mit Stahlnabe verzinkt und drehbarem Ballengriff

Volant à rayons

En PF-31, noir, avec moyeu en acier zingué et poignée bombée orientable

Original Nr. No. Original	D D mm	D1 D1 mm	H H mm	G G mm	h2 h2 mm	h1 h1 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
21100-10-SN-12	100	20	35	100	15	14	7612086101125	70.35
21125-9-SN-10	125	20	35	105	16	14	7612086329147	55.65
21125-11-SN-14	125	20	35	105	16	14	7612086101132	72.45
21160-48-SN-12	160	25	35	120	21	12	7612086329154	86.10
21160-12-SN-14	160	25	35	120	21	12	7612086101149	85.05
21160-13-SN-16	160	25	35	120	21	12	7612086329161	85.05
21200-16-SN-16	200	33	35	140	24	14	7612086329178	107.10
21200-18-SN-20	200	33	35	140	24	14	7612086101156	105.00



561259500

Gelenkfuss

Aus verstärktem Thermoplast, Gewindespindel aus Stahl, verzinkt
Typ G mit Gummiauflage (rutschfeste Ausführung)

Pied articulé

En plastique thermodurcissable renforcé, tige filetée en acier, zinguée
Type G avec patin antidérapant en caoutchouc

Typ Type	d1 Gewinde d1 filetage	l1 l1 mm	d2 d2 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
A	M 8	40	25	7612086369693	4.30
G	M 8	40	25	7612086369709	9.25
A	M 8	63	25	7612086369716	6.00
G	M 8	63	25	7612086369723	11.15
A	M 10	50	32	7612086369730	5.55
G	M 10	50	32	7612086369747	11.15
A	M 10	80	32	7612086369754	7.90
G	M 10	80	32	7612086369761	13.55
A	M 12	63	40	7612086369778	7.15
G	M 12	63	40	7612086369860	12.80

561259700

Gelenkfuss

Pied articulé

Aus verstärktem Thermoplast, Gewindespindel aus Stahl, verzinkt
Typ G mit Gummiauflage (rutschfeste Ausführung)

En plastique thermodurcissable renforcé, tige filetée en acier, zinguée
Type G avec patin antidérapant en caoutchouc



Typ Type	d1 Gewinde d1 filetage	l1 l1 mm	d2 d2 mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
A	M 10	43	60	7612086369785	9.25
AG	M 10	43	60	7612086369792	13.15
A	M 10	68	60	7612086369808	10.30
AG	M 10	68	60	7612086369815	14.20
A	M 12	43	60	7612086369822	9.35
AG	M 12	43	60	7612086369839	13.25
A	M 12	68	60	7612086369846	10.40
AG	M 12	68	60	7612086369853	14.30



566916100

PB 500

Magnetisiergerät für Schraubenzieher

Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Schraubenzieherklingen

Outil pour magnétiser des tournevis

Pour magnétiser et démagnétiser les lames de tournevis

PB SWISS TOOLS

Durchmesser Diamètre mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
40	7612086376912	6.40



569048100

Winkelmagnet

Durch das Ein und Ausschalten kann das Magnet besser uns wesentlich einfacher positioniert und Metallspäne besser entfernt werden. Erhöhte Produktivität und Reproduzierbarkeit.

Equerre magnétique

En tournant sur et en dehors de l'aimant peut nous un meilleur positionnement beaucoup plus facile et les copeaux de métal sont mieux éliminés. Augmentation de la productivité et de la reproductibilité.

Modell Modèle	Zug Force kg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
MSA46-HD	35	7612086217345	46.20
MSA48-HD	65	7612086217352	71.40



564507500

Heftpistole

Für Heftklammern mit Kronenbreite 11.5 mm, mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 mm in praktischem Kunststoffkoffer

Pistolet à agrafes

Pour agrafes de largeur 11.5 mm, avec 1000 agrafes 6, 10 et 12 mm de chaque, dans un coffret pratique en matière synthétique



Typ Type	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
PC 4000 KIT	7612086144979	99.55



564508000

Heftklammern

Agrafes



Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Schachtel mit Stk. Boîte de pcs	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
10	11,5	5000	7612086145006	26.25

564551520

Rückenbreite: 10,60 mm
Drahtmass: 1,26 x 0,48 mm

Largeur dos: 10,60 mm
dimension du fil: 1,26 x 0,48



REVOTOOL®

Länge Longueur mm	Schachtel mit Stk. Boîte de pcs	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	5880	7612085468311	27.40
8	5040	7612085468335	27.20
10	4032	7612085468342	25.40
12	4032	7612085468359	28.55
14	6720	7612085468366	51.45

564551510

Agrafes



REVOTOOL®

Länge Longueur mm	Schachtel mit Stk. Boîte de pcs	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
25	4600	7612085468373	39.80
30	3600	7612085468380	36.25
35	3000	7612085468403	35.90
40	3000	7612085468427	41.35

564551530

KG700

Heftklammern

Rückenbreite: 11,25 mm,
Drahtmass 1,53 x 1,35 mm,
geharzt, ab 32 mm mit Zulassung nach DIN 1052-
2,
Abschnitt 8 und 12 my Verzinkung
Oberfläche verzinkt

Agrafes

Largeur dos: 11,25 mm,
dimension du fil 1,53 x 1,35 mm
résiné, à partir de 32 mm homologué selon DIN
1052-2, section 8 et galvanisé 12 my

Surface zingué



REVOTOOL®

Länge Longueur mm	Schachtel mit Stk. Boîte de pcs	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
40	10220	7612085468571	196.35
45	9520	7612085468625	199.50
50	8260	7612085468649	195.30



614109000

Kabelbinder

Werkstoff Polyamid
Oberfläche weiss

Attache-câbles

Matière polyamide
Surface blanc



Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1PK CHF/1PK
100	2,5	7612085777369	1.05
140	3,6	7612085777383	2.40
180	4,8	7612085777413	3.60

Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1PK CHF/1PK
280	4,8	7612085777437	4.90
360	4,8	7612085777451	7.90
360	7,8	7612085777482	13.90



614109001

Kabelbinder

Werkstoff Polyamid
Oberfläche schwarz

Attache-câbles

Matière polyamide
Surface noir



Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1PK CHF/1PK
100	2,5	7612085777376	1.05
140	3,6	7612085777390	2.40
180	4,8	7612085777420	3.60

Länge Longueur mm	Breite Largeur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1PK CHF/1PK
280	4,8	7612085777444	4.90
360	4,8	7612085777468	7.90
360	7,8	7612085777499	13.90



563651650

Gummistecker

Aus Gummi, tropfwassergeschützt IP 21

Fiche en caoutchouc

En caoutchouc, étanche à la pluie IP 21

Spannung Tension V	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
230	schwarz / noir	7612086149172	10.50



563651620

Stecker

Stecker mit Schutzkontakt, schweizer Ausführung Typ 12

Fiche

Stecker mit Schutzkontakt, schweizer Ausführung Typ 12

Spannung Tension V	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1ST CHF/1pc
230	schwarz / noir	7612086149141	2.20

563651320

K35

Stahlkabelrolle

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech mit 4 Steckdosen 230 V, orangem, hochflexiblem Kunststoffkabel und Gummistecker T12, auf stabilem Stahlrohrgestell
DUO-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Kontroll-Leuchte.
Ideal für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich

Enrouleur de câble en acier

Corps du tambour en tôle d'acier galvanisée avec 4 prises 230 V, câble orange, très flexible en matière synthétique et fiche en caoutchouc T12, sur un support en tube d'acier solide
système de sécurité DUO: protection contre la surchauffe et les accidents avec témoin de contrôle.
Idéal pour l'utilisation sur les chantiers, dans les ateliers et l'industrie



Kabellänge Longueur câble m	Kabel Câble	Steckdosen Prises	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
25	3 x 1,5	4 x T13	7612086256917	113.40
33	3 x 1,5	4 x T13	7612086149059	147.00
50	3 x 1,5	4 x T13	7612086149066	186.90

563651400

Kabelrolle

Überhitzungs und Unfallschutz mit Rot Kontroll Leuchte.
Trommelkörper rot aus Breflex Spezial-Kunststoff.
Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet, mit ergonomischem Griff.

Enrouleur de câble vide en plastique

Contre la surchauffe et la rupture suite à une détérioration par accident avec témoin lumineux rouge
Corps du tambour en matière synthétique rouge Breflex
Châssis en tube d'acier thermolaqué muni d'une poignée ergonomique.



Kabellänge Longueur câble m	Kabel Câble	Trommel-Ø Dob-Ø mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
33	H05VV-F 3G1,5	260	7612086868233	68.25

563625000

Batterie

Umweltschonende Batterie ohne Quecksilber und Cadmium mit langer Lebensdauer. Passend für alle Baustellenlampen

Pile

Pile ménageant l'environnement, exempte de mercure et de cadmium, avec une durée de vie élevée, pour toutes les lampes de chantier



Modell Modèle	Spannung Tension V	Kapazität Capacité V	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
45	6	45 - 50	7612086182094	28.65

563624950

High Power 800

Batterie

Umweltschonende Batterie ohne Quecksilber und Cadmium. Passend für alle Baustellenlampen

Pile

Pile ménageant l'environnement, exempte de mercure et cadmium, pour toutes les lampes de chantier



Spannung Tension V	Kapazität Capacité Ah	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6	7	7612086182087	10.20



563684808

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR03	AAA	1,5	7612086205311	8.20



563684800

Akku-Batterie

kraftvolles Ni-MH Sortiment mit besonders hohen Kapazitäten, aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten, wiederaufladbar ohne Memory-Effekt, mit Ready 2 Use-Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit, sehr geringe Selbstentladung

Ausführung Nickel-Metall-Hydrid

Pile accu

assortiment puissant NI-MH avec capacités particulièrement hautes, rechargeable avec tous les chargeurs courants, rechargeable sans effet mémoire, avec technologie Ready 2 Use, ces accumulateurs sont prêts à l'emploi sans recharge préalable, auto-décharge très faible

Exécution hydrure de métal de nickel



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
AA	1,2	2600	2	7612086203201	22.05



563684811

Akku-Batterie

Ausführung Nickel-Metall-Hydrid

Pile accu

Exécution hydrure de métal de nickel



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
AA	1,2	2100	4	7612086205359	23.25



563684799

Akku-Batterie

Ausführung Nickel-Metall-Hydrid

Pile accu

Exécution hydrure de métal de nickel



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
AAA	1,2	1000	2	7612086203218	19.25

563684814

Batterie

für die Zweit- und Ersatzbestückung im Schnurlos-Bereich konzipiert

Ausführung Nickel-Metall-Hydrid

Pile

conçu pour l'équipement secondaire et de rechange dans le domaine sans fil

Exécution hydrure de métal de nickel



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
AAA	1,2	800	2	7612086205427	16.45

563684816

Akku-Batterie

speziell ausgelegt für Solarleuchten, die Akkus mit einem niedrigen Energiestrom laden

Ausführung Nickel-Metall-Hydrid

Pile accu

développé pour répondre aux besoins spécifiques des lampes solaires, capacité optimisée pour les charges en courant bas

Exécution hydrure de métal de nickel



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
AA	1,2	800	2	7612086205458	9.60

563684807

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR6	AA	1,5	4	7612086205304	8.20

563684822

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 PK CHF/1 PK
LR03	AAA	1,5	24	7612086221571	46.55



563684809

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR14	C	1,5	2	7612086205328	6.70



563684810

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR20	D	1,5	2	7612086205335	8.30



563684805

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3LR12	4,5	1	7612086205281	8.65



563684806

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6LR61	9	1	7612086205298	7.65

563684812

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR1	N	1,5	1	7612086205366	3.60

563684813

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR6	AA	1,5	4	7612086205373	9.25

563684819

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR03	AAA	1,5	4	7612086205380	9.25

563684815

Batterie

kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen

Ausführung Lithium

Pile

batteries puissantes au lithium à employer surtout pour des appareils photos et lampes de poche LED modernes

Exécution lithium



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR6	AA	1,5	4	7612086205434	14.55



563684823

Batterie

kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen

Ausführung Lithium

Pile

batteries puissantes au lithium à employer surtout pour des appareils photos et lampes de poche LED modernes

Exécution lithium



Modell Modèle	Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR03	AAA	1,5	4	7612086205441	14.55



563684802

Batterie

Die leistungsfähige Lithium Zelle versorgt Ihre digitale und analoge Kamera mit zusätzlicher Kapazität. Auch geeignet für Blitzlicht-Geräte.

Ausführung Lithium

Pile

La puissante batterie lithium fournit à votre appareil photo numérique et analogique avec une capacité supplémentaire. Convient également pour les périphériques flash.

Exécution lithium



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
CR123A	3	1480	1	7612086205236	10.60



563684818

Batterie

Ausführung Alkali-Mangan

Pile

Exécution alcaline manganèse



Typ Type	Spannung Tension V	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
V23GA	12	1	7612086205489	3.40



563684803

Knopfzelle

Ausführung Lithium

Pile plate

Exécution lithium



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
CR 2016	3	90	5	7612086205243	14.50
CR 2025	3	170	5	7612086205250	14.50
CR 2032	3	230	5	7612086205267	14.50

563684804

Knopfzelle

Ausführung Lithium

Pile plate

Exécution lithium



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
CR 2430	3	280	1	7612086205274	3.90

563684817

Knopfzelle

Ausführung Alkali-Mangan

Pile plate

Exécution alcaline manganèse



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
LR44	1,5	125	1	7612086205465	2.90

563684824

Knopfzelle

Ausführung Silber-Oxid

Pile plate

Exécution oxyde argent



Typ Type	Spannung Tension V	Kapazität Capacité mAh	Verkaufseinheit Unité de vente Stk	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
SR44	1,55	155	1	7612086205472	4.85

563684820

Akku-Schnellladegerät

einfache Bedienung, gut sichtbare LED-Ladeanzeige, LED in einem angenehmen Blauton, elegante und kompakte Form, lädt 2 AA/AAA gleichzeitig, einfaches einlegen und entnehmen der Akkus

Lieferumfang Ladegerät, 2 x Mignon AA Akkus (2.100 mAh)

Chargeur de batterie

maniement aisé, affichage de charge LED bien visible, LED en ton bleu agréable, forme élégante et compacte, charge 2 AA/AAA simultanément, positionnement et retrait aisés des piles

Contenu de la livraison chargeur, 2 piles mignon AA 2.100 mAh



Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
Mini Charger	7612086205397	15.45



563684821

Akku-Schnellladegerät

gut sichtbare LED-Ladeanzeige, LEDs in einem angenehmen Blauton, Sicherheitsabschaltung - um Überladen zu verhindern, elegante und kompakte Form, lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig, Netzteil weltweit einsetzbar (100-240V)

Lieferumfang Ladegerät, 4 x Mignon AA Akkus (2.100 mAh)

Chargeur de batterie

affichage de charge LED bien visible, LED en ton bleu agréable, déclenchement de sécurité pour éviter la surcharge, forme élégante et compacte, charge 2 ou 4 AA/AAA simultanément, bloc d'alimentation utilisable dans le monde entier (100-240V)

Contenu de la livraison chargeur, 4 piles mignon AA 2.100 mAh

Modell Modèle	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
Plug Charger	7612086205410	29.10



564505500

Schlagzahlen-Satz

10 Schablonen, 0 - 9

Jeu de chiffres à frapper

10 chablons, 0 - 9

Schrifthöhe Hauteur d'écriture mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2	7612086986838	18.25
3	7612086144535	19.00
4	7612086144542	19.00
5	7612086144559	26.35
6	7612086144566	26.35

Schrifthöhe Hauteur d'écriture mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	7612086144573	40.85
10	7612086144580	55.65
12	7612086144597	150.15
15	7612086144603	197.40



564505600

Schlagbuchstaben-Satz

26 Schablonen, A - Z

Jeu de lettres à frapper

26 chablons, A - Z

Schrifthöhe Hauteur d'écriture mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3	7612086144610	50.60
4	7612086144627	50.60
5	7612086144634	69.30
6	7612086144641	69.30

Schrifthöhe Hauteur d'écriture mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8	7612086144658	112.35
10	7612086144665	152.25
12	7612086144672	325.50
15	7612086144689	439.95